Division des enquêtes spéciales
Special Surveys Division
Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6

Guide de l'utilisateur des micro-données

L'Enquête sur le tabagisme au Canada

1er Cycle - mai 1994
2ième Cycle - août 1994
3ième Cycle - novembre 1994
4ième Cycle - février 1995

juin 1995

Statistique Canada Statistics Canada

Canada

Table des Matières

Page

1. INTRODUCTION 1

2. CONTEXTE 3

3. OBJECTIFS 5

4. CONCEPTS ET DÉFINITIONS 7

5. PLAN DE L'ENQUÊTE 9
   - 5.1 Champ de l'enquête 9
   - 5.2 Stratification 9
   - 5.3 Plan de sondage et répartition de l'échantillon 9
   - 5.4 Tirage de l'échantillon 10
   - 5.5 Cycles suivants 11

6. COLLECTE DES DONNÉES 13
   - 6.1 Conception du questionnaire 13
   - 6.2 Surveillance et contrôle 14
   - 6.3 Méthode de collecte des données 14
   - 6.4 Période de collecte 14

7. TRAITEMENT DES DONNÉES 15
   - 7.1 Saisie des données 15
   - 7.2 Vérification 15
   - 7.3 Création de variables calculées 15
   - 7.4 Pondération 15
   - 7.5 Suppression de renseignements confidentiels 17

8. QUALITÉ DES DONNÉES 19
   - 8.1 Taux de réponse - Cycle 1 19
   - 8.2 Taux de réponse - Cycle 2 20
   - 8.3 Taux de réponse - Cycle 3 20
   - 8.4 Taux de réponse - Cycle 4 21
   - 8.5 Erreurs relatives à l'enquête 21
     - 8.5.1 Non-réponse totale 22
     - 8.5.2 Non-réponse partielle 22
     - 8.5.3 Couverture 22
     - 8.5.4 Mesures de l'erreur d'échantillonnage 22

Table des Matières - fin

Page

9. LIGNES DIRECTRICES POUR LA PUBLICATION ET LA DIFFUSION 25
9.1 Lignes directrices pour l'arrondissement 25
9.2 Lignes directrices pour la pondération de l'échantillon en vue de la totalisation 26
9.2.1 Définitions des genres d'estimations: catégoriques ou quantitatives 26
9.2.2 Totalisation d'estimations catégoriques 27
9.2.3 Totalisation d'estimations quantitatives 27
9.3 Lignes directrices pour l'analyse statistique 27
9.4 Lignes directrices pour la diffusion en fonction de la variabilité d'échantillonnage 28

10. TABLES DE VARIABILITÉ D'ÉCHANTILLONNAGE APPROXIMATIVE 31
10.1 Comment utiliser les tables de c.v. pour les estimations de type nominal 33
10.2 Exemples d'utilisation des tables de c.v. pour des estimations de type nominal 35
10.3 Comment utiliser les tables de c.v. pour calculer des limites de confiance 39
10.4 Exemple d'utilisation de tables de c.v. pour obtenir des limites de confiance . . . 40
10.5 Comment utiliser les tables de c.v. pour effectuer un test t 40
10.6 Exemple d'utilisation des tables de c.v. pour effectuer un test t 41
10.7 Coefficients de variation d'estimations quantitatives 41
10.8 Seuils pour la diffusion des estimations relatives à L'Enquête sur le tabagisme au Canada 42
10.9 Tables de c.v. 44

11. PONDÉRATION 75
11.1 Pondération du cycle 1 75
11.2 Pondération du cycle 2 78
11.3 Pondération du cycle 3 79
11.4 Pondération du cycle 4 80
11.5 Pondération du cycle 4 80

12. QUESTIONNAIRE 81

13. CLICHÉ D'ARTICLE ET VARIABLES UNIQUES 121

ANNEXE 1 - Spécifications des variables calculées 273

1. INTRODUCTION

Le premier cycle de l'Enquête sur le tabagisme au Canada a été réalisé par Statistique Canada entre le 20 avril et le 1er juin 1994. Il s'agit de la première de quatre enquêtes trimestrielles sur l'usage du tabac (cigarettes) menées avec la collaboration et l'appui de Santé Canada. Les trois autres cycles ont eu lieu en août et en novembre 1994, et février 1995. Les répondants du premier cycle ont été réinterviewés aux cycles 2-4. Les mêmes questions principales sur les habitudes de fumer actuelles ont été reprises à chaque cycle, mais on y a ajouté une série de nouvelles questions sur des aspects particuliers du tabagisme.

Ce manuel a été rédigé en vue de faciliter la manipulation du fichier de microdonnées créé à partir des résultats de l'enquête. Pour obtenir de plus amples renseignements sur cet ensemble de données ou leur utilisation, veuillez vous adresser à:

Statistique Canada

Lecily Hunter
Division des enquêtes spéciales, Statistique Canada
5e étage, Immeuble Jean-Talon
Parc Tunney
Ottawa (Ontario) K1A 0T6
(613) 951-0597

Santé Canada

J.A. (Hank) Schriel
Division de la coordination et de l'accès à l'information
Direction générale des politiques et de la consultation
Santé Canada
Bureau 1606, Immeuble Jeanne-Mance
Parc Tunney
Ottawa (Ontario) K1A 0K9
(613) 957-3051

IL EST IMPORTANT QUE LES UTILISATEURS SE FAMILIARISENT AVEC LE CONTENU DU PRÉSENT DOCUMENT AVANT DE PUBLIER OU AUTREMENT COMMUNIQUER DES ESTIMATIONS TIRÉES DU FICHIER DE MICRODONNÉES DE L'ENQUÊTE SUR LE TABAGISME AU CANADA.

2. CONTEXTE

En février 1994, Santé Canada a demandé à Statistique Canada de réaliser une enquête qui suivrait les habitudes de consommation de cigarettes des Canadiens sur une période de douze mois. L'objectif consistait à exécuter l'enquête le plus tôt possible afin de pouvoir mesurer les changements apportés à l'usage du tabac par la diminution des taxes sur les cigarettes qui est entrée en vigueur dans certaines provinces au début de février.

L'enquête a été menée afin de satisfaire les besoins en renseignements à court terme du Système de surveillance de la consommation de tabac de Santé Canada. Les besoins en renseignements à moyen et à long terme seront comblés par l'Enquête sur le tabagisme chez les jeunes et par l'Enquête nationale sur la santé de la population et ses suppléments.

3. OBJECTIFS

Santé Canada souhaitait que la collecte des données débute le plus tôt possible. Pour satisfaire cette exigence, il a été décidé de faire porter l'enquête uniquement sur l'usage de la cigarette, et non sur la consommation du tabac en général. Les principaux objectifs de l'enquête étaient les suivants: 1) déterminer le nombre relatif de fumeurs et mesurer leur consommation de cigarettes, 2) mesurer les changements dans le nombre relatif de fumeurs et dans la consommation, 3) mesurer l'incidence du prix sur le nombre relatif de fumeurs et sur la consommation, 4) mesurer ces variables de la même manière que dans des enquêtes antérieures et futures. L'enquête devait aussi permettre, accessoirement, de se faire une idée des attitudes face à l'usage de la cigarette et des comportements vis-à-vis de l'usage du tabac.

Les principaux groupes visés sont les jeunes et les personnes d'âge mûr puisque ce sont surtout ces deux groupes, croit-on, qui auront changé leurs habitudes de consommation de cigarettes entre février 1994 et février 1995. Des mesures fiables du changement sont requises pour quatre groupes d'âge (15 à 19 ans, 20 à 24 ans, 25 à 64 ans et 65 ans ou plus) dans chacune des cinq grandes régions du pays (provinces de l'Atlantique, Québec, Ontario, provinces des Prairies et Colombie-Britannique).

4. CONCEPTS ET DÉFINITIONS

Étant donné que l'Enquête sur le tabagisme au Canada a été réalisée par téléphone, les concepteurs du questionnaire ont fait appel à une terminologie facile à comprendre afin d'éviter les longues explications. L'analyse et l'interprétation des données exigent néanmoins le recours à des concepts et définitions standard. Les questions de l'enquête ont été conçues à la lumière de ces définitions.

Situation actuelle

1.	Fumeur quotidien:	Personne qui fume actuellement des cigarettes tous les jours.
2.	Fumeur occasionnel:	Personne qui fume des cigarettes à l'heure actuelle, mais non tous les jours.
3.	Non-fumeur:	Personne qui ne fume pas la cigarette à l'heure actuelle.
4.	Fumeur:	Personne qui fume actuellement des cigarettes quotidiennement ou à l'occasion.

Antécédents

1.	Ancien fumeur:	Personne qui a fumé au moins 100 cigarettes au cours de sa vie, mais qui ne fume pas à l'heure actuelle.
2.	Fumeur expérimental:	Personne qui a fumé au moins une cigarette, mais moins de 100 cigarettes, et qui ne fume pas la cigarette à l'heure actuelle.
3.	Abstinent à perpétuité:	Personne qui n'a jamais fumé de cigarette de sa vie.
4.	Personne ayant déjà fumé:	Personne qui est un fumeur ou un ancien fumeur.
5.	Personne n'ayant jamais fumé:	Fumeur expérimental ou abstinent à perpétuité.

Prévalence de l'usage de la cigarette

Proportion de la population qui fume des cigarettes à l'heure actuelle.

5. PLAN DE L'ENQUÊTE

Le premier cycle de l'Enquête sur le tabagisme au Canada, menée entre le 20 avril et le 1er juin 1994 est une enquête téléphonique à composition aléatoire (CA), les numéros de téléphone étant générés au hasard par l'ordinateur.

5.1 Champ de l'enquête

Toute personne âgée de 15 ans ou plus et vivant au Canada faisait partie de la population cible de l'enquête sur le tabagisme au Canada, exception faite des personnes suivantes:

1. les résidents du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest;
2. les résidents à plein temps d'une institution.

Étant donné que l'enquête a été réalisée à partir d'un échantillon de numéros de téléphone, les ménages (et les personnes qui en font partie) n'ayant pas le téléphone ont été exclus de l'enquête. Les personnes qui n'ont pas le téléphone représentent moins de 3% de la population cible. Il convient toutefois de préciser que les estimations de l'enquête ont été pondérées afin d'inclure les personnes n'ayant pas le téléphone.

5.2 Stratification

Afin de garantir que des personnes de chaque coin du pays soient représentées dans l'échantillon, chacune des dix provinces a été divisée en strates ou régions géographiques. Pour chaque province, en règle générale, une strate représentait les régions métropolitaines de recensement (RMR) de la province et une deuxième strate, les régions qui ne sont pas des RMR. En Ontario et au Québec, les RMR de Toronto et de Montréal constituaient une troisième strate. Une RMR, région définie aux fins du recensement, correspond à peu près à une ville d'au moins 100,000 habitants.

5.3 Plan de sondage et répartition de l'échantillon

La taille de l'échantillon souhaitée était de 1,000 répondants dans chaque combinaison de région (Atlantique, Québec, Ontario, Prairies, C.-B.) et de groupe d'âge (15 à 19 ans, 20 à 24 ans, 25 à 64 ans, 65 ans ou plus). Les tailles initiales de l'échantillon tenaient compte du taux de succès prévu de la CA (c'est-à-dire la proportion des numéros de téléphone appartenant aux ménages) et du taux de réponse prévu. En outre, on a ajusté les tailles de l'échantillon afin de prendre en compte la répartition des groupes d'âge visés au niveau des ménages. Pour obtenir les tailles voulues de l'échantillon, il a fallu apporter deux rajustements à la méthodologie standard de la CA. Premièrement, les probabilités de sélection au sein d'un ménage étaient inégales, car les personnes âgées de 15 à 24 ans ou de 65 ans ou plus avaient 50 fois plus de chances d'être choisies que les personnes âgées de 25 à 64 ans. Deuxièmement, les ménages comptant uniquement des personnes âgées de 25 à 64 ans ont été sous-échantillonnées.

5.4 Tirage de l'échantillon

L'échantillon de l'enquête sur le tabagisme au Canada a été créé à partir d'une variante de l'échantillonnage par composition aléatoire, soit la méthode d'élimination des banques non valides (EBNV). À l'aide de cette méthode, la première étape de sélection de l'échantillon consistait à repérer toutes les banques valides (c'est-à-dire toutes les banques ayant au moins un numéro de téléphone résidentiel). Cet ensemble de banques valides est devenu la base de sondage. Une banque se définit comme les huit premiers chiffres d'un numéro de téléphone à dix chiffres (indicatif régional compris). Sont donc exclues de la base de sondage toutes les banques comportant uniquement un numéro de téléphone non attribué, non valide ou d'affaires. Les renseignements voulus pour constituer la base de sondage ont été fournis par les diverses compagnies de téléphone d'un bout à l'autre du pays.

On a attribué à chaque banque la bonne combinaison province-strate. Ensuite, un échantillon systématique des banques a été sélectionné au sein de chaque strate. Pour chaque banque sélectionnée, un numéro à deux chiffres - entre 00 et 99 - a été produit au hasard. Le numéro aléatoire a été ajouté à la banque pour former un numéro de téléphone complet. Grâce à cette méthode, il était possible d'incorporer dans l'échantillon des numéros de téléphone résidentiels publiés et non publiés, de même que des numéros de téléphone d'affaires et non valides. Parallèlement, cette démarche donnait de bien meilleures chances d'aboutir à un numéro résidentiel que la production aléatoire des quatre derniers chiffres du numéro.

Chaque numéro de téléphone de l'échantillon a été composé pour vérifier s'il correspondait bien à celui d'un ménage. Pour chaque ménage rejoint, on a cherché à énumérer tous les membres admissibles et à en échantillonner un au hasard.

La sélection aléatoire a été structurée de manière que les personnes âgées de 15 à 24 ans ou de 65 ans ou plus avaient cinquante fois plus de chances d'être retenues que les personnes âgées de 25 à 64 ans. En effet, environ 53% de tous les ménages au Canada consistent uniquement en personnes âgées de 25 à 64 ans; 27% regroupent des personnes de ce groupe d'âge qui vivent avec des membres du groupe des 15 à 24 ans ou des 65 ans ou plus, tandis que seulement 20% des ménages ne renferment personne âgé de 25 à 64 ans. Si tous les âges étaient sélectionnés avec la même probabilité, le groupe des 25 à 64 ans serait surreprésenté dans l'échantillon, et il faudrait un échantillon beaucoup plus vaste pour obtenir le nombre voulu de répondants dans les groupes des jeunes et des personnes d'âge mûr.

Comme la plupart des ménages comptent des personnes âgées de 25 à 64 ans qui ne vivent pas avec un membre des groupes de jeunes ou de personnes d'âge mûr, l'échantillon aurait compris plus de ces personnes qu'il n'en fallait. Afin de réduire les coûts de la collecte, les ménages de ce type ont été sous-échantillonnés, de sorte qu'un maximum de 1,000 par région seraient présélectionnés aux fins de la partie principale de l'enquête.

5.5 Cycles suivants

Pour le deuxième cycle et les cycles suivants, on a recontacté les répondants du premier cycle. Au cours du cycle 2, on a essayé de rejoindre les 15,804 répondants originaux. On a essayé de rejoindre au travail les répondants dont le numéro de téléphone avait changé, si le numéro de téléphone existait, ou de rejoindre la «personne contact» pour lui demander le numéro de téléphone actuel du répondant. Pour les cycles 3 et 4, les intervieweurs ont essayé de rejoindre 14,453 répondants initiaux. Ont été exclues les personnes qui n'avaient pas été retracées au cycle 2 ou qui avaient refusé de participer à l'interview du cycle 2.

6. COLLECTE DES DONNÉES

La collecte des données pour l'Enquête sur le tabagisme au Canada a fait appel aux techniques de l'interview téléphonique assistée par ordinateur (ITAO). Selon cette méthode, les questions de l'enquête et les catégories de réponses sont programmées selon une application ITAO, puis l'intervieweur lit la question au répondant et entre la réponse dans l'ordinateur. La collecte et la saisie des données se font donc simultanément. L'application ITAO empêche l'introduction de réponses non valides, assure l'enchaînement automatique des questions et vérifie les réponses qui semblent en contredire d'autres; au besoin, le répondant est prié de vérifier ou de corriger les réponses erronées.

6.1 Conception du questionnaire

L'enquête a été répartie en trois grandes sections: le contact initial, les questions sur l'usage du tabac et le suivi. Dans la première section, les questions visaient à déterminer: a) la correspondance entre le numéro de téléphone et un ménage, b) la probabilité que ce ménage soit sélectionné pour faire partie de l'enquête (c'est-à-dire le nombre des autres numéros de téléphone appartenant au même ménage), c) l'âge, le sexe et l'état matrimonial de chaque membre du ménage et d) la sélection aléatoire d'un membre du ménage pour répondre aux questions de l'enquête.

Les questions sur l'usage du tabac provenaient pour la plupart d'autres enquêtes de Statistique Canada telles que l'Enquête sur les habitudes de fumer, l'essai de l'Enquête sur le tabagisme chez les jeunes et l'Enquête nationale sur la santé de la population (et ses suppléments). Elles reflètent aussi les concepts et définitions normalisés par suite d'un atelier sur l'usage du tabac tenu en mars 1994[1]. Cet atelier regroupait des membres de Santé Canada et de Statistique Canada, de même que des chercheurs et des analystes indépendants et universitaires spécialisés dans le domaine de l'usage du tabac.

Par le biais des questions de suivi, nous avons expliqué aux répondants que nous aimerions communiquer à nouveau avec eux pour une interview de rappel. Pour qu'il soit plus facile de les joindre dans l'éventualité d'un déménagement ou d'un changement de numéro de téléphone, nous avons demandé aux répondants de donner leurs nom et adresse, de même que les nom et numéro de téléphone d'une autre personne qui connaîtrait vraisemblablement leur nouveau numéro de téléphone. Ces renseignements, non disponibles dans le fichier à grande diffusion, ne doivent servir qu'à communiquer de nouveau avec le répondant au moment d'une collecte ultérieure.

[1] "Report of the Workshop on Data for Monitoring Tobacco Use", par Christina Mills, Thomas Stephens et Kathryn Wilkins, Journal of Chronic Diseases in Canada, été 1994.

6.2 Surveillance et contrôle

Tous les intervieweurs qui font appel à la technique ITAO travaillent sous la surveillance d'intervieweurs principaux, qui veillent à ce que les intervieweurs connaissent bien les concepts et les méthodes de l'enquête et qui exercent un contrôle périodique de leurs intervieweurs. Ce contrôle consiste à écouter l'interview téléphonique et à observer les réponses entrées dans l'ordinateur au moyen de l'application ITAO. Les erreurs et problèmes éventuels sont notés et portés immédiatement à l'attention de l'intervieweur en cause.

6.3 Méthode de collecte des données

L'intervieweur faisait appel du «contact initial» section de l'application ITAO chaque fois qu'il composait un numéro de téléphone différent. Au cours du premier cycle lorsque le numéro de téléphone appartenait à un ménage, les membres du ménage étaient énumérés par ordre d'âge, du plus âgé au plus jeune. L'ordinateur sélectionnait au hasard un membre du ménage âgé de 15 ans ou plus. Au cours du deuxième cycle et des cycles suivants, l'intervieweur a demandé à parler à la personne choisie. Au besoin, la personne était retracée à partir des renseignements communiqués lors d'une interview précédente.

L'Enquête sur le tabagisme au Canada était alors menée auprès de la personne sélectionnée. Si celle-ci ne pouvait être interviewée à ce moment-là, l'intervieweur tentait de fixer avec son interlocuteur un moment convenable pour rappeler et terminer l'interview. Tous les enquêtés ont été interviewés directement, la qualité des réponses fournies par des personnes interposées étant souvent douteuse lorsqu'il s'agit de la situation en regard de l'usage du tabac et du nombre de cigarettes consommées; aucune déclaration par personne interposée n'a été acceptée.

6.4 Période de collecte

Les interviews se sont déroulées à partir du bureau central de Statistique Canada (Division des opérations et de l'intégration). Elles ont été réalisées entre 8 h 30 et 22 h (heure locale) en semaine et entre 12 h et 19 h le dimanche. Les dates de collecte étaient les suivantes:

Cycle 1:	du 20 avril 1994 au 1er juin 1994
Cycle 2:	du 16 août 1994 au 16 septembre 1994
Cycle 3:	du 14 novembre 1994 au 16 décembre 1994.
Cycle 4:	du 15 février 1995 au 16 mars 1995

7. TRAITEMENT DES DONNÉES

Le principal résultat de L'Enquête sur le tabagisme au Canada est un fichier de microdonnées «épuré». Ce chapitre présente un bref aperçu des étapes du traitement en vue de la réalisation de ce fichier.

7.1 Saisie des données

Une saisie des données distincte n'était pas nécessaire aux fins de cette enquête. En effet, la technique de l'interview assistée par ordinateur regroupe en un seul processus la collecte et la saisie des données.

7.2 Vérification

Dans le cycle 1, des données brutes ont été recueillies pour 15,833 répondants sélectionnés; on a supprimé les données de seulement 29 répondants pour des motifs d'insuffisance. Afin de répondre aux exigences de la plupart des progiciels statistiques, on a converti en une valeur numérique tous les champs laissés en blanc. De plus, on a attribué un code de validité aux questions auxquelles le répondant n'a donné aucune réponse en raison de l'ordre des questions. Les réponses «ne sait pas» et «refusé» ont également fait l'objet d'un code spécifique. On a attribué la valeur «non déclaré» à toute question laissée sans réponse en raison de l'ordre des questions et liée à une réponse «ne sait pas» ou «refusé» antérieure, car on ne savait pas si la question se serait ou non appliquée à la personne en cause.

7.3 Création de variables calculées

Une fois tous les contrôles numériques effectués, on a dérivé des variables pour répondre aux besoins des utilisateurs. Parmi ces variables, on retrouve le nombre moyen de cigarettes fumées par jour, la situation en regard de l'usage du tabac (fumeur, ancien fumeur, fumeur expérimental, etc.) et le groupe d'âge de l'initiation à l'usage du tabac. Les spécifications utilisées pour créer les variables calculées se trouvent dans le cliché d'article, à l'exception de la variable de la fourchette du revenu (C1INCAD) et la situation en regard de l'usage du tabac en janvier 1994 (C1SJAN94). Les spécifications de ces deux variables sont données à l'annexe 1 (spécifications des variables calculées).

7.4 Pondération

Le principe sur lequel repose l'estimation pour un échantillon probabiliste comme celui de l'enquête sur le tabagisme au Canada veut que chacune des personnes faisant partie de l'échantillon «représente», à part elle-même, plusieurs autres personnes qui n'en font pas partie. Par exemple, dans un échantillon aléatoire simple de 2% de la population, chaque personne représente 50 membres de la population.

La phase de pondération est l'étape où l'on calcule ce nombre (poids) pour chaque enregistrement. Il faut utiliser ce poids pour faire des estimations à partir du fichier de microdonnées. Par exemple, si l'on veut estimer le nombre de personnes au Canada qui fument tous les jours, on choisit les enregistrements se rapportant aux personnes qui possèdent cette caractéristique (C1Q01=1) et on fait la somme des poids inscrits sur ces enregistrements. On a calculé un poids spécial pour chaque cycle. Chaque enregistrement a un poids pour le cycle 1 (C1FINWT). Chaque enregistrement de répondant du cycle 2 a une valeur dans la zone de poids du cycle 2 (C2FINWT); pour les non-répondants, la valeur dans la zone de poids C2FINWT est zéro. De même, les répondants aux cycles 3 et 4 ont une valeur respective autre que zéro dans les champs de pondération C3FINWt et C4FINWT, alors que les non-répondants ont à chaque cycle respectivement C3FINWT=0 et C4FINWT=0. En plus des poids établis pour chaque cycle, un poids longitudinal a été calculé pour les personnes qui ont répondu aux quatre cycles de l'enquête.

Le tableau ci-dessous indique quel poids doit être utilisé pour analyser différents combinaisons de variables.

Si votre analyse inclus:				Alors:	
Cycle 1 Variables	Cycle 2 Variables	Cycle 3 Variables	Cycle 4 Variables	Sélection les enregistrements avec:	Utilise poids:
Oui	Non	Non	Non	Sélection tous les enregistrements	C1FINWT
Non	Oui	Non	Non	C2RESPFL=1	C2FINWT
Non	Non	Oui	Non	C3RESPFL=1	C3FINWT
Non	Non	Non	Oui	C4RESPFL=1	C4FINWT
Oui	Oui	Non	Non	C2RESPFL=1	C2FINWT
Oui	Non	Oui	Non	C3RESPFL=1	C3FINWT
Oui	Non	Non	Oui	C4RESPFL=1	C4FINWT
Non	Oui	Oui	Non	LONGRESP=1	LONGWT
Non	Non	Oui	Oui	LONGRESP=1	LONGWT
Oui	Oui	Oui	Non	LONGRESP=1	LONGWT
Oui	Oui	Non	Oui	LONGRESP=1	LONGWT
Oui	Non	Oui	Oui	LONGRESP=1	LONGWT
Non	Oui	Oui	Oui	LONGRESP=1	LONGWT
Oui	Oui	Oui	Oui	LONGRESP=1	LONGWT

On trouvera au section 11 des précisions sur la méthode utilisée pour calculer ces poids d'échantillonnage.

7.5 Suppression de renseignements confidentiels

Il convient de mentionner que le fichier de microdonnées «à grande diffusion» décrit ci-dessus diffère à bien des égards du fichier «principal» de l'enquête conservé par Statistique Canada. Ces écarts sont dus à des mesures prises pour protéger l'anonymat des répondants à l'enquête. Les utilisateurs qui désirent accéder à des renseignements exclus du fichier de

microdonnées peuvent acheter des totalisations personnalisées. Les estimations produites seront communiquées à l'utilisateur, à la condition qu'elles soient conformes aux lignes directrices pour l'analyse et la diffusion décrites au chapitre 9 du présent document.

Identificateurs géographiques: Le fichier principal de l'enquête comprend des identificateurs géographiques explicites pour la province et la strate (RMR, régions qui ne sont pas des RMR, Toronto, Montréal). Il renferme aussi le code postal de chaque répondant. Le fichier de microdonnées à grande diffusion renferme les identificateurs géographiques pour la province et la strate, mais non pour les niveaux inférieurs à la strate (c'est-à-dire le code postal). Lorsque cela est possible, le code postal peut être relié à d'autres identificateurs géographiques, et on peut totaliser les données pour ce nouveau niveau géographique; les opérations de liaison et de totalisation seraient exécutées sur une base de frais recouvrables.

Âge: Le fichier principal de l'enquête comprend l'âge de chaque répondant, alors que le fichier de microdonnées à grande diffusion ne renferme que des groupes d'âge.

8. QUALITÉ DES DONNÉES

8.1 Taux de réponse - Cycle 1

Pour l'Enquête sur le tabagisme au Canada, on a composé 86,782 numéros de téléphone, dont 29,149 correspondaient à un ménage (contre 6,728 qui ne correspondaient pas à un ménage). Par ailleurs, 50,905 numéros de téléphone n'ont donné lieu à aucun contact à la fin de la période d'enquête; de ce nombre, 40,053 avaient fait l'objet d'un seul appel. D'autre part, 3,551 ménages (12.2%) n'ont pas répondu à l'enquête parce qu'ils ont refusé ou que les intervieweurs n'ont pas réussi à les rejoindre pendant la période de collecte. Sur les 25,598 ménages répondants, on en a supprimé 6,769 de l'échantillon parce que la personne sélectionnée appartenait au groupe d'âge des 25 à 64 ans et qu'on avait déjà atteint la cible pour ce groupe d'âge aux fins de l'échantillon. Dans les 18,829 ménages où on a tenté une interview avec la personne sélectionnée, 2,996 personnes sélectionnées ont refusé de compléter l'enquête, et on a supprimé 29 enregistrements au cours du traitement en raison d'une non-réponse partielle (non-réponse à la question C1Q01 ou aux questions sur l'âge ou le sexe); il en résulte un total de 3,025 personnes sélectionnées non répondantes (16.1%).

Le tableau ci-dessous montre le nombre de répondants par région et groupe d'âge. La taille de l'échantillon voulue pour chaque combinaison région-groupe d'âge était de 1,000 répondants. Si les tailles de l'échantillon sont inférieures à ce chiffre dans les groupes d'âge des jeunes, c'est surtout parce que l'interview a duré plus longtemps que prévu et qu'il a donc été impossible de communiquer avec le nombre prévu de ménages avant la fin de la période d'enquête. Le niveau de non-réponse n'a pas varié par groupe d'âge.

Région	Groupe d'âge			
	15-19	20-24	25-64	65+
Atlantique	784	615	1,200	1,017
Québec	597	474	1,066	778
Ontario	548	500	1,009	882
Prairies	604	474	1,432	937
Colombie-Britannique	526	448	1,007	906
Canada	**3,059**	**2,511**	**5,714**	**4,520**

8.2 Taux de réponse - Cycle 2

Le tableau ci-dessous donne le nombre de répondants au cycle 2 selon la région et le groupe d'âge. Le taux de réponse global pour le cycle 2 est de {13,398/15,804} = 84.8%.

Région	Groupe d'âge			
	15-19	20-24	25-64	65+
Atlantique	679	503	1,074	875
Québec	517	377	904	657
Ontario	479	390	874	752
Prairies	497	388	1,220	801
Colombie-Britannique	434	331	845	801
Canada	**2,606**	**1,989**	**4,917**	**3,886**

8.3 Taux de réponse - Cycle 3

Le tableau ci-dessous donne le nombre de répondants au cycle 3 selon la région et le groupe d'âge. Le taux de réponse global pour le cycle 3 est de {12,808/15,804} = 81.0%.

Région	Groupe d'âge			
	15-19	20-24	25-64	65+
Atlantique	675	498	1,036	828
Québec	528	382	864	563
Ontario	477	378	837	676
Prairies	509	376	1,187	722
Colombie-Britannique	422	323	815	712
Canada	**2,611**	**1,957**	**4,739**	**3,501**

8.4 Taux de réponse - Cycle 4

Le tableau ci-dessous donne le nombre de répondants au cycle 4 selon la région et le groupe d'âge. Le taux de réponse global pour le cycle 4, par rapport au cycle 1, est de (12,424/15,804) = 78,6%.

Région	Groupe d'âge			
	15-19	20-24	25-64	65+
Atlantique	672	495	1,036	791
Québec	520	370	837	514
Ontario	468	380	806	623
Prairies	491	371	1,176	681
Colombie-Britannique	411	317	787	678
Canada	**2,562**	**1,933**	**4,642**	**3,287**

8.5 Erreurs relatives à l'enquête

L'enquête permet de produire des estimations fondées sur les données portant sur un échantillon et recueillies auprès de ses membres. On aurait pu obtenir des estimations quelque peu différentes si l'on avait procédé à un recensement complet en faisant appel au même questionnaire et aux mêmes intervieweurs, superviseurs, méthodes de traitement, etc., que pour cette enquête. L'écart entre les estimations découlant de l'échantillon et celles tirées d'un dénombrement complet effectué dans des conditions semblables est appelé erreur d'échantillonnage des estimations.

Des erreurs qui ne se rapportent pas à l'échantillonnage peuvent se produire à presque toutes les phases d'une enquête. Il se peut que les intervieweurs comprennent mal les instructions, que les répondants fassent des erreurs en répondant aux questions, que des réponses soient mal entrées dans l'ordinateur et que des erreurs se produisent au moment du traitement et de la totalisation des données. Ces erreurs sont toutes des exemples d'erreurs non dues à l'échantillonnage.

Sur un grand nombre d'observations, les erreurs aléatoires auront peu d'effet sur les estimations tirées des données recueillies dans le cadre de l'enquête. Toutefois, les erreurs qui se produisent systématiquement contribueront à des biais dans les estimations de l'enquête. On a consacré beaucoup de temps et d'efforts à réduire les erreurs non dues à l'échantillonnage dans l'enquête. Des mesures d'assurance de la qualité ont été appliquées

à chaque étape du cycle de collecte et de traitement des données afin de contrôler la qualité des données. On a notamment donné aux intervieweurs une formation poussée pour ce qui est des procédures d'enquête et de l'application ITAO, observé les intervieweurs afin de repérer les problèmes liés à la conception du questionnaire ou à la mauvaise interprétation des instructions, et testé l'application ITAO pour s'assurer que les contrôles de l'étendue, les vérifications et le déroulement des questions étaient bien programmés.

8.5.1 Non-réponse totale

Dans bien des enquêtes, la non-réponse totale peut être une source importante d'erreurs non dues à l'échantillonnage, selon la mesure dans laquelle répondants et non-répondants diffèrent quant aux caractéristiques présentées. Il y a eu non-réponse totale lorsque l'intervieweur n'a pu communiquer avec le répondant ou que celui-ci a refusé de participer à l'enquête. On a traité les cas de non-réponse en ajustant le poids des personnes qui ont répondu à l'enquête afin de compenser celles qui n'ont pas répondu.

8.5.2 Non-réponse partielle

Il y a eu non-réponse partielle à l'enquête lorsque le répondant a refusé de répondre à une question ou qu'il ne pouvait se rappeler le renseignement demandé. Des codes apparaissant dans le fichier de microdonnées témoignent de la non-réponse partielle.

8.5.3 Couverture

Tel qu'il est précisé à la section 5.1 (Champ de l'enquête), moins de 3% des ménages au Canada n'ont pas le téléphone. Les personnes qui vivent dans ces ménages ont peut-être des caractéristiques uniques qui ne seront pas reflétées dans les estimations de l'enquête. Les utilisateurs devraient faire preuve de prudence lorsqu'ils analysent des sous-groupes de la population dont les caractéristiques peuvent être corrélées au fait de ne pas avoir le téléphone.

8.5.4 Mesures de l'erreur d'échantillonnage

Comme les estimations d'une enquête par sondage comportent inévitablement une erreur d'échantillonnage, de bonnes méthodes statistiques exigent que les chercheurs fournissent aux utilisateurs une certaine indication de la grandeur de cette erreur d'échantillonnage. La mesure de l'importance éventuelle des erreurs d'échantillonnage est fondée sur l'erreur-type des estimations découlant des résultats de l'enquête. Cependant, en raison de la grande diversité des estimations que l'on peut tirer d'une enquête, l'erreur-type d'une estimation est habituellement exprimée en fonction de l'estimation à laquelle elle se rapporte. La mesure résultante, appelée coefficient de variation (c.v.) d'une estimation, s'obtient en divisant l'erreur-type de l'estimation par l'estimation elle-même et s'exprime en pourcentage de l'estimation.

Par exemple, supposons qu'à partir des résultats de l'enquête, on estime que 31% des Canadiens fument actuellement la cigarette et qu'on constate que cette estimation a une erreur-type de 0.0056. Le coefficient de variation de cette estimation est calculé comme suit:

$$\left(\frac{0.0056}{0.31} \right) \; x \; 100\% \; = \; 1.8\%$$

9. LIGNES DIRECTRICES POUR LA PUBLICATION ET LA DIFFUSION

Ce chapitre décrit les lignes directrices que doivent suivre les utilisateurs qui totalisent, analysent, publient ou autrement diffusent des données tirées des bandes de microdonnées de l'enquête. Ces lignes directrices devraient permettre aux utilisateurs d'arriver aux mêmes chiffres que Statistique Canada, tout en étant en mesure d'obtenir, conformément à ces lignes directrices, des chiffres qui n'ont pas été publiés.

9.1 Lignes directrices pour l'arrondissement

Afin que les estimations destinées à la publication ou à toute autre forme de diffusion qui sont tirées de ces bandes de microdonnées correspondent à celles de Statistique Canada, nous conseillons vivement aux utilisateurs de se conformer aux lignes directrices ci-après en ce qui concerne l'arrondissement de ces estimations:

a) Les estimations dans le corps d'un tableau statistique doivent être arrondies à la centaine près au moyen de la technique d'arrondissement classique. Dans cette technique, si le premier ou le seul chiffre à supprimer se situe entre 0 à 4, le dernier chiffre à conserver ne change pas. Si le premier ou le seul chiffre à supprimer se situe entre 5 et 9, on augmente de 1 la valeur du dernier chiffre à conserver. Par exemple, lorsqu'on cherche à arrondir à la centaine près de la façon classique, si les deux derniers chiffres se situent entre 00 et 49, il faut les remplacer par 00 et laisser le chiffre précédent (le chiffre des centaines) tel quel. Si les deux derniers chiffres se situent entre 50 et 99, on les remplace par 00 et on augmente de 1 le chiffre précédent.

b) Les totaux partiels marginaux et les totaux marginaux des tableaux statistiques doivent être calculés à partir de leurs composantes correspondantes non arrondies, puis arrondis à leur tour à la centaine près à l'aide de la technique d'arrondissement classique.

c) Les moyennes, les proportions, les taux et les pourcentages doivent être calculés à partir d'éléments non arrondis (c'est-à-dire les numérateurs et (ou) les dénominateurs), puis arrondis à une décimale au moyen de la technique d'arrondissement classique. Lorsqu'on cherche à arrondir à un seul chiffre par cette technique, si le dernier ou le seul chiffre à supprimer se situe entre 0 et 4, le dernier chiffre à conserver ne change pas. Si le premier ou le seul chiffre à supprimer se situe entre 5 et 9, on augmente de 1 le dernier chiffre à conserver.

d) Les sommes et les différences d'agrégats (ou de rapports) doivent être calculées à partir de leurs éléments correspondants non arrondis, puis arrondis à leur tour à la centaine près (ou à la décimale près) en employant la technique d'arrondissement classique.

e) Si, en raison de limitations d'ordre technique ou de toute autre nature, on utilise une autre technique d'arrondissement que l'arrondissement classique, de sorte que les estimations à publier ou à diffuser sous une forme quelconque diffèrent des estimations correspondantes publiées par Statistique Canada, nous conseillons vivement aux utilisateurs d'indiquer la raison de ces divergences dans le ou les documents à publier ou à diffuser.

f) Des estimations non arrondies ne doivent en aucun cas être publiées ou diffusées par les utilisateurs. Des estimations qui ne sont pas arrondies laissent supposer qu'elles sont beaucoup plus précises qu'elles ne le sont en réalité.

9.2 Lignes directrices pour la pondération de l'échantillon en vue de la totalisation

Le plan d'échantillonnage utilisé pour l'enquête sur le tabagisme au Canada n'était pas autopondéré. Pour produire des estimations simples, y compris des tableaux statistiques ordinaires, les utilisateurs doivent employer le poids approprié, sinon les estimations calculées à partir des bandes de microdonnées ne peuvent être considérées comme représentatives de la population observée et ne correspondent pas à celles de Statistique Canada.

Les utilisateurs doivent également noter qu'en raison de la manière dont ils traitent le champ du poids, certains progiciels ne permettent peut-être pas d'obtenir des estimations correspondant exactement à celles de Statistique Canada.

9.2.1 Définitions des genres d'estimations: catégoriques ou quantitatives

Avant de discuter de la façon dont on peut totaliser et analyser les données de l'enquête sur le tabagisme au Canada, il est utile de décrire les deux principaux genres d'estimations ponctuelles des caractéristiques de la population qui peuvent être produites.

Estimations catégoriques

Les estimations catégoriques sont des estimations du nombre ou du pourcentage de personnes dans la population visée par l'enquête qui possèdent certaines caractéristiques ou qui font partie d'une catégorie définie. Le nombre de personnes qui fument la cigarette à l'heure actuelle et la proportion de fumeurs quotidiens qui ont cherché à cesser de fumer sont des exemples d'estimations de ce genre. On peut aussi utiliser l'expression «estimation d'un agrégat» pour parler d'une estimation du nombre de personnes qui possèdent une caractéristique donnée.

Estimations quantitatives

Un exemple d'estimation quantitative est le nombre moyen de cigarettes fumées le samedi. Le numérateur correspond à une estimation du nombre total de cigarettes fumées le samedi et le dénominateur, au nombre de personnes qui ont déclaré fumer le samedi.

9.2.2 Totalisation d'estimations catégoriques

On peut obtenir des estimations du nombre de personnes possédant une caractéristique donnée à partir du fichier de microdonnées en additionnant les poids finals de tous les enregistrements possédant la ou les caractéristiques qui nous intéressent. On obtient les proportions et les rapports comme suit:

a) en additionnant les poids finals des enregistrements possédant la caractéristique qui nous intéresse, pour le numérateur,
b) en additionnant les poids finals des enregistrements possédant la caractéristique qui nous intéresse, pour le dénominateur,
c) en divisant l'estimation du numérateur par celle du dénominateur.

9.2.3 Totalisation d'estimations quantitatives

On peut obtenir des estimations de quantités à partir du fichier de microdonnées en multipliant la valeur de la variable qui nous intéresse par le poids final de chaque enregistrement, puis en additionnant cette quantité pour tous les enregistrements qui nous intéressent. Par exemple, pour obtenir une estimation du nombre total de cigarettes fumées le samedi, on multiplie la valeur déclarée à la question C1SSAT (nombre de cigarettes fumées le samedi) par le poids final de l'enregistrement, puis on additionne ce résultat pour tous les enregistrements ayant C1SSAT⟨96 (tous les répondants qui ont déclaré une valeur valide pour ce champ).

9.3 Lignes directrices pour l'analyse statistique

L'Enquête sur le tabagisme au Canada est basée sur un plan complexe, comportant une stratification et de multiples degrés de sélection ainsi que des probabilités inégales de sélection des répondants. L'utilisation des données provenant d'enquêtes aussi complexes pose des difficultés aux analystes parce que le plan d'enquête et les probabilités de sélection influent sur les méthodes d'estimation et de calcul de la variance qui doivent être utilisées.

Bien que de nombreuses méthodes d'analyse qui font partie des progiciels statistiques permettent d'utiliser des poids, le poids diffère, sous l'angle de la définition ou du sens, de celui qui convient à une enquête par sondage. Par conséquent, si les estimations faites au moyen de ces progiciels sont exactes dans bien des cas, les variances calculées n'ont pratiquement aucune signification.

Dans le cas de nombreuses techniques d'analyse (par exemple la régression linéaire, la régression logistique, l'analyse de variance), il existe un moyen de rendre l'application des progiciels standard plus significative. Si l'on transforme les poids des enregistrements de manière à ce que le poids moyen soit un (1), les résultats produits par les progiciels standard seront plus raisonnables et tiendront compte des probabilités inégales de sélection, bien qu'ils continueront à ne faire aucun cas de la stratification et de la structure en grappes du plan d'échantillonnage. On peut effectuer cette transformation en divisant chaque poids par le poids moyen global avant d'entreprendre l'analyse.

Afin de fournir un moyen d'évaluer la qualité des estimations totalisées, Statistique Canada a produit un ensemble de tables de variabilité d'échantillonnage approximative pour l'enquête sur le tabagisme au Canada. On peut employer ces tables pour obtenir des coefficients de variation approximatifs pour les estimations et les proportions catégoriques. L'utilisateur consultera le chapitre 10 pour plus de détails.

9.4 Lignes directrices pour la diffusion en fonction de la variabilité d'échantillonnage

Avant de diffuser et (ou) de publier des estimations tirées de ces bandes de microdonnées, les utilisateurs doivent commencer par établir le nombre d'enquêtés qui ont fourni les données entrant dans le calcul de l'estimation. Si ce nombre est inférieur à 30, l'estimation pondérée ne doit pas être diffusée quelle que soit la valeur de son coefficient de variation. Pour les estimations pondérées basées sur des échantillons composés de 30 enquêtés ou plus, les utilisateurs doivent calculer le coefficient de variation de l'estimation et suivre les lignes directrices ci-dessous.

Lignes directrices relatives à la variabilité d'échantillonnage

Type d'estimation	c.v. (en %)	Lignes directrices
1. Sans réserve	0.0 - 16.5	On peut envisager une diffusion générale non restreinte des estimations. Aucune annotation particulière n'est nécessaire.
2. Sous réserve	16.6 - 25.0	On peut envisager une diffusion générale non restreinte des estimations, en y joignant une mise en garde aux utilisateurs suivants quant à la variabilité d'échantillonnage élevée liée aux estimations. Les estimations de ce genre doivent être identifiées par la lettre R (ou d'une autre manière semblable).
3. Limité	25.1 - 33.3	On ne peut envisager une diffusion générale non restreinte des estimations que si la variabilité d'échantillonnage est obtenue au moyen d'une méthode de calcul exact de la variance. À défaut de variances exactes, il faut supprimer ces estimations des tableaux statistiques et les remplacer par des tirets (---).
4. Diffusion interdite	33.4 ou plus	Les estimations ne peuvent être diffusées sous aucune forme OU dans aucun cas. Dans les tableaux statistiques, ces estimations doivent être supprimées et remplacées par des tirets (--).

10. TABLES DE VARIABILITÉ D'ÉCHANTILLONNAGE APPROXIMATIVE

Afin de permettre aux utilisateurs d'avoir facilement accès à des coefficients de variation qui s'appliqueraient à une gamme étendue d'estimations de type nominal réalisées à partir de cette bande de microdonnées, on a préparé un ensemble de «tables à consulter», appelées Tables de variabilité d'échantillonnage approximative.

Les coefficients de variation (c.v.) dans ces tables sont obtenus au moyen de la formule de la variance utilisée pour l'échantillonnage aléatoire simple en y incorporant un facteur reflétant la structure en grappes à plusieurs degrés du plan d'échantillonnage. Pour obtenir ce facteur, appelé effet du plan, on a commencé par calculer les effets du plan pour une gamme étendue de caractéristiques, puis on a choisi parmi les nombres ainsi obtenus une valeur modérée à employer dans les tables à consulter qui serait ensuite appliquée à l'ensemble des caractéristiques.

Le tableau de la page suivante donne les effets du plan, la taille des échantillons et les chiffres de population, selon la province, qui ont servi à produire les tables de variabilité d'échantillonnage approximative. Les effets du plan d'échantillonnage et les tailles des échantillons du cycle 2 ont été utilisés pour établir la "moyenne" des quatre cycles, et pour ne pas avoir à dresser de tableaux distincts des C.V. pour chaque cycle. Les chiffres de population sont tirés des estimations révisées du recensement de 1991, qui incluent les résidents non permanents; ces chiffres tirés du recensement sont projetés sur la base des données sur les naissances, les décès et la migration. Dans le tableau, les chiffres de population sont des projections pour le mois de mai 1994, qui est le mois de référence pour les poids de l'enquête.

Table des effets du plan

Région	Groupe d'âge	Effet du plan	Taille de l'échantillon	Population
Atlantique	Tous	2.0	3,131	1,902,242
	15-19	1.3	679	179,395
	20-24	1.2	503	189,494
	25-64	2.0	1,074	1,262,298
	65+	1.2	875	271,056
Québec	Tous	2.0	2,045	5,779,144
	15-19	1.1	517	488,887
	20-24	1.1	377	476,397
	25-64	2.0	904	4,028,370
	65+	1.1	657	785,490
Ontario	Tous	2.0	2,495	8,626,850
	15-19	1.1	479	706,553
	20-24	1.1	390	782,894
	25-64	2.0	874	5,912,658
	65+	1.1	752	1,224,745
Prairies	Tous	2.0	2,906	3,702,870
	15-19	1.3	497	342,123
	20-24	2.0	388	347,755
	25-64	1.3	1,220	2,496,526
	65+	1.3	801	516,466
Colombie-Britannique	Tous	2.0	2,411	2,905,336
	15-19	1.1	434	234,309
	20-24	1.2	331	257,324
	25-64	2.0	845	1,977,288
	65+	1.1	801	436,415

Canada	Tous	3.0	13,398	22,916,443
	15-19	1.5	2,606	1,951,267
	20-24	1.5	1,989	2,053,864
	25-64	3.0	4,917	15,677,140
	65+	1.5	3,886	3,234,172

Il convient de mentionner que tous les coefficients de variation sont approximatifs dans les tables de variabilité d'échantillonnage approximative et ne doivent donc pas être considérés comme des valeurs officielles. On peut se procurer, contre recouvrement des coûts, des estimations de la variance réelle de variables particulières auprès de Statistique Canada. L'utilisation d'estimations de la variance réelle peut permettre aux utilisateurs de diffuser des estimations que l'on ne pourrait diffuser autrement, c'est-à-dire des estimations avec des coefficients de variation tels qu'elles sont «confidentielles» ou à «diffusion interdite».

N'oubliez pas: Si le nombre d'observations sur lesquelles une estimation est basée est inférieur à 30, il ne faut pas diffuser l'estimation pondérée quelle que soit la valeur de son coefficient de variation.

10.1 Comment utiliser les tables de c.v. pour les estimations de type nominal

Les règles suivantes doivent permettre à l'utilisateur de calculer à partir des tables de variabilité d'échantillonnage les coefficients de variation approximatifs d'estimations relatives au nombre, à la proportion ou au pourcentage de personnes dans la population enquêtée possédant une caractéristique donnée ainsi que des rapports et des écarts entre ces estimations.

Règle 1: Estimations du nombre de personnes possédant une caractéristique donnée (agrégats)

Le coefficient de variation dépend uniquement de la taille de l'estimation elle-même. Sur la table de variabilité d'échantillonnage correspondant à la région géographique appropriée, il faut repérer le nombre estimé dans la colonne à l'extrême gauche de la table (colonne intitulée «Numérateur du pourcentage») et suivre les astérisques (le cas échéant) de gauche à droite jusqu'au premier nombre. Ce nombre constitue le coefficient de variation approximatif.

Règle 2: Estimations de proportions ou de pourcentages de personnes possédant une caractéristique donnée

Le coefficient de variation d'une proportion ou d'un pourcentage estimé dépend à la fois de la grandeur de cette proportion ou de ce pourcentage et de la grandeur du total sur lequel est fondé cette proportion ou ce pourcentage. Les proportions ou les pourcentages estimés sont relativement plus fiables que les estimations correspondantes du numérateur de la proportion ou du pourcentage, lorsque cette proportion ou ce pourcentage est fondé sur un sous-ensemble de la population. Par exemple, la proportion de fumeurs quotidiens âgés de 15 à 19 ans au Canada est plus fiable que le nombre estimatif de fumeurs quotidiens dans ce groupe d'âge au Canada. (Il convient de noter que dans les tables, la valeur des coefficients de variation décroît de gauche à droite sur une même ligne.)

Lorsque la proportion ou le pourcentage est fondé sur la population totale de la région géographique à laquelle la table s'applique (c'est-à-dire lorsque le dénominateur est égal à la population totale), le coefficient de variation de la proportion ou du pourcentage est égal à celui du numérateur de la proportion ou du pourcentage. Dans ce cas, on peut appliquer la règle 1.

Lorsque la proportion ou le pourcentage est fondé sur un sous-ensemble de la population totale (par exemple les personnes appartenant à un groupe d'âge ou de sexe donné), il faut se reporter à la proportion ou au pourcentage (en haut de la table) et au numérateur de la proportion ou du pourcentage (dans la colonne de gauche de la table). Le coefficient de variation se trouve à l'intersection de la ligne et de la colonne appropriée.

Règle 3: Estimations des différences entre des agrégats ou des pourcentages

L'erreur-type d'une différence entre deux estimations est à peu près égale à la racine carrée de la somme des carrés de chaque erreur-type considérée séparément. L'erreur-type d'une différence ($\hat{d} = \hat{X}_1 - \hat{X}_2$) est donc:

$$\sigma_{\hat{d}} = \sqrt{(\hat{X}_1\alpha_1)^2 + (\hat{X}_2\alpha_2)^2}$$

où $\hat{X}_1$ représente l'estimation 1, $\hat{X}_2$ l'estimation 2, et α_1 et α_2 sont les coefficients de variation de $\hat{X}_1$ et $\hat{X}_2$ respectivement. Le coefficient de variation de $\hat{d}$ est donné par $\sigma_{\hat{d}}/\hat{d}$. Cette formule donne un résultat exact en ce qui a trait à la différence entre des caractéristiques distinctes et non corrélées, mais elle ne donne que des résultats approximatifs dans les autres cas.

Règle 4: Estimations de rapports

Un rapport est une estimation qui prend la forme $\hat{R} = \hat{X}_1/\hat{X}_2$, où $\hat{X}_1$ et $\hat{X}_2$ sont deux quantités estimées à partir des données de l'enquête. Lorsque le numérateur ($\hat{X}_1$) est un sous-ensemble du dénominateur ($\hat{X}_2$), il faut convertir le rapport en pourcentage et appliquer la règle 2. On pourrait citer comme exemple d'une telle situation le cas où le dénominateur représente le nombre de fumeurs quotidiens et le numérateur, le nombre de fumeurs quotidiens qui fument davantage aujourd'hui qu'en janvier 1994.

Lorsque le numérateur n'est pas un sous-ensemble du dénominateur (par exemple, le rapport entre le nombre de femmes qui fument à l'occasion et celui des hommes qui fument à l'occasion), l'écart-type du rapport entre les estimations est approximativement égal à la racine carrée de la somme des carrés de chaque coefficient de variation pris séparément multipliée par R.

L'erreur-type d'un rapport ($\hat{R} = \hat{X}_1/\hat{X}_2$) est donc:

$$\sigma_{\hat{R}} = \hat{R}\sqrt{\alpha_1^2 + \alpha_2^2}$$

où α_1 et α_2 sont les coefficients de variation de $\hat{X}_1$ et $\hat{X}_2$ respectivement.

Le coefficient de variation de $\hat{R}$ est donné par $\sigma_R/\hat{R}$. La formule tend à surestimer l'erreur si $\hat{X}_1$ et $\hat{X}_2$ sont corrélées positivement et à sous-estimer l'erreur si $\hat{X}_1$ et $\hat{X}_2$ sont corrélées négativement.

Règle 5: Estimations des différences entre des rapports

Dans ce cas, on combine les règles 3 et 4. On commence par calculer les coefficients de variation des deux rapports au moyen de la règle 4, puis le coefficient de variation de leur différence au moyen de la règle 3.

10.2 Exemples d'utilisation des tables de c.v. pour des estimations de type nominal

Les exemples "concrets" ci-dessous tirés du cycle 2 sont destinés à aider les utilisateurs à appliquer les règles qui viennent d'être présentées.

Exemple 1: **Estimations de nombres de personnes possédant une caractéristique (globale)**

Supposons qu'un utilisateur estime que 6,836,000 personnes étaient des fumeurs pendant la période de référence au Canada. Comment détermine-t-il le coefficient de variation de cette estimation?

1) Il se reporte à la table de c.v. pour le CANADA.

2) L'agrégat estimé (6,836,000) ne se trouve pas dans la colonne de gauche («Numérateur du pourcentage»); il faut donc utiliser le nombre qui s'en rapproche le plus, c'est-à-dire 7,000,000.

3) Le coefficient de variation pour un agrégat estimé est la première inscription, autre que des astérisques, sur cette ligne, c'est-à-dire 2.2%.

4) Le coefficient de variation approximatif de l'estimation est donc 2.2%.

La conclusion qu'il y avait 6,836,000 fumeurs au cours de la période de référence peut donc être publiée sans réserve.

Exemple 2: Estimations de proportions ou de pourcentages de personnes possédant une caractéristique donnée

Supposons que l'utilisateur estime que 780,000/6,836,000 = 11.4% des fumeurs au cours de la période de référence appartiennent au groupe d'âge des 20 à 24 ans. Comment détermine-t-il le coefficient de variation de cette estimation?

1) Il se reporte à la table de c.v. pour le CANADA (il faudrait faire appel aux tables pour le CANADA puisque le dénominateur (6,836,000) représente le total des fumeurs de tous les groupes d'âge).

2) Parce que l'estimation est un pourcentage basé sur un sous-ensemble de la population totale (fumeurs appartenant au groupe d'âge des 20 à 24 ans), il faut utiliser à la fois le pourcentage (11.4%) et la partie numérateur du pourcentage (780,002) pour déterminer le coefficient de variation.

3) Le numérateur (780,002) ne figure pas dans la colonne de gauche («Numérateur du pourcentage»). Il faut donc utiliser le nombre qui s'en rapproche le plus, soit 750,000. De même, l'estimation du pourcentage ne figure pas parmi les en-têtes de colonnes, d'où la nécessité d'utiliser le nombre qui s'en rapproche le plus, soit 10.0%.

4) Le nombre qui se trouve à l'intersection de la ligne et de la colonne utilisées, soit 7.8%, est le coefficient de variation à employer.

5) Le coefficient de variation approximatif de l'estimation est donc 7.8%.

La conclusion voulant que 11.4% des fumeurs appartiennent au groupe d'âge des 20 à 24 ans peut donc être publiée sans réserve.

Exemple 3: Estimations des différences entre des agrégats ou des pourcentages

Supposons qu'un utilisateur estime que 370,103/3,356,052 = 11.0% des fumeuses appartiennent au groupe des 20 à 24 ans, alors que 410,006/3,480,103 = 11.8% des fumeurs appartiennent au même groupe d'âge. Comment l'utilisateur détermine-t-il le coefficient de variation de la différence entre ces deux estimations?

1) À l'aide de la table de c.v. pour le CANADA utilisée de la même façon que dans l'exemple 2, il trouve que le c.v. de l'estimation pour les femmes est de 11.5% et que celui de l'estimation pour les hommes est de 10.7%.

2) Selon la règle 3, l'erreur-type pour une différence ($\hat{d} = \hat{X}_1 - \hat{X}_2$) est:

$$\sigma_{\hat{d}} = \sqrt{(\hat{X}_1 \alpha_1)^2 + (\hat{X}_2 \alpha_2)^2}$$

où $\hat{X}_1$ est l'estimation 1, $\hat{X}_2$ est l'estimation 2 et α_1 et α_2 sont les coefficients de variation de $\hat{X}_1$ et $\hat{X}_2$ respectivement.

Autrement dit, l'erreur-type de la différence $\hat{d} = (0.118-0.110) = 0.008$ est:

$$\begin{aligned}\sigma_{\hat{d}} &= \sqrt{[(0.11)(0.115)]^2 + [(0.118)(0.107)]^2} \\ &= \sqrt{(0.00016) + (0.00016)} \\ &= 0.018\end{aligned}$$

3) Le coefficient de variation de $\hat{d}$ est donné par $\sigma_{\hat{d}}/\hat{d} = 0.018/0.008 = 2.25$.

4) Le coefficient de variation approximatif de la différence entre les estimations est donc 2.25%. Cette estimation ne peut être publiée sous aucun prétexte et devrait être supprimée et remplacée par des tirets.

Exemple 4: Estimations de rapports

Supposons que l'utilisateur estime qu'il y a 370,103 femmes qui fument à l'heure actuelle dans le groupe d'âge des 20 à 24 ans, contre 410,113 hommes dans le même groupe d'âge. L'utilisateur veut comparer ces deux estimations sous forme d'un rapport. Comment détermine-t-il le coefficient de variation de cette estimation?

1) Tout d'abord, cette estimation est une estimation de rapport, où le numérateur de l'estimation ($=\hat{X}_1$) est le nombre de femmes qui fument à l'heure actuelle dans le groupe d'âge des 20 à 24 ans. Le dénominateur de l'estimation ($=\hat{X}_2$) est le nombre d'hommes qui fument à l'heure actuelle dans le même groupe d'âge.

2) L'utilisateur se reporte à la table de c.v. pour le CANADA.

3) Le numérateur de cette estimation de rapport est 370,103. Le chiffre qui s'en rapproche le plus est 350,000. Le coefficient de variation pour cette estimation se trouve en repérant la première inscription, autre que des astérisques, sur cette ligne, soit 12%.

4) Le dénominateur de cette estimation de rapport est 410,006. Le chiffre qui s'en rapproche le plus est 400,000. Le coefficient de variation pour cette estimation se trouve en repérant la première inscription, autre que des astérisques, sur cette ligne, soit 11.2%.

5) Le coefficient de variation approximatif de l'estimation du rapport est donc donné par la règle 4, c'est-à-dire:

$$\alpha_{\hat{R}} = \sqrt{\alpha_1^2 + \alpha_2^2}$$

où α_1 et α_2 sont les coefficients de variation de $\hat{X}_1$ et $\hat{X}_2$ respectivement.

Donc

$$\alpha_{\hat{R}} = \sqrt{(0.12)^2 + (0.112)^2}$$

$$= 0.164$$

Le rapport obtenu entre le nombre de femmes qui fument actuellement dans le groupe d'âge des 20 à 24 ans et le nombre d'hommes correspondant dans le même groupe d'âge est 370,103/395,800, soit 0.9:1. Le coefficient de variation de cette estimation est 16.4%. L'estimation peut donc être diffusée sans réserve.

10.3 Comment utiliser les tables de c.v. pour calculer des limites de confiance

Bien que les coefficients de variation soient largement utilisés, l'intervalle de confiance d'une estimation donne une mesure intuitive plus significative de l'erreur d'échantillonnage. Un intervalle de confiance est une façon d'énoncer la probabilité que la valeur vraie de la population se situe dans une plage de valeurs données. Par exemple, un intervalle de confiance à 95% peut être décrit comme suit:

Si l'échantillonnage de la population se répète à l'infini, chacun des échantillons donnant un nouvel intervalle de confiance pour une estimation alors, dans 95% des cas, l'intervalle contiendra la valeur vraie de la population.

Une fois déterminée l'erreur-type d'une estimation, on peut calculer des intervalles de confiance pour les estimations en partant de l'hypothèse qu'en procédant à un échantillonnage répété de la population, les diverses estimations obtenues pour une caractéristique de la population sont réparties selon une distribution normale autour de la valeur vraie de la population. Selon cette hypothèse, il y a environ 68 chances sur 100 que l'écart entre une estimation de l'échantillon et la valeur vraie pour la population soit inférieur à une erreur-type, environ 95 chances sur 100 que l'écart soit inférieur à deux erreurs-types et environ 99 chances sur 100 que l'écart soit inférieur à trois erreurs-types. On appelle ces différents degrés de confiance des niveaux de confiance.

Les intervalles de confiance pour une estimation, $\bar{X}$, sont généralement exprimés sous forme de deux nombres, l'un étant inférieur à l'estimation et l'autre supérieur à celle-ci, sous la forme $(\bar{X}-k, \bar{X}+k)$, où k varie selon le niveau de confiance désiré et l'erreur d'échantillonnage de l'estimation.

On peut calculer directement les intervalles de confiance pour une estimation à partir des tables de variabilité d'échantillonnage approximative, en commençant par trouver, dans la table appropriée, le coefficient de variation de l'estimation $\bar{X}$, puis en utilisant la formule ci-dessous pour obtenir l'intervalle de confiance IC correspondant:

$$IC_{\bar{X}} = \{\bar{X} - (t)(\bar{X})(\alpha_{\bar{X}}), \bar{X} + (t)(\bar{X})(\alpha_{\bar{X}})\}$$

où $\alpha_{\bar{X}}$ est le coefficient de variation trouvé pour $\bar{X}$
t = 1 si l'on désire un intervalle de confiance à 68%
t = 1.6 si l'on désire un intervalle de confiance à 90%
t = 2 si l'on désire un intervalle de confiance à 95%
t = 3 si l'on désire un intervalle de confiance à 99%.

Nota: Les lignes directrices qui s'appliquent à la diffusion des estimations s'appliquent aussi aux intervalles de confiance. Par exemple, si l'estimation ne peut être diffusée, alors l'intervalle de confiance ne peut, lui non plus, être diffusé.

10.4 Exemple d'utilisation de tables de c.v. pour obtenir des limites de confiance

Voici comment on calculerait un intervalle de confiance à 95% pour la proportion estimée des personnes qui fument à l'heure actuelle et qui appartiennent au groupe d'âge des 20 à 24 ans (d'après l'exemple 2).

$\bar{X}$ = 11.4% (ou, sous forme de proportion, 0.114)

t = 2

$\alpha_{\bar{X}}$ = 7.8% (.078 sous forme de proportion) est le coefficient de variation de cette estimation, déterminé à partir des tables.

IC_X = {0.114 - (2) (0.114) (0.078), 0.114 + (2) (0.114) (0.078)}

IC_X = {0.114 - 0.018, 0.114 + 0.018}

IC_X = {0.096, 0.132}

On peut dire, avec une probabilité de 95%, qu'entre 9.6% et 13.2% des personnes qui fument à l'heure actuelle appartiennent au groupe d'âge des 20 à 24 ans.

10.5 Comment utiliser les tables de c.v. pour effectuer un test t

On peut aussi utiliser les erreurs-types pour effectuer des tests d'hypothèses, une technique qui permet de faire la distinction entre les paramètres d'une population à l'aide d'estimations basées sur un échantillon. Ces estimations peuvent être des nombres, des moyennes, des pourcentages, des rapports, etc. Les test peuvent être effectués à divers niveaux de signification, où un niveau de signification est la probabilité de conclure que les caractéristiques sont différentes quand, en fait, elles sont identiques.

Soit X_1 et X_2 des estimations basées sur un échantillon pour deux caractéristiques qui nous intéressent. Supposons que l'erreur-type de la différence $\bar{X}_1$-$\bar{X}_2$ est $\sigma_{\hat{d}}$.

Si $t = \dfrac{\hat{X}_1 - \hat{X}_2}{\sigma_{\hat{d}}}$ est compris entre -2 et 2, alors on ne peut tirer de conclusion à

propos de la différence entre les caractéristiques au niveau de signification de 5%. Toutefois, si ce rapport est inférieur à -2 ou supérieur à +2, la différence observée est significative au niveau de 0.05. C'est-à-dire que les caractéristiques sont significatives.

10.6 Exemple d'utilisation des tables de c.v. pour effectuer un test t

Supposons que nous désirions tester, au niveau de signification de 5%, l'hypothèse selon laquelle il y a une différence entre la proportion de fumeuses dans le groupe d'âge des 20 à 24 ans et la proportion de fumeurs dans le même groupe d'âge. Dans l'exemple 3, l'erreur-type de la différence entre ces deux estimations s'est dégagée à 0.18. Par conséquent,

$$t = \frac{\hat{X}_1 - \hat{X}_2}{\sigma_{\hat{d}}} = \frac{0.110 - 0.118}{0.18} = \frac{-0.008}{0.18} = -0.04$$

Puisque t = -0.04 n'est pas inférieur à -2, on doit conclure qu'il n'y a aucune différence significative entre les deux estimations au niveau de signification de 0.05.

10.7 Coefficients de variation d'estimations quantitatives

Pour calculer l'erreur d'échantillonnage d'estimations quantitatives, il faudrait élaborer des tables spéciales, ce qui n'a pas été fait puisque la majorité des variables de l'enquête sur le tabagisme au Canada sont surtout de type nominal.

Néanmoins, le coefficient de variation d'un total quantitatif est généralement supérieur à celui de l'estimation de type nominal correspondante (c'est-à-dire l'estimation du nombre de personnes contribuant à l'estimation quantitative). Si l'estimation de type nominal correspondante ne peut être diffusée, il en sera de même pour l'estimation quantitative.

On peut calculer, au besoin, les coefficients de variation d'estimations de ce genre pour une estimation particulière au moyen d'une technique appelée pseudo-réplication, qui consiste à diviser les enregistrements des fichiers de microdonnées en sous-groupes (ou sous-échantillons) et à calculer la variabilité de l'estimation d'un sous-échantillon à l'autre. Les utilisateurs désireux de calculer le coefficient de variation d'estimations quantitatives peuvent demander conseil à Statistique Canada en ce qui concerne la manière de répartir les enregistrements en sous-échantillons appropriés et les formules à utiliser pour ces calculs.

10.8 Seuils pour la diffusion des estimations relatives à L'Enquête sur le tabagisme au Canada

La taille minimum des estimations aux niveaux provincial, régional et national est indiquée dans le tableau.

Tableau des seuils pour la diffusion

Région	Groupe d'âge	Sans réserve	Sous réserve	Limité	Diffusion interdite
Atlantique	Tous	42,000 &+	18,500-41,500	10,500-18,000	moins de 10,500
	15-19	11,500 &+	5,000-11,000	3,000-4,500	moins de 3,000
	20-24	14,500 &+	6,500-14,000	4,000-6,000	moins de 4,000
	25-64	78,000 &+	35,000-77,500	20,000-34,500	moins de 20,000
	65+	12,500 &+	5,500-12,000	3,000-5,000	moins de 3,000
Québec	Tous	161,000 &+	71,000-160,500	40,500-70,500	moins de 40,500
	15-19	34,000 &+	15,500-33,500	9,000-15,000	moins de 9,000
	20-24	43,000 &+	20,000-42,500	11,500-19,500	moins de 11,500
	25-64	291,000 &+	132,500-290,500	75,500-132,000	moins de 75,500
	65+	43,500 &+	19,500-43,000	11,000-19,000	moins de 11,000
Ontario	Tous	233,000 &+	103,000-323,500	58,500-102,500	moins de 58,500
	15-19	51,000 &+	23,500-50,500	13,500-23,000	moins de 13,500
	20-24	68,000 &+	31,000-67,500	18,000-30,500	moins de 18,000
	25-64	433,500 &+	197,500-433,000	113,000-197,000	moins de 113,000
	65+	60,000 &+	27,000-59,500	15,500-26,500	moins de 15,500
Prairies	Tous	85,500 &+	38,000-85,000	21,500-37,500	moins de 21,500
	15-19	28,000 &+	12,000-27,500	7,500-11,500	moins de 7,500
	20-24	36,000 &+	16,500-35,500	9,500-16,000	moins de 9,500
	25-64	134,000 &+	60,500-113,500	34,500-60,000	moins de 34,500
	65+	27,500 &+	12,500-27,000	7,000-12,000	moins de 7,000
Colombie-Britannique	Tous	80,000 &+	35,500-79,500	20,000-35,000	moins de 20,000
	15-19	18,500 &+	8,500-18,000	5,000-8,000	moins de 5,000
	20-24	27,500 &+	12,500-27,000	7,500-12,000	moins de 7,500
	25-64	147,500 &+	67,000-147,000	38,500-66,500	moins de 38,500
	65+	20,000 &+	9,000-19,500	5,000-8,500	moins de 5,000
Canada	Tous	177,500 &+	77,500-177,000	44,000-77,000	moins de 44,000
	15-19	38,000 &+	16,500-37,500	9,500-16,000	moins de 9,500
	20-24	51,500 &+	22,500-51,000	13,000-22,000	moins de 13,000
	25-64	326,000 &+	144,000-325,500	81,500-143,500	moins de 81,500
	65+	43,500 &+	19,000-43,000	11,000-18,500	moins de 11,000

10.9 Tables de c.v.

Les tables de c.v. qui doivent servir à l'analyse des données de l'Enquête sur le tabagisme au Canada figurent sur les pages suivantes.

Enquête sur le Tabagisme au Canada (Quatrième Cycle)

Tableaux de la Variabilité d'Échantillonnage Approximative : Canada Tous les ages

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE ('000)	POURCENTAGE ESTIMÉ 0.1%	1.0%	2.0%	5.0%	10.0%	15.0%	20.0%	25.0%	30.0%	35.0%	40.0%	50.0%	70.0%	90.0%
1	226.3	225.3	224.2	220.7	214.8	208.8	202.5	196.1	189.5	182.6	175.4	160.1	124.0	71.6
2	160.0	159.3	158.5	156.1	151.9	147.6	143.2	138.7	134.0	129.1	124.0	113.2	87.7	50.6
3	130.7	130.1	129.4	127.4	124.0	120.5	116.9	113.2	109.4	105.4	101.3	92.5	71.6	41.3
4	113.2	112.7	112.1	110.4	107.4	104.4	101.3	98.1	94.7	91.3	87.7	80.1	62.0	35.8
5	101.2	100.8	100.3	98.7	96.1	93.4	90.6	87.7	84.7	81.7	78.4	71.6	55.5	32.0
6	92.4	92.0	91.5	90.1	87.7	85.2	82.7	80.1	77.4	74.5	71.6	65.4	50.6	29.2
7	85.6	85.2	84.7	83.4	81.2	78.9	76.6	74.1	71.6	69.0	66.3	60.5	46.9	27.1
8	80.0	79.7	79.3	78.0	76.0	73.8	71.6	69.3	67.0	64.6	62.0	56.6	43.9	25.3
9	75.4	75.1	74.7	73.6	71.6	69.6	67.5	65.4	63.2	60.9	58.5	53.4	41.3	23.9
10	71.6	71.3	70.9	69.8	67.9	66.0	64.1	62.0	59.9	57.7	55.5	50.6	39.2	22.6
11	68.2	67.9	67.6	66.6	64.8	63.0	61.1	59.1	57.1	55.0	52.9	48.3	37.4	21.6
12	65.3	65.0	64.7	63.7	62.0	60.3	58.5	56.6	54.7	52.7	50.6	46.2	35.8	20.7
13	62.8	62.5	62.2	61.2	59.6	57.9	56.2	54.4	52.5	50.6	48.7	44.4	34.4	19.9
14	60.5	60.2	59.9	59.0	57.4	55.8	54.1	52.4	50.6	48.8	46.9	42.8	33.2	19.1
15	58.4	58.2	57.9	57.0	55.5	53.9	52.3	50.6	48.9	47.1	45.3	41.3	32.0	18.5
16	56.6	56.3	56.0	55.2	53.7	52.2	50.6	49.0	47.4	45.6	43.9	40.0	31.0	17.9
17	54.9	54.6	54.4	53.5	52.1	50.6	49.1	47.6	46.0	44.3	42.5	38.8	30.1	17.4
18	53.3	53.1	52.8	52.0	50.6	49.2	47.7	46.2	44.7	43.0	41.3	37.7	29.2	16.9
19	51.9	51.7	51.4	50.6	49.3	47.9	46.5	45.0	43.5	41.9	40.2	36.7	28.5	16.4
20	50.6	50.4	50.1	49.4	48.0	46.7	45.3	43.9	42.4	40.8	39.2	35.8	27.7	16.0
21	49.4	49.2	48.9	48.2	46.9	45.6	44.2	42.8	41.3	39.8	38.3	34.9	27.1	15.6
22	48.3	48.0	47.8	47.1	45.8	44.5	43.2	41.8	40.4	38.9	37.4	34.1	26.4	15.3
23	********	47.0	46.7	46.0	44.8	43.5	42.2	40.9	39.5	38.1	36.6	33.4	25.9	14.9
24	********	46.0	45.8	45.1	43.9	42.6	41.3	40.0	38.7	37.3	35.8	32.7	25.3	14.6
25	********	45.1	44.8	44.1	43.0	41.8	40.5	39.2	37.9	36.5	35.1	32.0	24.8	14.3
30	********	41.1	40.9	40.3	39.2	38.1	37.0	35.8	34.6	33.3	32.0	29.2	22.6	13.1
35	********	38.1	37.9	37.3	36.3	35.3	34.2	33.2	32.0	30.9	29.7	27.1	21.0	12.1
40	********	35.6	35.4	34.9	34.0	33.0	32.0	31.0	30.0	28.9	27.7	25.3	19.6	11.3
45	********	33.6	33.4	32.9	32.0	31.1	30.2	29.2	28.2	27.2	26.1	23.9	18.5	10.7
50	********	31.9	31.7	31.2	30.4	29.5	28.6	27.7	26.8	25.8	24.8	22.6	17.5	10.1
55	********	30.4	30.2	29.8	29.0	28.2	27.3	26.4	25.5	24.6	23.7	21.6	16.7	9.7
60	********	29.1	28.9	28.5	27.7	27.0	26.1	25.3	24.5	23.6	22.6	20.7	16.0	9.2
65	********	27.9	27.8	27.4	26.6	25.9	25.1	24.3	23.5	22.6	21.8	19.9	15.4	8.9
70	********	26.9	26.8	26.4	25.7	25.0	24.2	23.4	22.6	21.8	21.0	19.1	14.8	8.6
75	********	26.0	25.9	25.5	24.8	24.1	23.4	22.6	21.9	21.1	20.3	18.5	14.3	8.3
80	********	25.2	25.1	24.7	24.0	23.3	22.6	21.9	21.2	20.4	19.6	17.9	13.9	8.0
85	********	24.4	24.3	23.9	23.3	22.6	22.0	21.3	20.6	19.8	19.0	17.4	13.5	7.8
90	********	23.8	23.6	23.3	22.6	22.0	21.4	20.7	20.0	19.2	18.5	16.9	13.1	7.5
95	********	23.1	23.0	22.6	22.0	21.4	20.8	20.1	19.4	18.7	18.0	16.4	12.7	7.3
100	********	22.5	22.4	22.1	21.5	20.9	20.3	19.6	18.9	18.3	17.5	16.0	12.4	7.2
125	********	20.2	20.1	19.7	19.2	18.7	18.1	17.5	16.9	16.3	15.7	14.3	11.1	6.4
150	********	18.4	18.3	18.0	17.5	17.0	16.5	16.0	15.5	14.9	14.3	13.1	10.1	5.8
200	********	15.9	15.9	15.6	15.2	14.8	14.3	13.9	13.4	12.9	12.4	11.3	8.8	5.1
250	**********	14.2	14.0	13.6	13.2	12.8	12.4	12.0	11.5	11.1	10.1	7.8	4.5
300	**********	12.9	12.7	12.4	12.1	11.7	11.3	10.9	10.5	10.1	9.2	7.2	4.1
350	**********	12.0	11.8	11.5	11.2	10.8	10.5	10.1	9.8	9.4	8.6	6.6	3.8
400	**********	11.2	11.0	10.7	10.4	10.1	9.8	9.5	9.1	8.8	8.0	6.2	3.6
450	**********	10.6	10.4	10.1	9.8	9.5	9.2	8.9	8.6	8.3	7.5	5.8	3.4
500	**********	9.9	9.6	9.3	9.1	8.8	8.5	8.2	7.8	7.2	5.5	3.2
750	**********	8.1	7.8	7.6	7.4	7.2	6.9	6.7	6.4	5.8	4.5	2.6
1000	**********	7.0	6.8	6.6	6.4	6.2	6.0	5.8	5.5	5.1	3.9	2.3
1500	**********	5.5	5.4	5.2	5.1	4.9	4.7	4.5	4.1	3.2	1.8
2000	**********	4.8	4.7	4.5	4.4	4.2	4.1	3.9	3.6	2.8	1.6
3000	**********	3.8	3.7	3.6	3.5	3.3	3.2	2.9	2.3	1.3
4000	**********	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8	2.5	2.0	1.1
5000	**********	2.8	2.7	2.6	2.5	2.3	1.8	1.0
6000	**********	2.4	2.4	2.3	2.1	1.6	0.9
7000	**********	2.2	2.1	1.9	1.5	0.9
8000	**********	2.0	2.0	1.8	1.4	0.8
9000	**********	1.8	1.7	1.3	0.8
10000	**********	1.6	1.2	0.7
12500	**********	1.1	0.6
15000	**********	1.0	0.6

NOTE: POUR UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ RÉFÉRER A LA DOCUMENTATION RELIÉE AUX MICRO-DONNÉES

Enquête sur le Tabagisme au Canada (Quatrième Cycle)

Tableaux de la Variabilité d'Échantillonnage Approximative : Canada 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE ('000)	POURCENTAGE ESTIMÉ 0.1%	1.0%	2.0%	5.0%	10.0%	15.0%	20.0%	25.0%	30.0%	35.0%	40.0%	50.0%	70.0%	90.0%
1	105.9	105.4	104.8	103.2	100.5	97.6	94.7	91.7	88.6	85.4	82.0	74.9	58.0	33.5
2	********	74.5	74.1	73.0	71.0	69.0	67.0	64.9	62.7	60.4	58.0	53.0	41.0	23.7
3	********	60.8	60.5	59.6	58.0	56.4	54.7	53.0	51.2	49.3	47.4	43.2	33.5	19.3
4	********	52.7	52.4	51.6	50.2	48.8	47.4	45.9	44.3	42.7	41.0	37.4	29.0	16.7
5	********	47.1	46.9	46.2	44.9	43.7	42.4	41.0	39.6	38.2	36.7	33.5	25.9	15.0
6	********	43.0	42.8	42.1	41.0	39.9	38.7	37.4	36.2	34.9	33.5	30.6	23.7	13.7
7	********	39.8	39.6	39.0	38.0	36.9	35.8	34.7	33.5	32.3	31.0	28.3	21.9	12.7
8	********	37.3	37.1	36.5	35.5	34.5	33.5	32.4	31.3	30.2	29.0	26.5	20.5	11.8
9	********	35.1	34.9	34.4	33.5	32.5	31.6	30.6	29.5	28.5	27.3	25.0	19.3	11.2
10	********	33.3	33.2	32.6	31.8	30.9	30.0	29.0	28.0	27.0	25.9	23.7	18.3	10.6
11	********	31.8	31.6	31.1	30.3	29.4	28.6	27.7	26.7	25.7	24.7	22.6	17.5	10.1
12	********	30.4	30.3	29.8	29.0	28.2	27.3	26.5	25.6	24.6	23.7	21.6	16.7	9.7
13	********	29.2	29.1	28.6	27.9	27.1	26.3	25.4	24.6	23.7	22.8	20.8	16.1	9.3
14	********	28.2	28.0	27.6	26.9	26.1	25.3	24.5	23.7	22.8	21.9	20.0	15.5	9.0
15	********	27.2	27.1	26.7	25.9	25.2	24.5	23.7	22.9	22.0	21.2	19.3	15.0	8.6
16	********	26.3	26.2	25.8	25.1	24.4	23.7	22.9	22.2	21.3	20.5	18.7	14.5	8.4
17	********	25.6	25.4	25.0	24.4	23.7	23.0	22.2	21.5	20.7	19.9	18.2	14.1	8.1
18	********	24.8	24.7	24.3	23.7	23.0	22.3	21.6	20.9	20.1	19.3	17.7	13.7	7.9
19	********	24.2	24.1	23.7	23.1	22.4	21.7	21.0	20.3	19.6	18.8	17.2	13.3	7.7
20	**********	23.4	23.1	22.5	21.8	21.2	20.5	19.8	19.1	18.3	16.7	13.0	7.5
21	**********	22.9	22.5	21.9	21.3	20.7	20.0	19.3	18.6	17.9	16.3	12.7	7.3
22	**********	22.4	22.0	21.4	20.8	20.2	19.6	18.9	18.2	17.5	16.0	12.4	7.1
23	**********	21.9	21.5	20.9	20.4	19.8	19.1	18.5	17.8	17.1	15.6	12.1	7.0
24	**********	21.4	21.1	20.5	19.9	19.3	18.7	18.1	17.4	16.7	15.3	11.8	6.8
25	**********	21.0	20.6	20.1	19.5	18.9	18.3	17.7	17.1	16.4	15.0	11.6	6.7
30	**********	19.1	18.8	18.3	17.8	17.3	16.7	16.2	15.6	15.0	13.7	10.6	6.1
35	**********	17.7	17.4	17.0	16.5	16.0	15.5	15.0	14.4	13.9	12.7	9.8	5.7
40	**********	16.3	15.9	15.4	15.0	14.5	14.0	13.5	13.0	11.8	9.2	5.3
45	**********	15.4	15.0	14.6	14.1	13.7	13.2	12.7	12.2	11.2	8.6	5.0
50	**********	14.6	14.2	13.8	13.4	13.0	12.5	12.1	11.6	10.6	8.2	4.7
55	**********	13.9	13.5	13.2	12.8	12.4	11.9	11.5	11.1	10.1	7.8	4.5
60	**********	13.3	13.0	12.6	12.2	11.8	11.4	11.0	10.6	9.7	7.5	4.3
65	**********	12.8	12.5	12.1	11.7	11.4	11.0	10.6	10.2	9.3	7.2	4.2
70	**********	12.3	12.0	11.7	11.3	11.0	10.6	10.2	9.8	9.0	6.9	4.0
75	**********	11.9	11.6	11.3	10.9	10.6	10.2	9.9	9.5	8.6	6.7	3.9
80	**********	11.5	11.2	10.9	10.6	10.3	9.9	9.5	9.2	8.4	6.5	3.7
85	**********	11.2	10.9	10.6	10.3	9.9	9.6	9.3	8.9	8.1	6.3	3.6
90	**********	10.9	10.6	10.3	10.0	9.7	9.3	9.0	8.6	7.9	6.1	3.5
95	**********	10.6	10.3	10.0	9.7	9.4	9.1	8.8	8.4	7.7	6.0	3.4
100	**********	10.0	9.8	9.5	9.2	8.9	8.5	8.2	7.5	5.8	3.3
125	**********	9.0	8.7	8.5	8.2	7.9	7.6	7.3	6.7	5.2	3.0
150	**********	8.2	8.0	7.7	7.5	7.2	7.0	6.7	6.1	4.7	2.7
200	**********	6.9	6.7	6.5	6.3	6.0	5.8	5.3	4.1	2.4
250	**********	6.2	6.0	5.8	5.6	5.4	5.2	4.7	3.7	2.1
300	**********	5.5	5.3	5.1	4.9	4.7	4.3	3.3	1.9
350	**********	5.1	4.9	4.7	4.6	4.4	4.0	3.1	1.8
400	**********	4.6	4.4	4.3	4.1	3.7	2.9	1.7
450	**********	4.3	4.2	4.0	3.9	3.5	2.7	1.6
500	**********	4.0	3.8	3.7	3.3	2.6	1.5
750	**********	3.0	2.7	2.1	1.2
1000	**********	1.8	1.1
1500	**********	0.9

NOTE: POUR UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ RÉFÉRER A LA DOCUMENTATION RELIÉE AUX MICRO-DONNÉES

Enquête sur le Tabagisme au Canada (Quatrième Cycle)

Tableaux de la Variabilité d'Échantillonnage Approximative : Canada 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE ('000)	POURCENTAGE ESTIMÉ 0.1%	1.0%	2.0%	5.0%	10.0%	15.0%	20.0%	25.0%	30.0%	35.0%	40.0%	50.0%	70.0%	90.0%
1	124.3	123.8	123.1	121.2	118.0	114.7	111.3	107.7	104.1	100.3	96.4	88.0	68.1	39.3
2	87.9	87.5	87.1	85.7	83.4	81.1	78.7	76.2	73.6	70.9	68.1	62.2	48.2	27.8
3	********	71.5	71.1	70.0	68.1	66.2	64.2	62.2	60.1	57.9	55.6	50.8	39.3	22.7
4	********	61.9	61.6	60.6	59.0	57.3	55.6	53.9	52.0	50.1	48.2	44.0	34.1	19.7
5	********	55.4	55.1	54.2	52.8	51.3	49.8	48.2	46.5	44.9	43.1	39.3	30.5	17.6
6	********	50.5	50.3	49.5	48.2	46.8	45.4	44.0	42.5	40.9	39.3	35.9	27.8	16.1
7	********	46.8	46.5	45.8	44.6	43.3	42.1	40.7	39.3	37.9	36.4	33.2	25.8	14.9
8	********	43.8	43.5	42.9	41.7	40.5	39.3	38.1	36.8	35.5	34.1	31.1	24.1	13.9
9	********	41.3	41.0	40.4	39.3	38.2	37.1	35.9	34.7	33.4	32.1	29.3	22.7	13.1
10	********	39.1	38.9	38.3	37.3	36.3	35.2	34.1	32.9	31.7	30.5	27.8	21.5	12.4
11	********	37.3	37.1	36.6	35.6	34.6	33.5	32.5	31.4	30.2	29.1	26.5	20.5	11.9
12	********	35.7	35.5	35.0	34.1	33.1	32.1	31.1	30.0	29.0	27.8	25.4	19.7	11.4
13	********	34.3	34.2	33.6	32.7	31.8	30.9	29.9	28.9	27.8	26.7	24.4	18.9	10.9
14	********	33.1	32.9	32.4	31.5	30.7	29.7	28.8	27.8	26.8	25.8	23.5	18.2	10.5
15	********	32.0	31.8	31.3	30.5	29.6	28.7	27.8	26.9	25.9	24.9	22.7	17.6	10.2
16	********	30.9	30.8	30.3	29.5	28.7	27.8	26.9	26.0	25.1	24.1	22.0	17.0	9.8
17	********	30.0	29.9	29.4	28.6	27.8	27.0	26.1	25.2	24.3	23.4	21.3	16.5	9.5
18	********	29.2	29.0	28.6	27.8	27.0	26.2	25.4	24.5	23.6	22.7	20.7	16.1	9.3
19	********	28.4	28.3	27.8	27.1	26.3	25.5	24.7	23.9	23.0	22.1	20.2	15.6	9.0
20	********	27.7	27.5	27.1	26.4	25.6	24.9	24.1	23.3	22.4	21.5	19.7	15.2	8.8
21	**********	26.9	26.5	25.8	25.0	24.3	23.5	22.7	21.9	21.0	19.2	14.9	8.6	
22	**********	26.3	25.8	25.2	24.5	23.7	23.0	22.2	21.4	20.5	18.8	14.5	8.4	
23	**********	25.7	25.3	24.6	23.9	23.2	22.5	21.7	20.9	20.1	18.3	14.2	8.2	
24	**********	25.1	24.7	24.1	23.4	22.7	22.0	21.2	20.5	19.7	18.0	13.9	8.0	
25	**********	24.6	24.2	23.6	22.9	22.3	21.5	20.8	20.1	19.3	17.6	13.6	7.9	
30	**********	22.5	22.1	21.5	20.9	20.3	19.7	19.0	18.3	17.6	16.1	12.4	7.2	
35	**********	20.8	20.5	19.9	19.4	18.8	18.2	17.6	17.0	16.3	14.9	11.5	6.6	
40	**********	19.5	19.2	18.7	18.1	17.6	17.0	16.5	15.9	15.2	13.9	10.8	6.2	
45	**********	18.1	17.6	17.1	16.6	16.1	15.5	15.0	14.4	13.1	10.2	5.9		
50	**********	17.1	16.7	16.2	15.7	15.2	14.7	14.2	13.6	12.4	9.6	5.6		
55	**********	16.3	15.9	15.5	15.0	14.5	14.0	13.5	13.0	11.9	9.2	5.3		
60	**********	15.7	15.2	14.8	14.4	13.9	13.4	12.9	12.4	11.4	8.8	5.1		
65	**********	15.0	14.6	14.2	13.8	13.4	12.9	12.4	12.0	10.9	8.5	4.9		
70	**********	14.5	14.1	13.7	13.3	12.9	12.4	12.0	11.5	10.5	8.1	4.7		
75	**********	14.0	13.6	13.2	12.8	12.4	12.0	11.6	11.1	10.2	7.9	4.5		
80	**********	13.6	13.2	12.8	12.4	12.0	11.6	11.2	10.8	9.8	7.6	4.4		
85	**********	13.2	12.8	12.4	12.1	11.7	11.3	10.9	10.5	9.5	7.4	4.3		
90	**********	12.8	12.4	12.1	11.7	11.4	11.0	10.6	10.2	9.3	7.2	4.1		
95	**********	12.4	12.1	11.8	11.4	11.1	10.7	10.3	9.9	9.0	7.0	4.0		
100	**********	12.1	11.8	11.5	11.1	10.8	10.4	10.0	9.6	8.8	6.8	3.9		
125	**********	10.6	10.3	10.0	9.6	9.3	9.0	8.6	7.9	6.1	3.5			
150	**********	9.6	9.4	9.1	8.8	8.5	8.2	7.9	7.2	5.6	3.2			
200	**********	8.3	8.1	7.9	7.6	7.4	7.1	6.8	6.2	4.8	2.8			
250	**********	7.3	7.0	6.8	6.6	6.3	6.1	5.6	4.3	2.5				
300	**********	6.6	6.4	6.2	6.0	5.8	5.6	5.1	3.9	2.3				
350	**********	5.9	5.8	5.6	5.4	5.2	4.7	3.6	2.1					
400	**********	5.6	5.4	5.2	5.0	4.8	4.4	3.4	2.0					
450	**********	5.1	4.9	4.7	4.5	4.1	3.2	1.9						
500	**********	4.8	4.7	4.5	4.3	3.9	3.0	1.8						
750	**********	3.5	3.2	2.5	1.4									
1000	**********	2.8	2.2	1.2										
1500	**********	1.0												

NOTE: POUR UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ RÉFÉRER A LA DOCUMENTATION RELIÉE AUX MICRO-DONNÉES

Enquête sur le Tabagisme au Canada (Quatrième Cycle)

Tableaux de la Variabilité d'Échantillonnage Approximative : Canada 25-64

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE ('000)	POURCENTAGE ESTIMÉ 0.1%	1.0%	2.0%	5.0%	10.0%	15.0%	20.0%	25.0%	30.0%	35.0%	40.0%	50.0%	70.0%	90.0%
1	309.1	307.7	306.1	301.4	293.4	285.1	276.6	267.8	258.7	249.3	239.5	218.7	169.4	97.8
2	218.5	217.6	216.5	213.1	207.4	201.6	195.6	189.4	182.9	176.3	169.4	154.6	119.8	69.1
3	178.4	177.6	176.7	174.0	169.4	164.6	159.7	154.6	149.4	143.9	138.3	126.2	97.8	56.5
4	154.5	153.8	153.1	150.7	146.7	142.5	138.3	133.9	129.4	124.7	119.8	109.3	84.7	48.9
5	138.2	137.6	136.9	134.8	131.2	127.5	123.7	119.8	115.7	111.5	107.1	97.8	75.7	43.7
6	126.2	125.6	125.0	123.0	119.8	116.4	112.9	109.3	105.6	101.8	97.8	89.3	69.1	39.9
7	116.8	116.3	115.7	113.9	110.9	107.8	104.5	101.2	97.8	94.2	90.5	82.6	64.0	37.0
8	109.3	108.8	108.2	106.6	103.7	100.8	97.8	94.7	91.5	88.1	84.7	77.3	59.9	34.6
9	103.0	102.6	102.0	100.5	97.8	95.0	92.2	89.3	86.2	83.1	79.8	72.9	56.5	32.6
10	97.7	97.3	96.8	95.3	92.8	90.2	87.5	84.7	81.8	78.8	75.7	69.1	53.6	30.9
11	93.2	92.8	92.3	90.9	88.5	86.0	83.4	80.7	78.0	75.2	72.2	65.9	51.1	29.5
12	89.2	88.8	88.4	87.0	84.7	82.3	79.8	77.3	74.7	72.0	69.1	63.1	48.9	28.2
13	85.7	85.3	84.9	83.6	81.4	79.1	76.7	74.3	71.8	69.1	66.4	60.6	47.0	27.1
14	82.6	82.2	81.8	80.6	78.4	76.2	73.9	71.6	69.1	66.6	64.0	58.4	45.3	26.1
15	79.8	79.4	79.0	77.8	75.7	73.6	71.4	69.1	66.8	64.4	61.8	56.5	43.7	25.2
16	********	76.9	76.5	75.3	73.3	71.3	69.1	66.9	64.7	62.3	59.9	54.7	42.3	24.4
17	********	74.6	74.2	73.1	71.1	69.1	67.1	65.0	62.7	60.5	58.1	53.0	41.1	23.7
18	********	72.5	72.2	71.0	69.1	67.2	65.2	63.1	61.0	58.8	56.5	51.5	39.9	23.0
19	********	70.6	70.2	69.1	67.3	65.4	63.5	61.4	59.4	57.2	55.0	50.2	38.9	22.4
20	********	68.8	68.5	67.4	65.6	63.7	61.8	59.9	57.9	55.7	53.6	48.9	37.9	21.9
21	********	67.1	66.8	65.8	64.0	62.2	60.4	58.4	56.5	54.4	52.3	47.7	37.0	21.3
22	********	65.6	65.3	64.3	62.5	60.8	59.0	57.1	55.2	53.2	51.1	46.6	36.1	20.8
23	********	64.2	63.8	62.8	61.2	59.4	57.7	55.8	53.9	52.0	49.9	45.6	35.3	20.4
24	********	62.8	62.5	61.5	59.9	58.2	56.5	54.7	52.8	50.9	48.9	44.6	34.6	20.0
25	********	61.5	61.2	60.3	58.7	57.0	55.3	53.6	51.7	49.9	47.9	43.7	33.9	19.6
30	********	56.2	55.9	55.0	53.6	52.1	50.5	48.9	47.2	45.5	43.7	39.9	30.9	17.9
35	********	52.0	51.7	50.9	49.6	48.2	46.8	45.3	43.7	42.1	40.5	37.0	28.6	16.5
40	********	48.6	48.4	47.7	46.4	45.1	43.7	42.3	40.9	39.4	37.9	34.6	26.8	15.5
45	********	45.9	45.6	44.9	43.7	42.5	41.2	39.9	38.6	37.2	35.7	32.6	25.2	14.6
50	********	43.5	43.3	42.6	41.5	40.3	39.1	37.9	36.6	35.3	33.9	30.9	24.0	13.8
55	********	41.5	41.3	40.6	39.6	38.4	37.3	36.1	34.9	33.6	32.3	29.5	22.8	13.2
60	********	39.7	39.5	38.9	37.9	36.8	35.7	34.6	33.4	32.2	30.9	28.2	21.9	12.6
65	********	38.2	38.0	37.4	36.4	35.4	34.3	33.2	32.1	30.9	29.7	27.1	21.0	12.1
70	********	36.8	36.6	36.0	35.1	34.1	33.1	32.0	30.9	29.8	28.6	26.1	20.2	11.7
75	********	35.5	35.3	34.8	33.9	32.9	31.9	30.9	29.9	28.8	27.7	25.2	19.6	11.3
80	********	34.4	34.2	33.7	32.8	31.9	30.9	29.9	28.9	27.9	26.8	24.4	18.9	10.9
85	********	33.4	33.2	32.7	31.8	30.9	30.0	29.0	28.1	27.0	26.0	23.7	18.4	10.6
90	********	32.4	32.3	31.8	30.9	30.1	29.2	28.2	27.3	26.3	25.2	23.0	17.9	10.3
95	********	31.6	31.4	30.9	30.1	29.2	28.4	27.5	26.5	25.6	24.6	22.4	17.4	10.0
100	********	30.8	30.6	30.1	29.3	28.5	27.7	26.8	25.9	24.9	24.0	21.9	16.9	9.8
125	********	27.5	27.4	27.0	26.2	25.5	24.7	24.0	23.1	22.3	21.4	19.6	15.1	8.7
150	********	25.1	25.0	24.6	24.0	23.3	22.6	21.9	21.1	20.4	19.6	17.9	13.8	8.0
200	**********	21.6	21.3	20.7	20.2	19.6	18.9	18.3	17.6	16.9	15.5	12.0	6.9	
250	**********	19.4	19.1	18.6	18.0	17.5	16.9	16.4	15.8	15.1	13.8	10.7	6.2	
300	**********	17.7	17.4	16.9	16.5	16.0	15.5	14.9	14.4	13.8	12.6	9.8	5.6	
350	**********	16.1	15.7	15.2	14.8	14.3	13.8	13.3	12.8	11.7	9.1	5.2		
400	**********	15.1	14.7	14.3	13.8	13.4	12.9	12.5	12.0	10.9	8.5	4.9		
450	**********	14.2	13.8	13.4	13.0	12.6	12.2	11.8	11.3	10.3	8.0	4.6		
500	**********	13.5	13.1	12.7	12.4	12.0	11.6	11.1	10.7	9.8	7.6	4.4		
750	**********	11.0	10.7	10.4	10.1	9.8	9.4	9.1	8.7	8.0	6.2	3.6		
1000	**********	9.3	9.0	8.7	8.5	8.2	7.9	7.6	6.9	5.4	3.1			
1500	**********	7.6	7.4	7.1	6.9	6.7	6.4	6.2	5.6	4.4	2.5			
2000	**********	6.4	6.2	6.0	5.8	5.6	5.4	4.9	3.8	2.2				
3000	**********	5.0	4.9	4.7	4.6	4.4	4.0	3.1	1.8					
4000	**********	4.1	3.9	3.8	3.5	2.7	1.5							
5000	**********	3.5	3.4	3.1	2.4	1.4								
6000	**********	3.1	2.8	2.2	1.3									
7000	**********	2.6	2.0	1.2										
8000	**********	1.9	1.1											
9000	**********	1.8	1.0											
10000	**********	1.7	1.0											
12500	**********	0.9												

NOTE: POUR UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ RÉFÉRER A LA DOCUMENTATION RELIÉE AUX MICRO-DONNÉES

Enquête sur le Tabagisme au Canada (Quatrième Cycle)

Tableaux de la Variabilité d'Échantillonnage Approximative : Canada 65+

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE ('000)	POURCENTAGE ESTIMÉ 0.1%	1.0%	2.0%	5.0%	10.0%	15.0%	20.0%	25.0%	30.0%	35.0%	40.0%	50.0%	70.0%	90.0%
1	111.6	111.1	110.5	108.8	105.9	102.9	99.9	96.7	93.4	90.0	86.5	79.0	61.2	35.3
2	78.9	78.6	78.2	77.0	74.9	72.8	70.6	68.4	66.1	63.7	61.2	55.8	43.2	25.0
3	64.4	64.1	63.8	62.8	61.2	59.4	57.7	55.8	53.9	52.0	49.9	45.6	35.3	20.4
4	********	55.6	55.3	54.4	53.0	51.5	49.9	48.4	46.7	45.0	43.2	39.5	30.6	17.7
5	********	49.7	49.4	48.7	47.4	46.0	44.7	43.2	41.8	40.3	38.7	35.3	27.4	15.8
6	********	45.4	45.1	44.4	43.2	42.0	40.8	39.5	38.1	36.8	35.3	32.2	25.0	14.4
7	********	42.0	41.8	41.1	40.0	38.9	37.7	36.6	35.3	34.0	32.7	29.8	23.1	13.3
8	********	39.3	39.1	38.5	37.5	36.4	35.3	34.2	33.0	31.8	30.6	27.9	21.6	12.5
9	********	37.0	36.8	36.3	35.3	34.3	33.3	32.2	31.1	30.0	28.8	26.3	20.4	11.8
10	********	35.1	35.0	34.4	33.5	32.6	31.6	30.6	29.5	28.5	27.4	25.0	19.3	11.2
11	********	33.5	33.3	32.8	31.9	31.0	30.1	29.2	28.2	27.1	26.1	23.8	18.4	10.6
12	********	32.1	31.9	31.4	30.6	29.7	28.8	27.9	27.0	26.0	25.0	22.8	17.7	10.2
13	********	30.8	30.7	30.2	29.4	28.6	27.7	26.8	25.9	25.0	24.0	21.9	17.0	9.8
14	********	29.7	29.5	29.1	28.3	27.5	26.7	25.8	25.0	24.1	23.1	21.1	16.3	9.4
15	********	28.7	28.5	28.1	27.4	26.6	25.8	25.0	24.1	23.2	22.3	20.4	15.8	9.1
16	********	27.8	27.6	27.2	26.5	25.7	25.0	24.2	23.4	22.5	21.6	19.7	15.3	8.8
17	********	26.9	26.8	26.4	25.7	25.0	24.2	23.5	22.7	21.8	21.0	19.2	14.8	8.6
18	********	26.2	26.1	25.7	25.0	24.3	23.5	22.8	22.0	21.2	20.4	18.6	14.4	8.3
19	********	25.5	25.4	25.0	24.3	23.6	22.9	22.2	21.4	20.7	19.8	18.1	14.0	8.1
20	********	24.8	24.7	24.3	23.7	23.0	22.3	21.6	20.9	20.1	19.3	17.7	13.7	7.9
21	********	24.2	24.1	23.8	23.1	22.5	21.8	21.1	20.4	19.6	18.9	17.2	13.3	7.7
22	********	23.7	23.6	23.2	22.6	21.9	21.3	20.6	19.9	19.2	18.4	16.8	13.0	7.5
23	********	23.2	23.0	22.7	22.1	21.5	20.8	20.2	19.5	18.8	18.0	16.5	12.8	7.4
24	********	22.7	22.6	22.2	21.6	21.0	20.4	19.7	19.1	18.4	17.7	16.1	12.5	7.2
25	********	22.2	22.1	21.8	21.2	20.6	20.0	19.3	18.7	18.0	17.3	15.8	12.2	7.1
30	********	20.3	20.2	19.9	19.3	18.8	18.2	17.7	17.1	16.4	15.8	14.4	11.2	6.4
35	**********	18.7	18.4	17.9	17.4	16.9	16.3	15.8	15.2	14.6	13.3	10.3	6.0	
40	**********	17.5	17.2	16.7	16.3	15.8	15.3	14.8	14.2	13.7	12.5	9.7	5.6	
45	**********	16.5	16.2	15.8	15.3	14.9	14.4	13.9	13.4	12.9	11.8	9.1	5.3	
50	**********	15.6	15.4	15.0	14.6	14.1	13.7	13.2	12.7	12.2	11.2	8.6	5.0	
55	**********	14.9	14.7	14.3	13.9	13.5	13.0	12.6	12.1	11.7	10.6	8.2	4.8	
60	**********	14.3	14.1	13.7	13.3	12.9	12.5	12.1	11.6	11.2	10.2	7.9	4.6	
65	**********	13.5	13.1	12.8	12.4	12.0	11.6	11.2	10.7	9.8	7.6	4.4		
70	**********	13.0	12.7	12.3	11.9	11.6	11.2	10.8	10.3	9.4	7.3	4.2		
75	**********	12.6	12.2	11.9	11.5	11.2	10.8	10.4	10.0	9.1	7.1	4.1		
80	**********	12.2	11.8	11.5	11.2	10.8	10.4	10.1	9.7	8.8	6.8	3.9		
85	**********	11.8	11.5	11.2	10.8	10.5	10.1	9.8	9.4	8.6	6.6	3.8		
90	**********	11.5	11.2	10.9	10.5	10.2	9.8	9.5	9.1	8.3	6.4	3.7		
95	**********	11.2	10.9	10.6	10.2	9.9	9.6	9.2	8.9	8.1	6.3	3.6		
100	**********	10.9	10.6	10.3	10.0	9.7	9.3	9.0	8.6	7.9	6.1	3.5		
125	**********	9.7	9.5	9.2	8.9	8.6	8.4	8.1	7.7	7.1	5.5	3.2		
150	**********	8.9	8.6	8.4	8.2	7.9	7.6	7.4	7.1	6.4	5.0	2.9		
200	**********	7.5	7.3	7.1	6.8	6.6	6.4	6.1	5.6	4.3	2.5			
250	**********	6.7	6.5	6.3	6.1	5.9	5.7	5.5	5.0	3.9	2.2			
300	**********	6.1	5.9	5.8	5.6	5.4	5.2	5.0	4.6	3.5	2.0			
350	**********	5.5	5.3	5.2	5.0	4.8	4.6	4.2	3.3	1.9				
400	**********	5.1	5.0	4.8	4.7	4.5	4.3	3.9	3.1	1.8				
450	**********	4.9	4.7	4.6	4.4	4.2	4.1	3.7	2.9	1.7				
500	**********	4.5	4.3	4.2	4.0	3.9	3.5	2.7	1.6					
750	**********	3.5	3.4	3.3	3.2	2.9	2.2	1.3						
1000	**********	2.8	2.7	2.5	1.9	1.1								
1500	**********	2.0	1.6	0.9										
2000	**********	1.4	0.8											

NOTE: POUR UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ RÉFÉRER A LA DOCUMENTATION RELIÉE AUX MICRO-DONNÉES

Enquête sur le Tabagisme au Canada (Quatrième Cycle)

Tableaux de la Variabilité d'Échantillonnage Approximative : Region de l Atlantique Tous les ages

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE ('000)	POURCENTAGE ESTIMÉ 0.1%	1.0%	2.0%	5.0%	10.0%	15.0%	20.0%	25.0%	30.0%	35.0%	40.0%	50.0%	70.0%	90.0%
1	110.1	109.6	109.0	107.4	104.5	101.5	98.5	95.4	92.2	88.8	85.3	77.9	60.3	34.8
2	********	77.5	77.1	75.9	73.9	71.8	69.7	67.4	65.2	62.8	60.3	55.1	42.7	24.6
3	********	63.3	63.0	62.0	60.3	58.6	56.9	55.1	53.2	51.3	49.3	45.0	34.8	20.1
4	********	54.8	54.5	53.7	52.2	50.8	49.3	47.7	46.1	44.4	42.7	38.9	30.2	17.4
5	********	49.0	48.8	48.0	46.7	45.4	44.1	42.7	41.2	39.7	38.2	34.8	27.0	15.6
6	********	44.7	44.5	43.8	42.7	41.5	40.2	38.9	37.6	36.3	34.8	31.8	24.6	14.2
7	********	41.4	41.2	40.6	39.5	38.4	37.2	36.1	34.8	33.6	32.2	29.4	22.8	13.2
8	********	38.7	38.5	38.0	36.9	35.9	34.8	33.7	32.6	31.4	30.2	27.5	21.3	12.3
9	********	36.5	36.3	35.8	34.8	33.8	32.8	31.8	30.7	29.6	28.4	26.0	20.1	11.6
10	********	34.7	34.5	33.9	33.0	32.1	31.2	30.2	29.1	28.1	27.0	24.6	19.1	11.0
11	********	33.0	32.9	32.4	31.5	30.6	29.7	28.8	27.8	26.8	25.7	23.5	18.2	10.5
12	********	31.6	31.5	31.0	30.2	29.3	28.4	27.5	26.6	25.6	24.6	22.5	17.4	10.1
13	********	30.4	30.2	29.8	29.0	28.2	27.3	26.5	25.6	24.6	23.7	21.6	16.7	9.7
14	********	29.3	29.1	28.7	27.9	27.1	26.3	25.5	24.6	23.7	22.8	20.8	16.1	9.3
15	********	28.3	28.2	27.7	27.0	26.2	25.4	24.6	23.8	22.9	22.0	20.1	15.6	9.0
16	********	27.4	27.3	26.8	26.1	25.4	24.6	23.8	23.0	22.2	21.3	19.5	15.1	8.7
17	********	26.6	26.4	26.0	25.3	24.6	23.9	23.1	22.3	21.5	20.7	18.9	14.6	8.4
18	********	25.8	25.7	25.3	24.6	23.9	23.2	22.5	21.7	20.9	20.1	18.4	14.2	8.2
19	********	25.1	25.0	24.6	24.0	23.3	22.6	21.9	21.1	20.4	19.6	17.9	13.8	8.0
20	**********	24.4	24.0	23.4	22.7	22.0	21.3	20.6	19.9	19.1	17.4	13.5	7.8	
21	**********	23.8	23.4	22.8	22.2	21.5	20.8	20.1	19.4	18.6	17.0	13.2	7.6	
22	**********	23.2	22.9	22.3	21.6	21.0	20.3	19.6	18.9	18.2	16.6	12.9	7.4	
23	**********	22.7	22.4	21.8	21.2	20.5	19.9	19.2	18.5	17.8	16.2	12.6	7.3	
24	**********	22.3	21.9	21.3	20.7	20.1	19.5	18.8	18.1	17.4	15.9	12.3	7.1	
25	**********	21.8	21.5	20.9	20.3	19.7	19.1	18.4	17.8	17.1	15.6	12.1	7.0	
30	**********	19.9	19.6	19.1	18.5	18.0	17.4	16.8	16.2	15.6	14.2	11.0	6.4	
35	**********	18.4	18.1	17.7	17.2	16.7	16.1	15.6	15.0	14.4	13.2	10.2	5.9	
40	**********	17.0	16.5	16.1	15.6	15.1	14.6	14.0	13.5	12.3	9.5	5.5		
45	**********	16.0	15.6	15.1	14.7	14.2	13.7	13.2	12.7	11.6	9.0	5.2		
50	**********	15.2	14.8	14.4	13.9	13.5	13.0	12.6	12.1	11.0	8.5	4.9		
55	**********	14.5	14.1	13.7	13.3	12.9	12.4	12.0	11.5	10.5	8.1	4.7		
60	**********	13.9	13.5	13.1	12.7	12.3	11.9	11.5	11.0	10.1	7.8	4.5		
65	**********	13.3	13.0	12.6	12.2	11.8	11.4	11.0	10.6	9.7	7.5	4.3		
70	**********	12.8	12.5	12.1	11.8	11.4	11.0	10.6	10.2	9.3	7.2	4.2		
75	**********	12.4	12.1	11.7	11.4	11.0	10.6	10.3	9.9	9.0	7.0	4.0		
80	**********	12.0	11.7	11.4	11.0	10.7	10.3	9.9	9.5	8.7	6.7	3.9		
85	**********	11.6	11.3	11.0	10.7	10.3	10.0	9.6	9.3	8.4	6.5	3.8		
90	**********	11.3	11.0	10.7	10.4	10.1	9.7	9.4	9.0	8.2	6.4	3.7		
95	**********	11.0	10.7	10.4	10.1	9.8	9.5	9.1	8.8	8.0	6.2	3.6		
100	**********	10.4	10.2	9.9	9.5	9.2	8.9	8.5	7.8	6.0	3.5			
125	**********	9.3	9.1	8.8	8.5	8.2	7.9	7.6	7.0	5.4	3.1			
150	**********	8.5	8.3	8.0	7.8	7.5	7.3	7.0	6.4	4.9	2.8			
200	**********	7.2	7.0	6.7	6.5	6.3	6.0	5.5	4.3	2.5				
250	**********	6.4	6.2	6.0	5.8	5.6	5.4	4.9	3.8	2.2				
300	**********	5.7	5.5	5.3	5.1	4.9	4.5	3.5	2.0					
350	**********	5.3	5.1	4.9	4.7	4.6	4.2	3.2	1.9					
400	**********	4.8	4.6	4.4	4.3	3.9	3.0	1.7						
450	**********	4.5	4.3	4.2	4.0	3.7	2.8	1.6						
500	**********	4.1	4.0	3.8	3.5	2.7	1.6							
750	**********	3.1	2.8	2.2	1.3									
1000	**********	1.9	1.1											
1500	**********	0.9												

NOTE: POUR UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ RÉFÉRER A LA DOCUMENTATION RELIÉE AUX MICRO-DONNÉES

Enquête sur le Tabagisme au Canada (Quatrième Cycle)

Tableaux de la Variabilité d'Échantillonnage Approximative : Region de l Atlantique 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE ('000)	POURCENTAGE ESTIMÉ 0.1%	1.0%	2.0%	5.0%	10.0%	15.0%	20.0%	25.0%	30.0%	35.0%	40.0%	50.0%	70.0%	90.0%
1	********	58.2	57.9	57.0	55.5	53.9	52.3	50.7	48.9	47.2	45.3	41.4	32.0	18.5
2	**********	40.9	40.3	39.2	38.1	37.0	35.8	34.6	33.3	32.0	29.2	22.7	13.1
3	**********	33.4	32.9	32.0	31.1	30.2	29.2	28.3	27.2	26.2	23.9	18.5	10.7
4	**********	28.5	27.7	27.0	26.2	25.3	24.5	23.6	22.7	20.7	16.0	9.2
5	**********	25.5	24.8	24.1	23.4	22.7	21.9	21.1	20.3	18.5	14.3	8.3
6	**********	23.3	22.7	22.0	21.4	20.7	20.0	19.3	18.5	16.9	13.1	7.6
7	**********	21.5	21.0	20.4	19.8	19.1	18.5	17.8	17.1	15.6	12.1	7.0
8	**********	20.2	19.6	19.1	18.5	17.9	17.3	16.7	16.0	14.6	11.3	6.5
9	**********	18.5	18.0	17.4	16.9	16.3	15.7	15.1	13.8	10.7	6.2
10	**********	17.5	17.1	16.5	16.0	15.5	14.9	14.3	13.1	10.1	5.8
11	**********	16.7	16.3	15.8	15.3	14.8	14.2	13.7	12.5	9.7	5.6
12	**********	16.0	15.6	15.1	14.6	14.1	13.6	13.1	11.9	9.2	5.3
13	**********	15.4	15.0	14.5	14.1	13.6	13.1	12.6	11.5	8.9	5.1
14	**********	14.8	14.4	14.0	13.5	13.1	12.6	12.1	11.1	8.6	4.9
15	**********	14.3	13.9	13.5	13.1	12.6	12.2	11.7	10.7	8.3	4.8
16	**********	13.9	13.5	13.1	12.7	12.2	11.8	11.3	10.3	8.0	4.6
17	**********	13.5	13.1	12.7	12.3	11.9	11.4	11.0	10.0	7.8	4.5
18	**********	12.7	12.3	11.9	11.5	11.1	10.7	9.7	7.6	4.4
19	**********	12.4	12.0	11.6	11.2	10.8	10.4	9.5	7.4	4.2
20	**********	12.1	11.7	11.3	10.9	10.5	10.1	9.2	7.2	4.1
21	**********	11.8	11.4	11.1	10.7	10.3	9.9	9.0	7.0	4.0
22	**********	11.5	11.2	10.8	10.4	10.1	9.7	8.8	6.8	3.9
23	**********	11.2	10.9	10.6	10.2	9.8	9.4	8.6	6.7	3.9
24	**********	11.0	10.7	10.3	10.0	9.6	9.2	8.4	6.5	3.8
25	**********	10.8	10.5	10.1	9.8	9.4	9.1	8.3	6.4	3.7
30	**********	9.6	9.2	8.9	8.6	8.3	7.6	5.8	3.4
35	**********	8.8	8.6	8.3	8.0	7.7	7.0	5.4	3.1
40	**********	8.0	7.7	7.5	7.2	6.5	5.1	2.9
45	**********	7.3	7.0	6.8	6.2	4.8	2.8
50	**********	6.9	6.7	6.4	5.8	4.5	2.6
55	**********	6.4	6.1	5.6	4.3	2.5
60	**********	6.1	5.8	5.3	4.1	2.4
65	**********	5.6	5.1	4.0	2.3
70	**********	5.4	4.9	3.8	2.2
75	**********	4.8	3.7	2.1
80	**********	4.6	3.6	2.1
85	**********	4.5	3.5	2.0
90	**********	3.4	1.9
95	**********	3.3	1.9
100	**********	3.2	1.8
125	**********	2.9	1.7
150	**********	1.5

NOTE: POUR UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ RÉFÉRER A LA DOCUMENTATION RELIÉE AUX MICRO-DONNÉES

Enquête sur le Tabagisme au Canada (Quatrième Cycle)

Tableaux de la Variabilité d'Échantillonnage Approximative : Region de l Atlantique 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE ('000)	POURCENTAGE ESTIMÉ 0.1%	1.0%	2.0%	5.0%	10.0%	15.0%	20.0%	25.0%	30.0%	35.0%	40.0%	50.0%	70.0%	90.0%
1	********	66.8	66.5	65.4	63.7	61.9	60.1	58.2	56.2	54.1	52.0	47.5	36.8	21.2
2	**********	47.0	46.3	45.0	43.8	42.5	41.1	39.7	38.3	36.8	33.6	26.0	15.0
3	**********	38.4	37.8	36.8	35.7	34.7	33.6	32.4	31.3	30.0	27.4	21.2	12.3
4	**********	32.7	31.9	31.0	30.0	29.1	28.1	27.1	26.0	23.7	18.4	10.6
5	**********	29.3	28.5	27.7	26.9	26.0	25.1	24.2	23.3	21.2	16.4	9.5
6	**********	26.7	26.0	25.3	24.5	23.7	22.9	22.1	21.2	19.4	15.0	8.7
7	**********	24.7	24.1	23.4	22.7	22.0	21.2	20.5	19.7	17.9	13.9	8.0
8	**********	23.1	22.5	21.9	21.2	20.6	19.9	19.1	18.4	16.8	13.0	7.5
9	**********	21.8	21.2	20.6	20.0	19.4	18.7	18.0	17.3	15.8	12.3	7.1
10	**********	20.1	19.6	19.0	18.4	17.8	17.1	16.4	15.0	11.6	6.7
11	**********	19.2	18.7	18.1	17.5	16.9	16.3	15.7	14.3	11.1	6.4
12	**********	18.4	17.9	17.3	16.8	16.2	15.6	15.0	13.7	10.6	6.1
13	**********	17.7	17.2	16.7	16.1	15.6	15.0	14.4	13.2	10.2	5.9
14	**********	17.0	16.5	16.1	15.5	15.0	14.5	13.9	12.7	9.8	5.7
15	**********	16.4	16.0	15.5	15.0	14.5	14.0	13.4	12.3	9.5	5.5
16	**********	15.9	15.5	15.0	14.5	14.0	13.5	13.0	11.9	9.2	5.3
17	**********	15.4	15.0	14.6	14.1	13.6	13.1	12.6	11.5	8.9	5.1
18	**********	15.0	14.6	14.2	13.7	13.2	12.8	12.3	11.2	8.7	5.0
19	**********	14.2	13.8	13.3	12.9	12.4	11.9	10.9	8.4	4.9
20	**********	13.8	13.4	13.0	12.6	12.1	11.6	10.6	8.2	4.7
21	**********	13.5	13.1	12.7	12.3	11.8	11.3	10.4	8.0	4.6
22	**********	13.2	12.8	12.4	12.0	11.5	11.1	10.1	7.8	4.5
23	**********	12.9	12.5	12.1	11.7	11.3	10.8	9.9	7.7	4.4
24	**********	12.6	12.3	11.9	11.5	11.1	10.6	9.7	7.5	4.3
25	**********	12.4	12.0	11.6	11.2	10.8	10.4	9.5	7.4	4.2
30	**********	11.0	10.6	10.3	9.9	9.5	8.7	6.7	3.9
35	**********	10.2	9.8	9.5	9.2	8.8	8.0	6.2	3.6
40	**********	9.2	8.9	8.6	8.2	7.5	5.8	3.4
45	**********	8.7	8.4	8.1	7.8	7.1	5.5	3.2
50	**********	7.9	7.7	7.4	6.7	5.2	3.0
55	**********	7.6	7.3	7.0	6.4	5.0	2.9
60	**********	7.0	6.7	6.1	4.7	2.7
65	**********	6.7	6.5	5.9	4.6	2.6
70	**********	6.2	5.7	4.4	2.5
75	**********	6.0	5.5	4.2	2.5
80	**********	5.3	4.1	2.4
85	**********	5.1	4.0	2.3
90	**********	5.0	3.9	2.2
95	**********	3.8	2.2
100	**********	3.7	2.1
125	**********	3.3	1.9
150	**********	1.7

NOTE: POUR UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ RÉFÉRER A LA DOCUMENTATION RELIÉE AUX MICRO-DONNÉES

Enquête sur le Tabagisme au Canada (Quatrième Cycle)

Tableaux de la Variabilité d'Échantillonnage Approximative : Region de l Atlantique 25-64

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE ('000)	POURCENTAGE ESTIMÉ 0.1%	1.0%	2.0%	5.0%	10.0%	15.0%	20.0%	25.0%	30.0%	35.0%	40.0%	50.0%	70.0%	90.0%
1	153.2	152.5	151.7	149.4	145.4	141.3	137.1	132.7	128.2	123.6	118.7	108.4	83.9	48.5
2	********	107.8	107.3	105.6	102.8	99.9	96.9	93.8	90.7	87.4	83.9	76.6	59.4	34.3
3	********	88.0	87.6	86.2	83.9	81.6	79.1	76.6	74.0	71.3	68.5	62.6	48.5	28.0
4	********	76.2	75.9	74.7	72.7	70.6	68.5	66.4	64.1	61.8	59.4	54.2	42.0	24.2
5	********	68.2	67.8	66.8	65.0	63.2	61.3	59.4	57.3	55.3	53.1	48.5	37.5	21.7
6	********	62.3	61.9	61.0	59.4	57.7	56.0	54.2	52.3	50.4	48.5	44.2	34.3	19.8
7	********	57.6	57.3	56.5	55.0	53.4	51.8	50.2	48.5	46.7	44.9	41.0	31.7	18.3
8	********	53.9	53.6	52.8	51.4	50.0	48.5	46.9	45.3	43.7	42.0	38.3	29.7	17.1
9	********	50.8	50.6	49.8	48.5	47.1	45.7	44.2	42.7	41.2	39.6	36.1	28.0	16.2
10	********	48.2	48.0	47.2	46.0	44.7	43.3	42.0	40.5	39.1	37.5	34.3	26.5	15.3
11	********	46.0	45.7	45.0	43.8	42.6	41.3	40.0	38.7	37.3	35.8	32.7	25.3	14.6
12	********	44.0	43.8	43.1	42.0	40.8	39.6	38.3	37.0	35.7	34.3	31.3	24.2	14.0
13	**********	42.1	41.4	40.3	39.2	38.0	36.8	35.6	34.3	32.9	30.1	23.3	13.4	
14	**********	40.5	39.9	38.9	37.8	36.6	35.5	34.3	33.0	31.7	29.0	22.4	13.0	
15	**********	39.2	38.6	37.5	36.5	35.4	34.3	33.1	31.9	30.7	28.0	21.7	12.5	
16	**********	37.9	37.3	36.3	35.3	34.3	33.2	32.1	30.9	29.7	27.1	21.0	12.1	
17	**********	36.8	36.2	35.3	34.3	33.2	32.2	31.1	30.0	28.8	26.3	20.4	11.8	
18	**********	35.8	35.2	34.3	33.3	32.3	31.3	30.2	29.1	28.0	25.5	19.8	11.4	
19	**********	34.8	34.3	33.4	32.4	31.4	30.4	29.4	28.3	27.2	24.9	19.3	11.1	
20	**********	33.9	33.4	32.5	31.6	30.7	29.7	28.7	27.6	26.5	24.2	18.8	10.8	
21	**********	33.1	32.6	31.7	30.8	29.9	29.0	28.0	27.0	25.9	23.6	18.3	10.6	
22	**********	32.3	31.8	31.0	30.1	29.2	28.3	27.3	26.3	25.3	23.1	17.9	10.3	
23	**********	31.6	31.1	30.3	29.5	28.6	27.7	26.7	25.8	24.8	22.6	17.5	10.1	
24	**********	31.0	30.5	29.7	28.8	28.0	27.1	26.2	25.2	24.2	22.1	17.1	9.9	
25	**********	30.3	29.9	29.1	28.3	27.4	26.5	25.6	24.7	23.7	21.7	16.8	9.7	
30	**********	27.3	26.5	25.8	25.0	24.2	23.4	22.6	21.7	19.8	15.3	8.8		
35	**********	25.2	24.6	23.9	23.2	22.4	21.7	20.9	20.1	18.3	14.2	8.2		
40	**********	23.6	23.0	22.3	21.7	21.0	20.3	19.5	18.8	17.1	13.3	7.7		
45	**********	22.3	21.7	21.1	20.4	19.8	19.1	18.4	17.7	16.2	12.5	7.2		
50	**********	21.1	20.6	20.0	19.4	18.8	18.1	17.5	16.8	15.3	11.9	6.9		
55	**********	20.1	19.6	19.1	18.5	17.9	17.3	16.7	16.0	14.6	11.3	6.5		
60	**********	19.3	18.8	18.2	17.7	17.1	16.6	16.0	15.3	14.0	10.8	6.3		
65	**********	18.0	17.5	17.0	16.5	15.9	15.3	14.7	13.4	10.4	6.0			
70	**********	17.4	16.9	16.4	15.9	15.3	14.8	14.2	13.0	10.0	5.8			
75	**********	16.8	16.3	15.8	15.3	14.8	14.3	13.7	12.5	9.7	5.6			
80	**********	16.3	15.8	15.3	14.8	14.3	13.8	13.3	12.1	9.4	5.4			
85	**********	15.8	15.3	14.9	14.4	13.9	13.4	12.9	11.8	9.1	5.3			
90	**********	15.3	14.9	14.4	14.0	13.5	13.0	12.5	11.4	8.8	5.1			
95	**********	14.9	14.5	14.1	13.6	13.2	12.7	12.2	11.1	8.6	5.0			
100	**********	14.5	14.1	13.7	13.3	12.8	12.4	11.9	10.8	8.4	4.8			
125	**********	13.0	12.6	12.3	11.9	11.5	11.1	10.6	9.7	7.5	4.3			
150	**********	11.5	11.2	10.8	10.5	10.1	9.7	8.8	6.9	4.0				
200	**********	9.7	9.4	9.1	8.7	8.4	7.7	5.9	3.4					
250	**********	8.7	8.4	8.1	7.8	7.5	6.9	5.3	3.1					
300	**********	7.7	7.4	7.1	6.9	6.3	4.8	2.8						
350	**********	6.9	6.6	6.3	5.8	4.5	2.6							
400	**********	6.2	5.9	5.4	4.2	2.4								
450	**********	5.6	5.1	4.0	2.3									
500	**********	5.3	4.8	3.8	2.2									
750	**********	3.1	1.8											
1000	**********	1.5												

NOTE: POUR UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ RÉFÉRER A LA DOCUMENTATION RELIÉE AUX MICRO-DONNÉES

Enquête sur le Tabagisme au Canada (Quatrième Cycle)

Tableaux de la Variabilité d'Échantillonnage Approximative : Region de l Atlantique 65+

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE ('000)	POURCENTAGE ESTIMÉ 0.1%	1.0%	2.0%	5.0%	10.0%	15.0%	20.0%	25.0%	30.0%	35.0%	40.0%	50.0%	70.0%	90.0%
1	********	60.6	60.3	59.3	57.7	56.1	54.4	52.7	50.9	49.1	47.2	43.0	33.3	19.2
2	********	42.8	42.6	42.0	40.8	39.7	38.5	37.3	36.0	34.7	33.3	30.4	23.6	13.6
3	**********	34.8	34.3	33.3	32.4	31.4	30.4	29.4	28.3	27.2	24.9	19.2	11.1
4	**********	30.1	29.7	28.9	28.1	27.2	26.4	25.5	24.5	23.6	21.5	16.7	9.6
5	**********	26.9	26.5	25.8	25.1	24.3	23.6	22.8	21.9	21.1	19.2	14.9	8.6
6	**********	24.2	23.6	22.9	22.2	21.5	20.8	20.0	19.2	17.6	13.6	7.9
7	**********	22.4	21.8	21.2	20.6	19.9	19.2	18.5	17.8	16.3	12.6	7.3
8	**********	21.0	20.4	19.8	19.2	18.6	18.0	17.4	16.7	15.2	11.8	6.8
9	**********	19.8	19.2	18.7	18.1	17.6	17.0	16.4	15.7	14.3	11.1	6.4
10	**********	18.8	18.3	17.7	17.2	16.7	16.1	15.5	14.9	13.6	10.5	6.1
11	**********	17.9	17.4	16.9	16.4	15.9	15.4	14.8	14.2	13.0	10.1	5.8
12	**********	17.1	16.7	16.2	15.7	15.2	14.7	14.2	13.6	12.4	9.6	5.6
13	**********	16.5	16.0	15.6	15.1	14.6	14.1	13.6	13.1	11.9	9.2	5.3
14	**********	15.4	15.0	14.6	14.1	13.6	13.1	12.6	11.5	8.9	5.1
15	**********	14.9	14.5	14.1	13.6	13.1	12.7	12.2	11.1	8.6	5.0
16	**********	14.4	14.0	13.6	13.2	12.7	12.3	11.8	10.8	8.3	4.8
17	**********	14.0	13.6	13.2	12.8	12.4	11.9	11.4	10.4	8.1	4.7
18	**********	13.6	13.2	12.8	12.4	12.0	11.6	11.1	10.1	7.9	4.5
19	**********	13.2	12.9	12.5	12.1	11.7	11.3	10.8	9.9	7.6	4.4
20	**********	12.9	12.5	12.2	11.8	11.4	11.0	10.5	9.6	7.5	4.3
21	**********	12.6	12.2	11.9	11.5	11.1	10.7	10.3	9.4	7.3	4.2
22	**********	12.3	12.0	11.6	11.2	10.9	10.5	10.1	9.2	7.1	4.1
23	**********	12.0	11.7	11.4	11.0	10.6	10.2	9.8	9.0	7.0	4.0
24	**********	11.8	11.5	11.1	10.8	10.4	10.0	9.6	8.8	6.8	3.9
25	**********	11.5	11.2	10.9	10.5	10.2	9.8	9.4	8.6	6.7	3.8
30	**********	10.2	9.9	9.6	9.3	9.0	8.6	7.9	6.1	3.5
35	**********	9.5	9.2	8.9	8.6	8.3	8.0	7.3	5.6	3.3
40	**********	8.9	8.6	8.3	8.1	7.8	7.5	6.8	5.3	3.0
45	**********	8.1	7.9	7.6	7.3	7.0	6.4	5.0	2.9
50	**********	7.7	7.5	7.2	6.9	6.7	6.1	4.7	2.7
55	**********	7.1	6.9	6.6	6.4	5.8	4.5	2.6
60	**********	6.8	6.6	6.3	6.1	5.6	4.3	2.5
65	**********	6.5	6.3	6.1	5.8	5.3	4.1	2.4
70	**********	6.1	5.9	5.6	5.1	4.0	2.3
75	**********	5.9	5.7	5.4	5.0	3.8	2.2
80	**********	5.7	5.5	5.3	4.8	3.7	2.2
85	**********	5.3	5.1	4.7	3.6	2.1
90	**********	5.2	5.0	4.5	3.5	2.0
95	**********	4.8	4.4	3.4	2.0
100	**********	4.7	4.3	3.3	1.9
125	**********	3.8	3.0	1.7
150	**********	2.7	1.6
200	**********	1.4

NOTE: POUR UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ RÉFÉRER A LA DOCUMENTATION RELIÉE AUX MICRO-DONNÉES

Enquête sur le Tabagisme au Canada (Quatrième Cycle)

Tableaux de la Variabilité d'Échantillonnage Approximative : Quebec Tous les ages

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE ('000)	POURCENTAGE ESTIMÉ 0.1%	1.0%	2.0%	5.0%	10.0%	15.0%	20.0%	25.0%	30.0%	35.0%	40.0%	50.0%	70.0%	90.0%
1	216.8	215.8	214.8	211.4	205.8	200.0	194.0	187.9	181.5	174.9	168.0	153.4	118.8	68.6
2	153.3	152.6	151.9	149.5	145.5	141.4	137.2	132.8	128.3	123.7	118.8	108.5	84.0	48.5
3	125.2	124.6	124.0	122.1	118.8	115.5	112.0	108.5	104.8	101.0	97.0	88.6	68.6	39.6
4	108.4	107.9	107.4	105.7	102.9	100.0	97.0	93.9	90.8	87.4	84.0	76.7	59.4	34.3
5	97.0	96.5	96.0	94.6	92.0	89.4	86.8	84.0	81.2	78.2	75.1	68.6	53.1	30.7
6	********	88.1	87.7	86.3	84.0	81.7	79.2	76.7	74.1	71.4	68.6	62.6	48.5	28.0
7	********	81.6	81.2	79.9	77.8	75.6	73.3	71.0	68.6	66.1	63.5	58.0	44.9	25.9
8	********	76.3	75.9	74.8	72.8	70.7	68.6	66.4	64.2	61.8	59.4	54.2	42.0	24.3
9	********	71.9	71.6	70.5	68.6	66.7	64.7	62.6	60.5	58.3	56.0	51.1	39.6	22.9
10	********	68.3	67.9	66.9	65.1	63.2	61.4	59.4	57.4	55.3	53.1	48.5	37.6	21.7
11	********	65.1	64.8	63.8	62.1	60.3	58.5	56.6	54.7	52.7	50.7	46.3	35.8	20.7
12	********	62.3	62.0	61.0	59.4	57.7	56.0	54.2	52.4	50.5	48.5	44.3	34.3	19.8
13	********	59.9	59.6	58.6	57.1	55.5	53.8	52.1	50.3	48.5	46.6	42.5	33.0	19.0
14	********	57.7	57.4	56.5	55.0	53.5	51.9	50.2	48.5	46.7	44.9	41.0	31.8	18.3
15	********	55.7	55.4	54.6	53.1	51.6	50.1	48.5	46.9	45.2	43.4	39.6	30.7	17.7
16	********	54.0	53.7	52.9	51.5	50.0	48.5	47.0	45.4	43.7	42.0	38.3	29.7	17.2
17	********	52.4	52.1	51.3	49.9	48.5	47.1	45.6	44.0	42.4	40.8	37.2	28.8	16.6
18	********	50.9	50.6	49.8	48.5	47.1	45.7	44.3	42.8	41.2	39.6	36.2	28.0	16.2
19	********	49.5	49.3	48.5	47.2	45.9	44.5	43.1	41.6	40.1	38.6	35.2	27.3	15.7
20	********	48.3	48.0	47.3	46.0	44.7	43.4	42.0	40.6	39.1	37.6	34.3	26.6	15.3
21	********	47.1	46.9	46.1	44.9	43.6	42.3	41.0	39.6	38.2	36.7	33.5	25.9	15.0
22	********	46.0	45.8	45.1	43.9	42.6	41.4	40.1	38.7	37.3	35.8	32.7	25.3	14.6
23	********	45.0	44.8	44.1	42.9	41.7	40.5	39.2	37.8	36.5	35.0	32.0	24.8	14.3
24	********	44.1	43.8	43.2	42.0	40.8	39.6	38.3	37.0	35.7	34.3	31.3	24.3	14.0
25	********	43.2	43.0	42.3	41.2	40.0	38.8	37.6	36.3	35.0	33.6	30.7	23.8	13.7
30	********	39.4	39.2	38.6	37.6	36.5	35.4	34.3	33.1	31.9	30.7	28.0	21.7	12.5
35	********	36.5	36.3	35.7	34.8	33.8	32.8	31.8	30.7	29.6	28.4	25.9	20.1	11.6
40	********	34.1	34.0	33.4	32.5	31.6	30.7	29.7	28.7	27.7	26.6	24.3	18.8	10.8
45	********	32.2	32.0	31.5	30.7	29.8	28.9	28.0	27.1	26.1	25.0	22.9	17.7	10.2
50	********	30.5	30.4	29.9	29.1	28.3	27.4	26.6	25.7	24.7	23.8	21.7	16.8	9.7
55	********	29.1	29.0	28.5	27.8	27.0	26.2	25.3	24.5	23.6	22.7	20.7	16.0	9.3
60	**********	27.7	27.3	26.6	25.8	25.0	24.3	23.4	22.6	21.7	19.8	15.3	8.9
65	**********	26.6	26.2	25.5	24.8	24.1	23.3	22.5	21.7	20.8	19.0	14.7	8.5
70	**********	25.7	25.3	24.6	23.9	23.2	22.5	21.7	20.9	20.1	18.3	14.2	8.2
75	**********	24.8	24.4	23.8	23.1	22.4	21.7	21.0	20.2	19.4	17.7	13.7	7.9
80	**********	24.0	23.6	23.0	22.4	21.7	21.0	20.3	19.6	18.8	17.2	13.3	7.7
85	**********	23.3	22.9	22.3	21.7	21.0	20.4	19.7	19.0	18.2	16.6	12.9	7.4
90	**********	22.6	22.3	21.7	21.1	20.5	19.8	19.1	18.4	17.7	16.2	12.5	7.2
95	**********	22.0	21.7	21.1	20.5	19.9	19.3	18.6	17.9	17.2	15.7	12.2	7.0
100	**********	21.5	21.1	20.6	20.0	19.4	18.8	18.2	17.5	16.8	15.3	11.9	6.9
125	**********	18.9	18.4	17.9	17.4	16.8	16.2	15.6	15.0	13.7	10.6	6.1
150	**********	17.3	16.8	16.3	15.8	15.3	14.8	14.3	13.7	12.5	9.7	5.6
200	**********	15.0	14.6	14.1	13.7	13.3	12.8	12.4	11.9	10.8	8.4	4.9
250	**********	13.4	13.0	12.6	12.3	11.9	11.5	11.1	10.6	9.7	7.5	4.3
300	**********	11.9	11.5	11.2	10.8	10.5	10.1	9.7	8.9	6.9	4.0
350	**********	11.0	10.7	10.4	10.0	9.7	9.3	9.0	8.2	6.4	3.7
400	**********	10.3	10.0	9.7	9.4	9.1	8.7	8.4	7.7	5.9	3.4
450	**********	9.7	9.4	9.1	8.9	8.6	8.2	7.9	7.2	5.6	3.2
500	**********	9.2	8.9	8.7	8.4	8.1	7.8	7.5	6.9	5.3	3.1
750	**********	7.3	7.1	6.9	6.6	6.4	6.1	5.6	4.3	2.5
1000	**********	6.1	5.9	5.7	5.5	5.3	4.9	3.8	2.2
1500	**********	4.7	4.5	4.3	4.0	3.1	1.8
2000	**********	3.9	3.8	3.4	2.7	1.5
3000	**********	2.2	1.3
4000	**********	1.9	1.1
5000	**********	1.0

NOTE: POUR UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ RÉFÉRER A LA DOCUMENTATION RELIÉE AUX MICRO-DONNÉES

Enquête sur le Tabagisme au Canada (Quatrième Cycle)

Tableaux de la Variabilité d'Échantillonnage Approximative : Quebec 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE ('000)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0.1%	1.0%	2.0%	5.0%	10.0%	15.0%	20.0%	25.0%	30.0%	35.0%	40.0%	50.0%	70.0%	90.0%
1	********	101.4	100.9	99.4	96.7	94.0	91.2	88.3	85.3	82.2	79.0	72.1	55.8	32.2
2	********	71.7	71.4	70.3	68.4	66.5	64.5	62.4	60.3	58.1	55.8	51.0	39.5	22.8
3	********	58.6	58.3	57.4	55.8	54.3	52.6	51.0	49.2	47.4	45.6	41.6	32.2	18.6
4	********	50.7	50.5	49.7	48.4	47.0	45.6	44.1	42.6	41.1	39.5	36.0	27.9	16.1
5	**********	45.1	44.4	43.2	42.0	40.8	39.5	38.1	36.8	35.3	32.2	25.0	14.4	
6	**********	41.2	40.6	39.5	38.4	37.2	36.0	34.8	33.6	32.2	29.4	22.8	13.2	
7	**********	38.1	37.6	36.6	35.5	34.5	33.4	32.2	31.1	29.8	27.2	21.1	12.2	
8	**********	35.7	35.1	34.2	33.2	32.2	31.2	30.2	29.1	27.9	25.5	19.7	11.4	
9	**********	33.6	33.1	32.2	31.3	30.4	29.4	28.4	27.4	26.3	24.0	18.6	10.7	
10	**********	31.4	30.6	29.7	28.8	27.9	27.0	26.0	25.0	22.8	17.7	10.2		
11	**********	30.0	29.2	28.3	27.5	26.6	25.7	24.8	23.8	21.7	16.8	9.7		
12	**********	28.7	27.9	27.1	26.3	25.5	24.6	23.7	22.8	20.8	16.1	9.3		
13	**********	27.6	26.8	26.1	25.3	24.5	23.7	22.8	21.9	20.0	15.5	8.9		
14	**********	26.6	25.8	25.1	24.4	23.6	22.8	22.0	21.1	19.3	14.9	8.6		
15	**********	25.7	25.0	24.3	23.5	22.8	22.0	21.2	20.4	18.6	14.4	8.3		
16	**********	24.8	24.2	23.5	22.8	22.1	21.3	20.5	19.7	18.0	14.0	8.1		
17	**********	24.1	23.5	22.8	22.1	21.4	20.7	19.9	19.2	17.5	13.5	7.8		
18	**********	23.4	22.8	22.2	21.5	20.8	20.1	19.4	18.6	17.0	13.2	7.6		
19	**********	22.8	22.2	21.6	20.9	20.3	19.6	18.9	18.1	16.5	12.8	7.4		
20	**********	22.2	21.6	21.0	20.4	19.7	19.1	18.4	17.7	16.1	12.5	7.2		
21	**********	21.7	21.1	20.5	19.9	19.3	18.6	17.9	17.2	15.7	12.2	7.0		
22	**********	21.2	20.6	20.0	19.4	18.8	18.2	17.5	16.8	15.4	11.9	6.9		
23	**********	20.7	20.2	19.6	19.0	18.4	17.8	17.1	16.5	15.0	11.6	6.7		
24	**********	20.3	19.7	19.2	18.6	18.0	17.4	16.8	16.1	14.7	11.4	6.6		
25	**********	19.3	18.8	18.2	17.7	17.1	16.4	15.8	14.4	11.2	6.4			
30	**********	17.7	17.2	16.6	16.1	15.6	15.0	14.4	13.2	10.2	5.9			
35	**********	16.3	15.9	15.4	14.9	14.4	13.9	13.3	12.2	9.4	5.4			
40	**********	15.3	14.9	14.4	14.0	13.5	13.0	12.5	11.4	8.8	5.1			
45	**********	14.4	14.0	13.6	13.2	12.7	12.3	11.8	10.7	8.3	4.8			
50	**********	13.3	12.9	12.5	12.1	11.6	11.2	10.2	7.9	4.6				
55	**********	12.7	12.3	11.9	11.5	11.1	10.6	9.7	7.5	4.3				
60	**********	12.1	11.8	11.4	11.0	10.6	10.2	9.3	7.2	4.2				
65	**********	11.7	11.3	10.9	10.6	10.2	9.8	8.9	6.9	4.0				
70	**********	11.2	10.9	10.6	10.2	9.8	9.4	8.6	6.7	3.9				
75	**********	10.5	10.2	9.8	9.5	9.1	8.3	6.4	3.7					
80	**********	10.2	9.9	9.5	9.2	8.8	8.1	6.2	3.6					
85	**********	9.9	9.6	9.3	8.9	8.6	7.8	6.1	3.5					
90	**********	9.6	9.3	9.0	8.7	8.3	7.6	5.9	3.4					
95	**********	9.4	9.1	8.8	8.4	8.1	7.4	5.7	3.3					
100	**********	8.8	8.5	8.2	7.9	7.2	5.6	3.2						
125	**********	7.6	7.4	7.1	6.4	5.0	2.9							
150	**********	6.7	6.4	5.9	4.6	2.6								
200	**********	5.1	3.9	2.3										
250	**********	3.5	2.0											
300	**********	3.2	1.9											
350	**********	1.7												
400	**********	1.6												

NOTE: POUR UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ RÉFÉRER A LA DOCUMENTATION RELIÉE AUX MICRO-DONNÉES

Enquête sur le Tabagisme au Canada (Quatrième Cycle)

Tableaux de la Variabilité d'Échantillonnage Approximative : Quebec 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE ('000)	POURCENTAGE ESTIMÉ 0.1%	1.0%	2.0%	5.0%	10.0%	15.0%	20.0%	25.0%	30.0%	35.0%	40.0%	50.0%	70.0%	90.0%
1	********	117.3	116.7	114.9	111.8	108.7	105.4	102.1	98.6	95.0	91.3	83.3	64.6	37.3
2	********	82.9	82.5	81.2	79.1	76.8	74.5	72.2	69.7	67.2	64.6	58.9	45.6	26.4
3	********	67.7	67.4	66.3	64.6	62.7	60.9	58.9	56.9	54.9	52.7	48.1	37.3	21.5
4	********	58.6	58.3	57.4	55.9	54.3	52.7	51.0	49.3	47.5	45.6	41.7	32.3	18.6
5	**********	52.2	51.4	50.0	48.6	47.1	45.6	44.1	42.5	40.8	37.3	28.9	16.7	
6	**********	47.6	46.9	45.6	44.4	43.0	41.7	40.3	38.8	37.3	34.0	26.4	15.2	
7	**********	44.1	43.4	42.3	41.1	39.8	38.6	37.3	35.9	34.5	31.5	24.4	14.1	
8	**********	41.2	40.6	39.5	38.4	37.3	36.1	34.9	33.6	32.3	29.5	22.8	13.2	
9	**********	38.9	38.3	37.3	36.2	35.1	34.0	32.9	31.7	30.4	27.8	21.5	12.4	
10	**********	36.3	35.4	34.4	33.3	32.3	31.2	30.0	28.9	26.4	20.4	11.8		
11	**********	34.6	33.7	32.8	31.8	30.8	29.7	28.6	27.5	25.1	19.5	11.2		
12	**********	33.2	32.3	31.4	30.4	29.5	28.5	27.4	26.4	24.1	18.6	10.8		
13	**********	31.9	31.0	30.1	29.2	28.3	27.3	26.4	25.3	23.1	17.9	10.3		
14	**********	30.7	29.9	29.0	28.2	27.3	26.4	25.4	24.4	22.3	17.3	10.0		
15	**********	29.7	28.9	28.1	27.2	26.4	25.5	24.5	23.6	21.5	16.7	9.6		
16	**********	28.7	28.0	27.2	26.4	25.5	24.7	23.8	22.8	20.8	16.1	9.3		
17	**********	27.9	27.1	26.4	25.6	24.8	23.9	23.0	22.1	20.2	15.7	9.0		
18	**********	27.1	26.4	25.6	24.8	24.1	23.2	22.4	21.5	19.6	15.2	8.8		
19	**********	26.4	25.6	24.9	24.2	23.4	22.6	21.8	20.9	19.1	14.8	8.5		
20	**********	25.7	25.0	24.3	23.6	22.8	22.0	21.2	20.4	18.6	14.4	8.3		
21	**********	25.1	24.4	23.7	23.0	22.3	21.5	20.7	19.9	18.2	14.1	8.1		
22	**********	24.5	23.8	23.2	22.5	21.8	21.0	20.3	19.5	17.8	13.8	7.9		
23	**********	24.0	23.3	22.7	22.0	21.3	20.6	19.8	19.0	17.4	13.5	7.8		
24	**********	22.8	22.2	21.5	20.8	20.1	19.4	18.6	17.0	13.2	7.6			
25	**********	22.4	21.7	21.1	20.4	19.7	19.0	18.3	16.7	12.9	7.5			
30	**********	20.4	19.8	19.2	18.6	18.0	17.3	16.7	15.2	11.8	6.8			
35	**********	18.9	18.4	17.8	17.3	16.7	16.1	15.4	14.1	10.9	6.3			
40	**********	17.7	17.2	16.7	16.1	15.6	15.0	14.4	13.2	10.2	5.9			
45	**********	16.7	16.2	15.7	15.2	14.7	14.2	13.6	12.4	9.6	5.6			
50	**********	15.4	14.9	14.4	13.9	13.4	12.9	11.8	9.1	5.3				
55	**********	14.7	14.2	13.8	13.3	12.8	12.3	11.2	8.7	5.0				
60	**********	14.0	13.6	13.2	12.7	12.3	11.8	10.8	8.3	4.8				
65	**********	13.5	13.1	12.7	12.2	11.8	11.3	10.3	8.0	4.6				
70	**********	13.0	12.6	12.2	11.8	11.4	10.9	10.0	7.7	4.5				
75	**********	12.2	11.8	11.4	11.0	10.5	9.6	7.5	4.3					
80	**********	11.8	11.4	11.0	10.6	10.2	9.3	7.2	4.2					
85	**********	11.4	11.1	10.7	10.3	9.9	9.0	7.0	4.0					
90	**********	11.1	10.8	10.4	10.0	9.6	8.8	6.8	3.9					
95	**********	10.8	10.5	10.1	9.7	9.4	8.5	6.6	3.8					
100	**********	10.2	9.9	9.5	9.1	8.3	6.5	3.7						
125	**********	8.8	8.5	8.2	7.5	5.8	3.3							
150	**********	7.8	7.5	6.8	5.3	3.0								
200	**********	5.9	4.6	2.6										
250	**********	4.1	2.4											
300	**********	3.7	2.2											
350	**********	2.0												
400	**********	1.9												

NOTE: POUR UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ RÉFÉRER A LA DOCUMENTATION RELIÉE AUX MICRO-DONNÉES

Enquête sur le Tabagisme au Canada (Quatrième Cycle)

Tableaux de la Variabilité d'Échantillonnage Approximative : Quebec 25-64

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE ('000)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0.1%	1.0%	2.0%	5.0%	10.0%	15.0%	20.0%	25.0%	30.0%	35.0%	40.0%	50.0%	70.0%	90.0%
1	298.4	297.0	295.5	290.9	283.2	275.2	267.0	258.5	249.7	240.7	231.2	211.1	163.5	94.4
2	211.0	210.0	209.0	205.7	200.2	194.6	188.8	182.8	176.6	170.2	163.5	149.3	115.6	66.7
3	172.3	171.5	170.6	168.0	163.5	158.9	154.1	149.3	144.2	138.9	133.5	121.9	94.4	54.5
4	149.2	148.5	147.8	145.5	141.6	137.6	133.5	129.3	124.9	120.3	115.6	105.5	81.7	47.2
5	********	132.8	132.2	130.1	126.6	123.1	119.4	115.6	111.7	107.6	103.4	94.4	73.1	42.2
6	********	121.3	120.6	118.8	115.6	112.4	109.0	105.5	102.0	98.2	94.4	86.2	66.7	38.5
7	********	112.3	111.7	110.0	107.0	104.0	100.9	97.7	94.4	91.0	87.4	79.8	61.8	35.7
8	********	105.0	104.5	102.9	100.1	97.3	94.4	91.4	88.3	85.1	81.7	74.6	57.8	33.4
9	********	99.0	98.5	97.0	94.4	91.7	89.0	86.2	83.2	80.2	77.1	70.4	54.5	31.5
10	********	93.9	93.4	92.0	89.6	87.0	84.4	81.7	79.0	76.1	73.1	66.7	51.7	29.9
11	********	89.6	89.1	87.7	85.4	83.0	80.5	77.9	75.3	72.6	69.7	63.6	49.3	28.5
12	********	85.7	85.3	84.0	81.7	79.4	77.1	74.6	72.1	69.5	66.7	60.9	47.2	27.2
13	********	82.4	82.0	80.7	78.5	76.3	74.0	71.7	69.3	66.7	64.1	58.5	45.3	26.2
14	********	79.4	79.0	77.8	75.7	73.6	71.4	69.1	66.7	64.3	61.8	56.4	43.7	25.2
15	********	76.7	76.3	75.1	73.1	71.1	68.9	66.7	64.5	62.1	59.7	54.5	42.2	24.4
16	********	74.3	73.9	72.7	70.8	68.8	66.7	64.6	62.4	60.2	57.8	52.8	40.9	23.6
17	********	72.0	71.7	70.6	68.7	66.7	64.8	62.7	60.6	58.4	56.1	51.2	39.7	22.9
18	********	70.0	69.7	68.6	66.7	64.9	62.9	60.9	58.9	56.7	54.5	49.8	38.5	22.2
19	********	68.1	67.8	66.7	65.0	63.1	61.3	59.3	57.3	55.2	53.0	48.4	37.5	21.7
20	********	66.4	66.1	65.1	63.3	61.5	59.7	57.8	55.8	53.8	51.7	47.2	36.6	21.1
21	********	64.8	64.5	63.5	61.8	60.1	58.3	56.4	54.5	52.5	50.5	46.1	35.7	20.6
22	********	63.3	63.0	62.0	60.4	58.7	56.9	55.1	53.2	51.3	49.3	45.0	34.9	20.1
23	********	61.9	61.6	60.7	59.0	57.4	55.7	53.9	52.1	50.2	48.2	44.0	34.1	19.7
24	********	60.6	60.3	59.4	57.8	56.2	54.5	52.8	51.0	49.1	47.2	43.1	33.4	19.3
25	********	59.4	59.1	58.2	56.6	55.0	53.4	51.7	49.9	48.1	46.2	42.2	32.7	18.9
30	********	54.2	54.0	53.1	51.7	50.2	48.7	47.2	45.6	43.9	42.2	38.5	29.9	17.2
35	********	50.2	49.9	49.2	47.9	46.5	45.1	43.7	42.2	40.7	39.1	35.7	27.6	16.0
40	********	47.0	46.7	46.0	44.8	43.5	42.2	40.9	39.5	38.1	36.6	33.4	25.9	14.9
45	**********	44.1	43.4	42.2	41.0	39.8	38.5	37.2	35.9	34.5	31.5	24.4	14.1	
50	**********	41.8	41.1	40.0	38.9	37.8	36.6	35.3	34.0	32.7	29.9	23.1	13.3	
55	**********	39.8	39.2	38.2	37.1	36.0	34.9	33.7	32.5	31.2	28.5	22.0	12.7	
60	**********	38.1	37.6	36.6	35.5	34.5	33.4	32.2	31.1	29.9	27.2	21.1	12.2	
65	**********	36.7	36.1	35.1	34.1	33.1	32.1	31.0	29.9	28.7	26.2	20.3	11.7	
70	**********	35.3	34.8	33.8	32.9	31.9	30.9	29.9	28.8	27.6	25.2	19.5	11.3	
75	**********	34.1	33.6	32.7	31.8	30.8	29.9	28.8	27.8	26.7	24.4	18.9	10.9	
80	**********	33.0	32.5	31.7	30.8	29.9	28.9	27.9	26.9	25.9	23.6	18.3	10.6	
85	**********	31.6	30.7	29.9	29.0	28.0	27.1	26.1	25.1	22.9	17.7	10.2		
90	**********	30.7	29.9	29.0	28.1	27.2	26.3	25.4	24.4	22.2	17.2	10.0		
95	**********	29.9	29.1	28.2	27.4	26.5	25.6	24.7	23.7	21.7	16.8	9.7		
100	**********	29.1	28.3	27.5	26.7	25.9	25.0	24.1	23.1	21.1	16.3	9.4		
125	**********	26.0	25.3	24.6	23.9	23.1	22.3	21.5	20.7	18.9	14.6	8.4		
150	**********	23.8	23.1	22.5	21.8	21.1	20.4	19.6	18.9	17.2	13.3	7.7		
200	**********	20.6	20.0	19.5	18.9	18.3	17.7	17.0	16.3	14.9	11.6	6.7		
250	**********	17.9	17.4	16.9	16.3	15.8	15.2	14.6	13.3	10.3	6.0			
300	**********	16.3	15.9	15.4	14.9	14.4	13.9	13.3	12.2	9.4	5.4			
350	**********	15.1	14.7	14.3	13.8	13.3	12.9	12.4	11.3	8.7	5.0			
400	**********	14.2	13.8	13.3	12.9	12.5	12.0	11.6	10.6	8.2	4.7			
450	**********	13.0	12.6	12.2	11.8	11.3	10.9	10.0	7.7	4.4				
500	**********	12.3	11.9	11.6	11.2	10.8	10.3	9.4	7.3	4.2				
750	**********	9.7	9.4	9.1	8.8	8.4	7.7	6.0	3.4					
1000	**********	8.2	7.9	7.6	7.3	6.7	5.2	3.0						
1500	**********	6.0	5.4	4.2	2.4									
2000	**********	4.7	3.7	2.1										
3000	**********	1.7												

NOTE: POUR UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ RÉFÉRER A LA DOCUMENTATION RELIÉE AUX MICRO-DONNÉES

Enquête sur le Tabagisme au Canada (Quatrième Cycle)

Tableaux de la Variabilité d'Échantillonnage Approximative : Quebec 65+

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE ('000)	POURCENTAGE ESTIMÉ 0.1%	1.0%	2.0%	5.0%	10.0%	15.0%	20.0%	25.0%	30.0%	35.0%	40.0%	50.0%	70.0%	90.0%
1	********	114.1	113.5	111.7	108.7	105.7	102.5	99.3	95.9	92.4	88.8	81.1	62.8	36.2
2	********	80.7	80.2	79.0	76.9	74.7	72.5	70.2	67.8	65.3	62.8	57.3	44.4	25.6
3	********	65.9	65.5	64.5	62.8	61.0	59.2	57.3	55.4	53.4	51.3	46.8	36.2	20.9
4	********	57.0	56.7	55.9	54.4	52.8	51.3	49.6	48.0	46.2	44.4	40.5	31.4	18.1
5	********	51.0	50.7	50.0	48.6	47.3	45.9	44.4	42.9	41.3	39.7	36.2	28.1	16.2
6	********	46.6	46.3	45.6	44.4	43.1	41.9	40.5	39.2	37.7	36.2	33.1	25.6	14.8
7	********	43.1	42.9	42.2	41.1	39.9	38.8	37.5	36.2	34.9	33.6	30.6	23.7	13.7
8	**********	40.1	39.5	38.4	37.4	36.2	35.1	33.9	32.7	31.4	28.7	22.2	12.8	
9	**********	37.8	37.2	36.2	35.2	34.2	33.1	32.0	30.8	29.6	27.0	20.9	12.1	
10	**********	35.9	35.3	34.4	33.4	32.4	31.4	30.3	29.2	28.1	25.6	19.9	11.5	
11	**********	34.2	33.7	32.8	31.9	30.9	29.9	28.9	27.9	26.8	24.4	18.9	10.9	
12	**********	32.8	32.3	31.4	30.5	29.6	28.7	27.7	26.7	25.6	23.4	18.1	10.5	
13	**********	31.5	31.0	30.2	29.3	28.4	27.5	26.6	25.6	24.6	22.5	17.4	10.1	
14	**********	30.3	29.9	29.1	28.2	27.4	26.5	25.6	24.7	23.7	21.7	16.8	9.7	
15	**********	29.3	28.8	28.1	27.3	26.5	25.6	24.8	23.9	22.9	20.9	16.2	9.4	
16	**********	27.9	27.2	26.4	25.6	24.8	24.0	23.1	22.2	20.3	15.7	9.1		
17	**********	27.1	26.4	25.6	24.9	24.1	23.3	22.4	21.5	19.7	15.2	8.8		
18	**********	26.3	25.6	24.9	24.2	23.4	22.6	21.8	20.9	19.1	14.8	8.5		
19	**********	25.6	24.9	24.2	23.5	22.8	22.0	21.2	20.4	18.6	14.4	8.3		
20	**********	25.0	24.3	23.6	22.9	22.2	21.4	20.7	19.9	18.1	14.0	8.1		
21	**********	24.4	23.7	23.1	22.4	21.7	20.9	20.2	19.4	17.7	13.7	7.9		
22	**********	23.8	23.2	22.5	21.9	21.2	20.4	19.7	18.9	17.3	13.4	7.7		
23	**********	23.3	22.7	22.0	21.4	20.7	20.0	19.3	18.5	16.9	13.1	7.6		
24	**********	22.8	22.2	21.6	20.9	20.3	19.6	18.9	18.1	16.5	12.8	7.4		
25	**********	22.3	21.7	21.1	20.5	19.9	19.2	18.5	17.8	16.2	12.6	7.2		
30	**********	20.4	19.9	19.3	18.7	18.1	17.5	16.9	16.2	14.8	11.5	6.6		
35	**********	18.9	18.4	17.9	17.3	16.8	16.2	15.6	15.0	13.7	10.6	6.1		
40	**********	17.2	16.7	16.2	15.7	15.2	14.6	14.0	12.8	9.9	5.7			
45	**********	16.2	15.8	15.3	14.8	14.3	13.8	13.2	12.1	9.4	5.4			
50	**********	15.4	14.9	14.5	14.0	13.6	13.1	12.6	11.5	8.9	5.1			
55	**********	14.7	14.3	13.8	13.4	12.9	12.5	12.0	10.9	8.5	4.9			
60	**********	14.0	13.6	13.2	12.8	12.4	11.9	11.5	10.5	8.1	4.7			
65	**********	13.5	13.1	12.7	12.3	11.9	11.5	11.0	10.1	7.8	4.5			
70	**********	13.0	12.6	12.3	11.9	11.5	11.0	10.6	9.7	7.5	4.3			
75	**********	12.6	12.2	11.8	11.5	11.1	10.7	10.3	9.4	7.2	4.2			
80	**********	11.8	11.5	11.1	10.7	10.3	9.9	9.1	7.0	4.1				
85	**********	11.5	11.1	10.8	10.4	10.0	9.6	8.8	6.8	3.9				
90	**********	11.1	10.8	10.5	10.1	9.7	9.4	8.5	6.6	3.8				
95	**********	10.8	10.5	10.2	9.8	9.5	9.1	8.3	6.4	3.7				
100	**********	10.6	10.3	9.9	9.6	9.2	8.9	8.1	6.3	3.6				
125	**********	9.2	8.9	8.6	8.3	7.9	7.2	5.6	3.2					
150	**********	8.4	8.1	7.8	7.5	7.2	6.6	5.1	3.0					
200	**********	6.8	6.5	6.3	5.7	4.4	2.6							
250	**********	5.8	5.6	5.1	4.0	2.3								
300	**********	5.1	4.7	3.6	2.1									
350	**********	4.3	3.4	1.9										
400	**********	3.1	1.8											
450	**********	3.0	1.7											
500	**********	2.8	1.6											

NOTE: POUR UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ RÉFÉRER A LA DOCUMENTATION RELIÉE AUX MICRO-DONNÉES

Enquête sur le Tabagisme au Canada (Quatrième Cycle)

Tableaux de la Variabilité d'Échantillonnage Approximative : Ontario Tous les ages

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE ('000)	POURCENTAGE ESTIMÉ 0.1%	1.0%	2.0%	5.0%	10.0%	15.0%	20.0%	25.0%	30.0%	35.0%	40.0%	50.0%	70.0%	90.0%
1	262.8	261.6	260.3	256.3	249.4	242.4	235.2	227.7	220.0	212.0	203.7	185.9	144.0	83.1
2	185.8	185.0	184.1	181.2	176.4	171.4	166.3	161.0	155.6	149.9	144.0	131.5	101.8	58.8
3	151.7	151.0	150.3	148.0	144.0	140.0	135.8	131.5	127.0	122.4	117.6	107.3	83.1	48.0
4	131.4	130.8	130.1	128.1	124.7	121.2	117.6	113.9	110.0	106.0	101.8	93.0	72.0	41.6
5	117.5	117.0	116.4	114.6	111.6	108.4	105.2	101.8	98.4	94.8	91.1	83.1	64.4	37.2
6	107.3	106.8	106.3	104.6	101.8	99.0	96.0	93.0	89.8	86.5	83.1	75.9	58.8	33.9
7	99.3	98.9	98.4	96.9	94.3	91.6	88.9	86.1	83.1	80.1	77.0	70.3	54.4	31.4
8	92.9	92.5	92.0	90.6	88.2	85.7	83.1	80.5	77.8	74.9	72.0	65.7	50.9	29.4
9	********	87.2	86.8	85.4	83.1	80.8	78.4	75.9	73.3	70.7	67.9	62.0	48.0	27.7
10	********	82.7	82.3	81.0	78.9	76.7	74.4	72.0	69.6	67.0	64.4	58.8	45.5	26.3
11	********	78.9	78.5	77.3	75.2	73.1	70.9	68.7	66.3	63.9	61.4	56.1	43.4	25.1
12	********	75.5	75.1	74.0	72.0	70.0	67.9	65.7	63.5	61.2	58.8	53.7	41.6	24.0
13	********	72.6	72.2	71.1	69.2	67.2	65.2	63.2	61.0	58.8	56.5	51.6	39.9	23.1
14	********	69.9	69.6	68.5	66.7	64.8	62.9	60.9	58.8	56.7	54.4	49.7	38.5	22.2
15	********	67.5	67.2	66.2	64.4	62.6	60.7	58.8	56.8	54.7	52.6	48.0	37.2	21.5
16	********	65.4	65.1	64.1	62.4	60.6	58.8	56.9	55.0	53.0	50.9	46.5	36.0	20.8
17	********	63.5	63.1	62.2	60.5	58.8	57.0	55.2	53.4	51.4	49.4	45.1	34.9	20.2
18	********	61.7	61.4	60.4	58.8	57.1	55.4	53.7	51.9	50.0	48.0	43.8	33.9	19.6
19	********	60.0	59.7	58.8	57.2	55.6	54.0	52.2	50.5	48.6	46.7	42.7	33.0	19.1
20	********	58.5	58.2	57.3	55.8	54.2	52.6	50.9	49.2	47.4	45.5	41.6	32.2	18.6
21	********	57.1	56.8	55.9	54.4	52.9	51.3	49.7	48.0	46.3	44.4	40.6	31.4	18.1
22	********	55.8	55.5	54.6	53.2	51.7	50.1	48.5	46.9	45.2	43.4	39.6	30.7	17.7
23	********	54.6	54.3	53.4	52.0	50.5	49.0	47.5	45.9	44.2	42.5	38.8	30.0	17.3
24	********	53.4	53.1	52.3	50.9	49.5	48.0	46.5	44.9	43.3	41.6	38.0	29.4	17.0
25	********	52.3	52.1	51.3	49.9	48.5	47.0	45.5	44.0	42.4	40.7	37.2	28.8	16.6
30	********	47.8	47.5	46.8	45.5	44.3	42.9	41.6	40.2	38.7	37.2	33.9	26.3	15.2
35	********	44.2	44.0	43.3	42.2	41.0	39.8	38.5	37.2	35.8	34.4	31.4	24.3	14.1
40	********	41.4	41.2	40.5	39.4	38.3	37.2	36.0	34.8	33.5	32.2	29.4	22.8	13.1
45	********	39.0	38.8	38.2	37.2	36.1	35.1	33.9	32.8	31.6	30.4	27.7	21.5	12.4
50	********	37.0	36.8	36.2	35.3	34.3	33.3	32.2	31.1	30.0	28.8	26.3	20.4	11.8
55	********	35.3	35.1	34.6	33.6	32.7	31.7	30.7	29.7	28.6	27.5	25.1	19.4	11.2
60	********	33.8	33.6	33.1	32.2	31.3	30.4	29.4	28.4	27.4	26.3	24.0	18.6	10.7
65	********	32.4	32.3	31.8	30.9	30.1	29.2	28.2	27.3	26.3	25.3	23.1	17.9	10.3
70	********	31.3	31.1	30.6	29.8	29.0	28.1	27.2	26.3	25.3	24.3	22.2	17.2	9.9
75	********	30.2	30.1	29.6	28.8	28.0	27.2	26.3	25.4	24.5	23.5	21.5	16.6	9.6
80	********	29.2	29.1	28.7	27.9	27.1	26.3	25.5	24.6	23.7	22.8	20.8	16.1	9.3
85	********	28.4	28.2	27.8	27.1	26.3	25.5	24.7	23.9	23.0	22.1	20.2	15.6	9.0
90	**********	27.4	27.0	26.3	25.6	24.8	24.0	23.2	22.3	21.5	19.6	15.2	8.8
95	**********	26.7	26.3	25.6	24.9	24.1	23.4	22.6	21.7	20.9	19.1	14.8	8.5
100	**********	26.0	25.6	24.9	24.2	23.5	22.8	22.0	21.2	20.4	18.6	14.4	8.3
125	**********	23.3	22.9	22.3	21.7	21.0	20.4	19.7	19.0	18.2	16.6	12.9	7.4
150	**********	21.3	20.9	20.4	19.8	19.2	18.6	18.0	17.3	16.6	15.2	11.8	6.8
200	**********	18.1	17.6	17.1	16.6	16.1	15.6	15.0	14.4	13.1	10.2	5.9
250	**********	16.2	15.8	15.3	14.9	14.4	13.9	13.4	12.9	11.8	9.1	5.3
300	**********	14.8	14.4	14.0	13.6	13.1	12.7	12.2	11.8	10.7	8.3	4.8
350	**********	13.7	13.3	13.0	12.6	12.2	11.8	11.3	10.9	9.9	7.7	4.4
400	**********	12.8	12.5	12.1	11.8	11.4	11.0	10.6	10.2	9.3	7.2	4.2
450	**********	11.8	11.4	11.1	10.7	10.4	10.0	9.6	8.8	6.8	3.9
500	**********	11.2	10.8	10.5	10.2	9.8	9.5	9.1	8.3	6.4	3.7
750	**********	9.1	8.9	8.6	8.3	8.0	7.7	7.4	6.8	5.3	3.0
1000	**********	7.7	7.4	7.2	7.0	6.7	6.4	5.9	4.6	2.6
1500	**********	6.1	5.9	5.7	5.5	5.3	4.8	3.7	2.1
2000	**********	5.1	4.9	4.7	4.6	4.2	3.2	1.9
3000	**********	3.9	3.7	3.4	2.6	1.5
4000	**********	2.9	2.3	1.3
5000	**********	2.0	1.2
6000	**********	1.9	1.1
7000	**********	1.0

NOTE: POUR UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ RÉFÉRER A LA DOCUMENTATION RELIÉE AUX MICRO-DONNÉES

Enquête sur le Tabagisme au Canada (Quatrième Cycle)

Tableaux de la Variabilité d'Échantillonnage Approximative : Ontario 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE ('000)	POURCENTAGE ESTIMÉ 0.1%	1.0%	2.0%	5.0%	10.0%	15.0%	20.0%	25.0%	30.0%	35.0%	40.0%	50.0%	70.0%	90.0%
1	********	126.7	126.1	124.1	120.8	117.4	113.9	110.3	106.5	102.7	98.6	90.0	69.7	40.3
2	********	89.6	89.1	87.8	85.4	83.0	80.5	78.0	75.3	72.6	69.7	63.7	49.3	28.5
3	********	73.1	72.8	71.7	69.7	67.8	65.8	63.7	61.5	59.3	56.9	52.0	40.3	23.2
4	********	63.3	63.0	62.1	60.4	58.7	56.9	55.1	53.3	51.3	49.3	45.0	34.9	20.1
5	********	56.7	56.4	55.5	54.0	52.5	50.9	49.3	47.6	45.9	44.1	40.3	31.2	18.0
6	********	51.7	51.5	50.7	49.3	47.9	46.5	45.0	43.5	41.9	40.3	36.8	28.5	16.4
7	********	47.9	47.6	46.9	45.7	44.4	43.0	41.7	40.3	38.8	37.3	34.0	26.4	15.2
8	**********	44.6	43.9	42.7	41.5	40.3	39.0	37.7	36.3	34.9	31.8	24.7	14.2
9	**********	42.0	41.4	40.3	39.1	38.0	36.8	35.5	34.2	32.9	30.0	23.2	13.4
10	**********	39.9	39.2	38.2	37.1	36.0	34.9	33.7	32.5	31.2	28.5	22.1	12.7
11	**********	38.0	37.4	36.4	35.4	34.3	33.2	32.1	31.0	29.7	27.1	21.0	12.1
12	**********	36.4	35.8	34.9	33.9	32.9	31.8	30.8	29.6	28.5	26.0	20.1	11.6
13	**********	35.0	34.4	33.5	32.6	31.6	30.6	29.5	28.5	27.4	25.0	19.3	11.2
14	**********	33.7	33.2	32.3	31.4	30.4	29.5	28.5	27.4	26.4	24.1	18.6	10.8
15	**********	32.0	31.2	30.3	29.4	28.5	27.5	26.5	25.5	23.2	18.0	10.4
16	**********	31.0	30.2	29.3	28.5	27.6	26.6	25.7	24.7	22.5	17.4	10.1
17	**********	30.1	29.3	28.5	27.6	26.7	25.8	24.9	23.9	21.8	16.9	9.8
18	**********	29.3	28.5	27.7	26.8	26.0	25.1	24.2	23.2	21.2	16.4	9.5
19	**********	28.5	27.7	26.9	26.1	25.3	24.4	23.6	22.6	20.7	16.0	9.2
20	**********	27.8	27.0	26.3	25.5	24.7	23.8	23.0	22.1	20.1	15.6	9.0
21	**********	27.1	26.4	25.6	24.9	24.1	23.2	22.4	21.5	19.6	15.2	8.8
22	**********	26.5	25.8	25.0	24.3	23.5	22.7	21.9	21.0	19.2	14.9	8.6
23	**********	25.9	25.2	24.5	23.7	23.0	22.2	21.4	20.6	18.8	14.5	8.4
24	**********	25.3	24.7	24.0	23.2	22.5	21.7	21.0	20.1	18.4	14.2	8.2
25	**********	24.8	24.2	23.5	22.8	22.1	21.3	20.5	19.7	18.0	13.9	8.1
30	**********	22.7	22.1	21.4	20.8	20.1	19.5	18.7	18.0	16.4	12.7	7.4
35	**********	21.0	20.4	19.8	19.3	18.6	18.0	17.4	16.7	15.2	11.8	6.8
40	**********	19.1	18.6	18.0	17.4	16.8	16.2	15.6	14.2	11.0	6.4
45	**********	18.0	17.5	17.0	16.4	15.9	15.3	14.7	13.4	10.4	6.0
50	**********	17.1	16.6	16.1	15.6	15.1	14.5	13.9	12.7	9.9	5.7
55	**********	16.3	15.8	15.4	14.9	14.4	13.8	13.3	12.1	9.4	5.4
60	**********	15.6	15.2	14.7	14.2	13.8	13.3	12.7	11.6	9.0	5.2
65	**********	15.0	14.6	14.1	13.7	13.2	12.7	12.2	11.2	8.7	5.0
70	**********	14.4	14.0	13.6	13.2	12.7	12.3	11.8	10.8	8.3	4.8
75	**********	13.6	13.2	12.7	12.3	11.9	11.4	10.4	8.1	4.6
80	**********	13.1	12.7	12.3	11.9	11.5	11.0	10.1	7.8	4.5
85	**********	12.7	12.4	12.0	11.6	11.1	10.7	9.8	7.6	4.4
90	**********	12.4	12.0	11.6	11.2	10.8	10.4	9.5	7.4	4.2
95	**********	12.0	11.7	11.3	10.9	10.5	10.1	9.2	7.2	4.1
100	**********	11.7	11.4	11.0	10.7	10.3	9.9	9.0	7.0	4.0
125	**********	10.2	9.9	9.5	9.2	8.8	8.1	6.2	3.6
150	**********	9.0	8.7	8.4	8.1	7.4	5.7	3.3
200	**********	7.5	7.3	7.0	6.4	4.9	2.8
250	**********	6.2	5.7	4.4	2.5
300	**********	5.2	4.0	2.3
350	**********	4.8	3.7	2.2
400	**********	3.5	2.0
450	**********	3.3	1.9
500	**********	1.8

NOTE: POUR UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ RÉFÉRER A LA DOCUMENTATION RELIÉE AUX MICRO-DONNÉES

Enquête sur le Tabagisme au Canada (Quatrième Cycle)

Tableaux de la Variabilité d'Échantillonnage Approximative : Ontario 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE ('000)	POURCENTAGE ESTIMÉ 0.1%	1.0%	2.0%	5.0%	10.0%	15.0%	20.0%	25.0%	30.0%	35.0%	40.0%	50.0%	70.0%	90.0%
1	********	147.8	147.1	144.8	140.9	137.0	132.9	128.7	124.3	119.8	115.1	105.0	81.4	47.0
2	********	104.5	104.0	102.4	99.7	96.9	94.0	91.0	87.9	84.7	81.4	74.3	57.5	33.2
3	********	85.3	84.9	83.6	81.4	79.1	76.7	74.3	71.8	69.2	66.4	60.7	47.0	27.1
4	********	73.9	73.5	72.4	70.5	68.5	66.4	64.3	62.1	59.9	57.5	52.5	40.7	23.5
5	********	66.1	65.8	64.8	63.0	61.3	59.4	57.5	55.6	53.6	51.5	47.0	36.4	21.0
6	********	60.3	60.0	59.1	57.5	55.9	54.2	52.5	50.7	48.9	47.0	42.9	33.2	19.2
7	********	55.9	55.6	54.7	53.3	51.8	50.2	48.6	47.0	45.3	43.5	39.7	30.8	17.8
8	**********	52.0	51.2	49.8	48.4	47.0	45.5	43.9	42.3	40.7	37.1	28.8	16.6
9	**********	49.0	48.3	47.0	45.7	44.3	42.9	41.4	39.9	38.4	35.0	27.1	15.7
10	**********	46.5	45.8	44.6	43.3	42.0	40.7	39.3	37.9	36.4	33.2	25.7	14.9
11	**********	44.3	43.7	42.5	41.3	40.1	38.8	37.5	36.1	34.7	31.7	24.5	14.2
12	**********	42.5	41.8	40.7	39.5	38.4	37.1	35.9	34.6	33.2	30.3	23.5	13.6
13	**********	40.8	40.2	39.1	38.0	36.9	35.7	34.5	33.2	31.9	29.1	22.6	13.0
14	**********	39.3	38.7	37.7	36.6	35.5	34.4	33.2	32.0	30.8	28.1	21.7	12.6
15	**********	38.0	37.4	36.4	35.4	34.3	33.2	32.1	30.9	29.7	27.1	21.0	12.1
16	**********	36.2	35.2	34.2	33.2	32.2	31.1	29.9	28.8	26.3	20.3	11.7		
17	**********	35.1	34.2	33.2	32.2	31.2	30.1	29.0	27.9	25.5	19.7	11.4		
18	**********	34.1	33.2	32.3	31.3	30.3	29.3	28.2	27.1	24.8	19.2	11.1		
19	**********	33.2	32.3	31.4	30.5	29.5	28.5	27.5	26.4	24.1	18.7	10.8		
20	**********	32.4	31.5	30.6	29.7	28.8	27.8	26.8	25.7	23.5	18.2	10.5		
21	**********	31.6	30.8	29.9	29.0	28.1	27.1	26.1	25.1	22.9	17.8	10.3		
22	**********	30.9	30.0	29.2	28.3	27.4	26.5	25.5	24.5	22.4	17.3	10.0		
23	**********	30.2	29.4	28.6	27.7	26.8	25.9	25.0	24.0	21.9	17.0	9.8		
24	**********	29.6	28.8	28.0	27.1	26.3	25.4	24.4	23.5	21.4	16.6	9.6		
25	**********	29.0	28.2	27.4	26.6	25.7	24.9	24.0	23.0	21.0	16.3	9.4		
30	**********	26.4	25.7	25.0	24.3	23.5	22.7	21.9	21.0	19.2	14.9	8.6		
35	**********	24.5	23.8	23.2	22.5	21.7	21.0	20.2	19.5	17.8	13.8	7.9		
40	**********	22.3	21.7	21.0	20.3	19.7	18.9	18.2	16.6	12.9	7.4			
45	**********	21.0	20.4	19.8	19.2	18.5	17.9	17.2	15.7	12.1	7.0			
50	**********	19.9	19.4	18.8	18.2	17.6	16.9	16.3	14.9	11.5	6.6			
55	**********	19.0	18.5	17.9	17.3	16.8	16.2	15.5	14.2	11.0	6.3			
60	**********	18.2	17.7	17.2	16.6	16.0	15.5	14.9	13.6	10.5	6.1			
65	**********	17.5	17.0	16.5	16.0	15.4	14.9	14.3	13.0	10.1	5.8			
70	**********	16.8	16.4	15.9	15.4	14.9	14.3	13.8	12.6	9.7	5.6			
75	**********	16.3	15.8	15.3	14.9	14.4	13.8	13.3	12.1	9.4	5.4			
80	**********	15.3	14.9	14.4	13.9	13.4	12.9	11.7	9.1	5.3				
85	**********	14.9	14.4	14.0	13.5	13.0	12.5	11.4	8.8	5.1				
90	**********	14.4	14.0	13.6	13.1	12.6	12.1	11.1	8.6	5.0				
95	**********	14.1	13.6	13.2	12.8	12.3	11.8	10.8	8.3	4.8				
100	**********	13.7	13.3	12.9	12.4	12.0	11.5	10.5	8.1	4.7				
125	**********	11.9	11.5	11.1	10.7	10.3	9.4	7.3	4.2					
150	**********	10.8	10.5	10.1	9.8	9.4	8.6	6.6	3.8					
200	**********	8.8	8.5	8.1	7.4	5.8	3.3							
250	**********	7.6	7.3	6.6	5.1	3.0								
300	**********	6.6	6.1	4.7	2.7									
350	**********	5.6	4.3	2.5										
400	**********	4.1	2.3											
450	**********	3.8	2.2											
500	**********	3.6	2.1											

NOTE: POUR UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ RÉFÉRER A LA DOCUMENTATION RELIÉE AUX MICRO-DONNÉES

Enquête sur le Tabagisme au Canada (Quatrième Cycle)

Tableaux de la Variabilité d'Échantillonnage Approximative : Ontario 25-64

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE ('000)	POURCENTAGE ESTIMÉ 0.1%	1.0%	2.0%	5.0%	10.0%	15.0%	20.0%	25.0%	30.0%	35.0%	40.0%	50.0%	70.0%	90.0%
1	367.6	366.0	364.1	358.5	348.9	339.1	329.0	318.5	307.7	296.5	284.9	260.1	201.5	116.3
2	259.9	258.8	257.5	253.5	246.7	239.8	232.6	225.2	217.6	209.7	201.5	183.9	142.5	82.2
3	212.2	211.3	210.2	207.0	201.5	195.8	189.9	183.9	177.7	171.2	164.5	150.2	116.3	67.2
4	183.8	183.0	182.1	179.2	174.5	169.6	164.5	159.3	153.9	148.3	142.5	130.0	100.7	58.2
5	164.4	163.7	162.8	160.3	156.0	151.7	147.1	142.5	137.6	132.6	127.4	116.3	90.1	52.0
6	********	149.4	148.6	146.4	142.5	138.4	134.3	130.0	125.6	121.1	116.3	106.2	82.2	47.5
7	********	138.3	137.6	135.5	131.9	128.2	124.3	120.4	116.3	112.1	107.7	98.3	76.1	44.0
8	********	129.4	128.7	126.7	123.4	119.9	116.3	112.6	108.8	104.8	100.7	92.0	71.2	41.1
9	********	122.0	121.4	119.5	116.3	113.0	109.7	106.2	102.6	98.8	95.0	86.7	67.2	38.8
10	********	115.7	115.1	113.4	110.3	107.2	104.0	100.7	97.3	93.8	90.1	82.2	63.7	36.8
11	********	110.3	109.8	108.1	105.2	102.2	99.2	96.0	92.8	89.4	85.9	78.4	60.7	35.1
12	********	105.6	105.1	103.5	100.7	97.9	95.0	92.0	88.8	85.6	82.2	75.1	58.2	33.6
13	********	101.5	101.0	99.4	96.8	94.0	91.2	88.3	85.3	82.2	79.0	72.1	55.9	32.3
14	********	97.8	97.3	95.8	93.3	90.6	87.9	85.1	82.2	79.3	76.1	69.5	53.8	31.1
15	********	94.5	94.0	92.6	90.1	87.6	84.9	82.2	79.5	76.6	73.6	67.2	52.0	30.0
16	********	91.5	91.0	89.6	87.2	84.8	82.2	79.6	76.9	74.1	71.2	65.0	50.4	29.1
17	********	88.8	88.3	86.9	84.6	82.2	79.8	77.3	74.6	71.9	69.1	63.1	48.9	28.2
18	********	86.3	85.8	84.5	82.2	79.9	77.5	75.1	72.5	69.9	67.2	61.3	47.5	27.4
19	********	84.0	83.5	82.2	80.1	77.8	75.5	73.1	70.6	68.0	65.4	59.7	46.2	26.7
20	********	81.8	81.4	80.2	78.0	75.8	73.6	71.2	68.8	66.3	63.7	58.2	45.0	26.0
21	********	79.9	79.5	78.2	76.1	74.0	71.8	69.5	67.2	64.7	62.2	56.8	44.0	25.4
22	********	78.0	77.6	76.4	74.4	72.3	70.1	67.9	65.6	63.2	60.7	55.4	43.0	24.8
23	********	76.3	75.9	74.8	72.8	70.7	68.6	66.4	64.2	61.8	59.4	54.2	42.0	24.3
24	********	74.7	74.3	73.2	71.2	69.2	67.2	65.0	62.8	60.5	58.2	53.1	41.1	23.7
25	********	73.2	72.8	71.7	69.8	67.8	65.8	63.7	61.5	59.3	57.0	52.0	40.3	23.3
30	********	66.8	66.5	65.5	63.7	61.9	60.1	58.2	56.2	54.1	52.0	47.5	36.8	21.2
35	********	61.9	61.5	60.6	59.0	57.3	55.6	53.8	52.0	50.1	48.2	44.0	34.1	19.7
40	********	57.9	57.6	56.7	55.2	53.6	52.0	50.4	48.7	46.9	45.0	41.1	31.9	18.4
45	********	54.6	54.3	53.4	52.0	50.6	49.0	47.5	45.9	44.2	42.5	38.8	30.0	17.3
50	********	51.8	51.5	50.7	49.3	48.0	46.5	45.0	43.5	41.9	40.3	36.8	28.5	16.4
55	********	49.3	49.1	48.3	47.0	45.7	44.4	43.0	41.5	40.0	38.4	35.1	27.2	15.7
60	**********	47.0	46.3	45.0	43.8	42.5	41.1	39.7	38.3	36.8	33.6	26.0	15.0	
65	**********	45.2	44.5	43.3	42.1	40.8	39.5	38.2	36.8	35.3	32.3	25.0	14.4	
70	**********	43.5	42.8	41.7	40.5	39.3	38.1	36.8	35.4	34.1	31.1	24.1	13.9	
75	**********	42.0	41.4	40.3	39.2	38.0	36.8	35.5	34.2	32.9	30.0	23.3	13.4	
80	**********	40.7	40.1	39.0	37.9	36.8	35.6	34.4	33.2	31.9	29.1	22.5	13.0	
85	**********	39.5	38.9	37.8	36.8	35.7	34.5	33.4	32.2	30.9	28.2	21.9	12.6	
90	**********	38.4	37.8	36.8	35.7	34.7	33.6	32.4	31.3	30.0	27.4	21.2	12.3	
95	**********	37.4	36.8	35.8	34.8	33.8	32.7	31.6	30.4	29.2	26.7	20.7	11.9	
100	**********	36.4	35.8	34.9	33.9	32.9	31.9	30.8	29.7	28.5	26.0	20.1	11.6	
125	**********	32.1	31.2	30.3	29.4	28.5	27.5	26.5	25.5	23.3	18.0	10.4		
150	**********	29.3	28.5	27.7	26.9	26.0	25.1	24.2	23.3	21.2	16.4	9.5		
200	**********	25.3	24.7	24.0	23.3	22.5	21.8	21.0	20.1	18.4	14.2	8.2		
250	**********	22.7	22.1	21.4	20.8	20.1	19.5	18.8	18.0	16.4	12.7	7.4		
300	**********	20.1	19.6	19.0	18.4	17.8	17.1	16.4	15.0	11.6	6.7			
350	**********	18.7	18.1	17.6	17.0	16.4	15.9	15.2	13.9	10.8	6.2			
400	**********	17.4	17.0	16.4	15.9	15.4	14.8	14.2	13.0	10.1	5.8			
450	**********	16.4	16.0	15.5	15.0	14.5	14.0	13.4	12.3	9.5	5.5			
500	**********	15.6	15.2	14.7	14.2	13.8	13.3	12.7	11.6	9.0	5.2			
750	**********	12.4	12.0	11.6	11.2	10.8	10.4	9.5	7.4	4.2				
1000	**********	10.4	10.1	9.7	9.4	9.0	8.2	6.4	3.7					
1500	**********	7.9	7.7	7.4	6.7	5.2	3.0							
2000	**********	6.6	6.4	5.8	4.5	2.6								
3000	**********	3.7	2.1											
4000	**********	3.2	1.8											
5000	**********	1.6												

NOTE: POUR UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ RÉFÉRER A LA DOCUMENTATION RELIÉE AUX MICRO-DONNÉES

Enquête sur le Tabagisme au Canada (Quatrième Cycle)

Tableaux de la Variabilité d'Échantillonnage Approximative : Ontario 65+

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE ('000)	POURCENTAGE ESTIMÉ 0.1%	1.0%	2.0%	5.0%	10.0%	15.0%	20.0%	25.0%	30.0%	35.0%	40.0%	50.0%	70.0%	90.0%
1	133.7	133.1	132.5	130.4	126.9	123.4	119.7	115.9	112.0	107.9	103.6	94.6	73.3	42.3
2	********	94.1	93.7	92.2	89.8	87.2	84.6	81.9	79.2	76.3	73.3	66.9	51.8	29.9
3	********	76.9	76.5	75.3	73.3	71.2	69.1	66.9	64.6	62.3	59.8	54.6	42.3	24.4
4	********	66.6	66.2	65.2	63.5	61.7	59.8	57.9	56.0	53.9	51.8	47.3	36.6	21.2
5	********	59.5	59.2	58.3	56.8	55.2	53.5	51.8	50.1	48.2	46.4	42.3	32.8	18.9
6	********	54.4	54.1	53.2	51.8	50.4	48.9	47.3	45.7	44.0	42.3	38.6	29.9	17.3
7	********	50.3	50.1	49.3	48.0	46.6	45.2	43.8	42.3	40.8	39.2	35.8	27.7	16.0
8	********	47.1	46.8	46.1	44.9	43.6	42.3	41.0	39.6	38.1	36.6	33.5	25.9	15.0
9	********	44.4	44.2	43.5	42.3	41.1	39.9	38.6	37.3	36.0	34.5	31.5	24.4	14.1
10	********	42.1	41.9	41.2	40.1	39.0	37.8	36.6	35.4	34.1	32.8	29.9	23.2	13.4
11	********	40.1	39.9	39.3	38.3	37.2	36.1	34.9	33.8	32.5	31.3	28.5	22.1	12.8
12	********	38.4	38.2	37.6	36.6	35.6	34.5	33.5	32.3	31.1	29.9	27.3	21.2	12.2
13	**********	36.7	36.2	35.2	34.2	33.2	32.1	31.0	29.9	28.7	26.2	20.3	11.7	
14	**********	35.4	34.9	33.9	33.0	32.0	31.0	29.9	28.8	27.7	25.3	19.6	11.3	
15	**********	34.2	33.7	32.8	31.9	30.9	29.9	28.9	27.9	26.8	24.4	18.9	10.9	
16	**********	33.1	32.6	31.7	30.8	29.9	29.0	28.0	27.0	25.9	23.7	18.3	10.6	
17	**********	32.1	31.6	30.8	29.9	29.0	28.1	27.2	26.2	25.1	22.9	17.8	10.3	
18	**********	31.2	30.7	29.9	29.1	28.2	27.3	26.4	25.4	24.4	22.3	17.3	10.0	
19	**********	30.4	29.9	29.1	28.3	27.5	26.6	25.7	24.7	23.8	21.7	16.8	9.7	
20	**********	29.6	29.2	28.4	27.6	26.8	25.9	25.0	24.1	23.2	21.2	16.4	9.5	
21	**********	28.9	28.5	27.7	26.9	26.1	25.3	24.4	23.5	22.6	20.6	16.0	9.2	
22	**********	28.2	27.8	27.1	26.3	25.5	24.7	23.9	23.0	22.1	20.2	15.6	9.0	
23	**********	27.6	27.2	26.5	25.7	25.0	24.2	23.3	22.5	21.6	19.7	15.3	8.8	
24	**********	27.0	26.6	25.9	25.2	24.4	23.7	22.9	22.0	21.2	19.3	15.0	8.6	
25	**********	26.1	25.4	24.7	23.9	23.2	22.4	21.6	20.7	18.9	14.7	8.5		
30	**********	23.8	23.2	22.5	21.9	21.2	20.4	19.7	18.9	17.3	13.4	7.7		
35	**********	22.0	21.5	20.9	20.2	19.6	18.9	18.2	17.5	16.0	12.4	7.2		
40	**********	20.6	20.1	19.5	18.9	18.3	17.7	17.1	16.4	15.0	11.6	6.7		
45	**********	19.4	18.9	18.4	17.8	17.3	16.7	16.1	15.5	14.1	10.9	6.3		
50	**********	18.4	18.0	17.4	16.9	16.4	15.8	15.3	14.7	13.4	10.4	6.0		
55	**********	17.6	17.1	16.6	16.1	15.6	15.1	14.5	14.0	12.8	9.9	5.7		
60	**********	16.8	16.4	15.9	15.5	15.0	14.5	13.9	13.4	12.2	9.5	5.5		
65	**********	15.7	15.3	14.8	14.4	13.9	13.4	12.9	11.7	9.1	5.2			
70	**********	15.2	14.7	14.3	13.9	13.4	12.9	12.4	11.3	8.8	5.1			
75	**********	14.7	14.2	13.8	13.4	12.9	12.5	12.0	10.9	8.5	4.9			
80	**********	14.2	13.8	13.4	13.0	12.5	12.1	11.6	10.6	8.2	4.7			
85	**********	13.8	13.4	13.0	12.6	12.1	11.7	11.2	10.3	7.9	4.6			
90	**********	13.4	13.0	12.6	12.2	11.8	11.4	10.9	10.0	7.7	4.5			
95	**********	13.0	12.7	12.3	11.9	11.5	11.1	10.6	9.7	7.5	4.3			
100	**********	12.7	12.3	12.0	11.6	11.2	10.8	10.4	9.5	7.3	4.2			
125	**********	11.0	10.7	10.4	10.0	9.6	9.3	8.5	6.6	3.8				
150	**********	10.1	9.8	9.5	9.1	8.8	8.5	7.7	6.0	3.5				
200	**********	8.5	8.2	7.9	7.6	7.3	6.7	5.2	3.0					
250	**********	7.3	7.1	6.8	6.6	6.0	4.6	2.7						
300	**********	6.7	6.5	6.2	6.0	5.5	4.2	2.4						
350	**********	6.0	5.8	5.5	5.1	3.9	2.3							
400	**********	5.4	5.2	4.7	3.7	2.1								
450	**********	4.9	4.5	3.5	2.0									
500	**********	4.2	3.3	1.9										
750	**********	2.7	1.5											
1000	**********	1.3												

NOTE: POUR UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ RÉFÉRER A LA DOCUMENTATION RELIÉE AUX MICRO-DONNÉES

Enquête sur le Tabagisme au Canada (Quatrième Cycle)

Tableaux de la Variabilité d'Échantillonnage Approximative : Region des prairies Tous les ages

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE ('000)	POURCENTAGE ESTIMÉ 0.1%	1.0%	2.0%	5.0%	10.0%	15.0%	20.0%	25.0%	30.0%	35.0%	40.0%	50.0%	70.0%	90.0%
1	159.5	158.8	158.0	155.5	151.4	147.1	142.7	138.2	133.5	128.7	123.6	112.8	87.4	50.5
2	112.8	112.3	111.7	110.0	107.0	104.0	100.9	97.7	94.4	91.0	87.4	79.8	61.8	35.7
3	92.1	91.7	91.2	89.8	87.4	84.9	82.4	79.8	77.1	74.3	71.4	65.1	50.5	29.1
4	********	79.4	79.0	77.8	75.7	73.6	71.4	69.1	66.8	64.3	61.8	56.4	43.7	25.2
5	********	71.0	70.6	69.6	67.7	65.8	63.8	61.8	59.7	57.5	55.3	50.5	39.1	22.6
6	********	64.8	64.5	63.5	61.8	60.1	58.3	56.4	54.5	52.5	50.5	46.1	35.7	20.6
7	********	60.0	59.7	58.8	57.2	55.6	53.9	52.2	50.5	48.6	46.7	42.6	33.0	19.1
8	********	56.1	55.9	55.0	53.5	52.0	50.5	48.9	47.2	45.5	43.7	39.9	30.9	17.8
9	********	52.9	52.7	51.8	50.5	49.0	47.6	46.1	44.5	42.9	41.2	37.6	29.1	16.8
10	********	50.2	50.0	49.2	47.9	46.5	45.1	43.7	42.2	40.7	39.1	35.7	27.6	16.0
11	********	47.9	47.6	46.9	45.6	44.4	43.0	41.7	40.3	38.8	37.3	34.0	26.4	15.2
12	********	45.8	45.6	44.9	43.7	42.5	41.2	39.9	38.5	37.1	35.7	32.6	25.2	14.6
13	********	44.0	43.8	43.1	42.0	40.8	39.6	38.3	37.0	35.7	34.3	31.3	24.2	14.0
14	********	42.4	42.2	41.6	40.5	39.3	38.1	36.9	35.7	34.4	33.0	30.2	23.4	13.5
15	********	41.0	40.8	40.2	39.1	38.0	36.9	35.7	34.5	33.2	31.9	29.1	22.6	13.0
16	********	39.7	39.5	38.9	37.8	36.8	35.7	34.5	33.4	32.2	30.9	28.2	21.9	12.6
17	********	38.5	38.3	37.7	36.7	35.7	34.6	33.5	32.4	31.2	30.0	27.4	21.2	12.2
18	********	37.4	37.2	36.7	35.7	34.7	33.6	32.6	31.5	30.3	29.1	26.6	20.6	11.9
19	********	36.4	36.2	35.7	34.7	33.8	32.7	31.7	30.6	29.5	28.4	25.9	20.1	11.6
20	********	35.5	35.3	34.8	33.9	32.9	31.9	30.9	29.9	28.8	27.6	25.2	19.5	11.3
21	********	34.6	34.5	33.9	33.0	32.1	31.1	30.2	29.1	28.1	27.0	24.6	19.1	11.0
22	********	33.9	33.7	33.2	32.3	31.4	30.4	29.5	28.5	27.4	26.4	24.1	18.6	10.8
23	********	33.1	32.9	32.4	31.6	30.7	29.8	28.8	27.8	26.8	25.8	23.5	18.2	10.5
24	********	32.4	32.2	31.7	30.9	30.0	29.1	28.2	27.3	26.3	25.2	23.0	17.8	10.3
25	********	31.8	31.6	31.1	30.3	29.4	28.5	27.6	26.7	25.7	24.7	22.6	17.5	10.1
30	********	29.0	28.8	28.4	27.6	26.9	26.1	25.2	24.4	23.5	22.6	20.6	16.0	9.2
35	********	26.8	26.7	26.3	25.6	24.9	24.1	23.4	22.6	21.7	20.9	19.1	14.8	8.5
40	**********	25.0	24.6	23.9	23.3	22.6	21.9	21.1	20.3	19.5	17.8	13.8	8.0	
45	**********	23.5	23.2	22.6	21.9	21.3	20.6	19.9	19.2	18.4	16.8	13.0	7.5	
50	**********	22.3	22.0	21.4	20.8	20.2	19.5	18.9	18.2	17.5	16.0	12.4	7.1	
55	**********	21.3	21.0	20.4	19.8	19.2	18.6	18.0	17.3	16.7	15.2	11.8	6.8	
60	**********	20.4	20.1	19.5	19.0	18.4	17.8	17.2	16.6	16.0	14.6	11.3	6.5	
65	**********	19.6	19.3	18.8	18.2	17.7	17.1	16.6	16.0	15.3	14.0	10.8	6.3	
70	**********	18.9	18.6	18.1	17.6	17.1	16.5	16.0	15.4	14.8	13.5	10.4	6.0	
75	**********	18.0	17.5	17.0	16.5	16.0	15.4	14.9	14.3	13.0	10.1	5.8		
80	**********	17.4	16.9	16.4	16.0	15.5	14.9	14.4	13.8	12.6	9.8	5.6		
85	**********	16.9	16.4	16.0	15.5	15.0	14.5	14.0	13.4	12.2	9.5	5.5		
90	**********	16.4	16.0	15.5	15.0	14.6	14.1	13.6	13.0	11.9	9.2	5.3		
95	**********	16.0	15.5	15.1	14.6	14.2	13.7	13.2	12.7	11.6	9.0	5.2		
100	**********	15.6	15.1	14.7	14.3	13.8	13.4	12.9	12.4	11.3	8.7	5.0		
125	**********	13.9	13.5	13.2	12.8	12.4	11.9	11.5	11.1	10.1	7.8	4.5		
150	**********	12.7	12.4	12.0	11.7	11.3	10.9	10.5	10.1	9.2	7.1	4.1		
200	**********	10.7	10.4	10.1	9.8	9.4	9.1	8.7	8.0	6.2	3.6			
250	**********	9.6	9.3	9.0	8.7	8.4	8.1	7.8	7.1	5.5	3.2			
300	**********	8.7	8.5	8.2	8.0	7.7	7.4	7.1	6.5	5.0	2.9			
350	**********	8.1	7.9	7.6	7.4	7.1	6.9	6.6	6.0	4.7	2.7			
400	**********	7.4	7.1	6.9	6.7	6.4	6.2	5.6	4.4	2.5				
450	**********	6.9	6.7	6.5	6.3	6.1	5.8	5.3	4.1	2.4				
500	**********	6.6	6.4	6.2	6.0	5.8	5.5	5.0	3.9	2.3				
750	**********	5.0	4.9	4.7	4.5	4.1	3.2	1.8						
1000	**********	4.2	4.1	3.9	3.6	2.8	1.6							
1500	**********	2.9	2.3	1.3										
2000	**********	2.0	1.1											
3000	**********	0.9												

NOTE: POUR UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ RÉFÉRER A LA DOCUMENTATION RELIÉE AUX MICRO-DONNÉES

Enquête sur le Tabagisme au Canada (Quatrième Cycle)

Tableaux de la Variabilité d'Échantillonnage Approximative : Region des prairies 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE ('000)	POURCENTAGE ESTIMÉ 0.1%	1.0%	2.0%	5.0%	10.0%	15.0%	20.0%	25.0%	30.0%	35.0%	40.0%	50.0%	70.0%	90.0%
1	********	94.1	93.6	92.1	89.7	87.2	84.6	81.9	79.1	76.2	73.2	66.8	51.8	29.9
2	********	66.5	66.2	65.2	63.4	61.6	59.8	57.9	55.9	53.9	51.8	47.3	36.6	21.1
3	********	54.3	54.0	53.2	51.8	50.3	48.8	47.3	45.7	44.0	42.3	38.6	29.9	17.3
4	**********	46.8	46.1	44.8	43.6	42.3	40.9	39.5	38.1	36.6	33.4	25.9	14.9	
5	**********	41.9	41.2	40.1	39.0	37.8	36.6	35.4	34.1	32.7	29.9	23.2	13.4	
6	**********	38.2	37.6	36.6	35.6	34.5	33.4	32.3	31.1	29.9	27.3	21.1	12.2	
7	**********	34.8	33.9	32.9	32.0	30.9	29.9	28.8	27.7	25.3	19.6	11.3		
8	**********	32.6	31.7	30.8	29.9	28.9	28.0	26.9	25.9	23.6	18.3	10.6		
9	**********	30.7	29.9	29.1	28.2	27.3	26.4	25.4	24.4	22.3	17.3	10.0		
10	**********	29.1	28.4	27.6	26.7	25.9	25.0	24.1	23.2	21.1	16.4	9.5		
11	**********	27.8	27.0	26.3	25.5	24.7	23.8	23.0	22.1	20.2	15.6	9.0		
12	**********	26.6	25.9	25.2	24.4	23.6	22.8	22.0	21.1	19.3	14.9	8.6		
13	**********	25.6	24.9	24.2	23.4	22.7	21.9	21.1	20.3	18.5	14.4	8.3		
14	**********	24.6	24.0	23.3	22.6	21.9	21.1	20.4	19.6	17.9	13.8	8.0		
15	**********	23.8	23.2	22.5	21.8	21.1	20.4	19.7	18.9	17.3	13.4	7.7		
16	**********	23.0	22.4	21.8	21.1	20.5	19.8	19.1	18.3	16.7	12.9	7.5		
17	**********	22.3	21.8	21.1	20.5	19.9	19.2	18.5	17.8	16.2	12.6	7.3		
18	**********	21.1	20.5	19.9	19.3	18.6	18.0	17.3	15.8	12.2	7.0			
19	**********	20.6	20.0	19.4	18.8	18.1	17.5	16.8	15.3	11.9	6.9			
20	**********	20.1	19.5	18.9	18.3	17.7	17.0	16.4	14.9	11.6	6.7			
21	**********	19.6	19.0	18.5	17.9	17.3	16.6	16.0	14.6	11.3	6.5			
22	**********	19.1	18.6	18.0	17.5	16.9	16.2	15.6	14.3	11.0	6.4			
23	**********	18.7	18.2	17.6	17.1	16.5	15.9	15.3	13.9	10.8	6.2			
24	**********	18.3	17.8	17.3	16.7	16.1	15.6	14.9	13.6	10.6	6.1			
25	**********	17.9	17.4	16.9	16.4	15.8	15.2	14.6	13.4	10.4	6.0			
30	**********	16.4	15.9	15.4	14.9	14.4	13.9	13.4	12.2	9.5	5.5			
35	**********	14.7	14.3	13.8	13.4	12.9	12.4	11.3	8.8	5.1				
40	**********	13.8	13.4	12.9	12.5	12.1	11.6	10.6	8.2	4.7				
45	**********	13.0	12.6	12.2	11.8	11.4	10.9	10.0	7.7	4.5				
50	**********	12.3	12.0	11.6	11.2	10.8	10.4	9.5	7.3	4.2				
55	**********	11.4	11.0	10.7	10.3	9.9	9.0	7.0	4.0					
60	**********	10.9	10.6	10.2	9.8	9.5	8.6	6.7	3.9					
65	**********	10.5	10.2	9.8	9.5	9.1	8.3	6.4	3.7					
70	**********	9.8	9.5	9.1	8.8	8.0	6.2	3.6						
75	**********	9.5	9.1	8.8	8.5	7.7	6.0	3.5						
80	**********	9.2	8.8	8.5	8.2	7.5	5.8	3.3						
85	**********	8.9	8.6	8.3	7.9	7.3	5.6	3.2						
90	**********	8.3	8.0	7.7	7.0	5.5	3.2							
95	**********	8.1	7.8	7.5	6.9	5.3	3.1							
100	**********	7.9	7.6	7.3	6.7	5.2	3.0							
125	**********	6.5	6.0	4.6	2.7									
150	**********	5.5	4.2	2.4										
200	**********	3.7	2.1											
250	**********	1.9												
300	**********	1.7												

NOTE: POUR UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ RÉFÉRER A LA DOCUMENTATION RELIÉE AUX MICRO-DONNÉES

Enquête sur le Tabagisme au Canada (Quatrième Cycle)

Tableaux de la Variabilité d'Échantillonnage Approximative : Region des prairies 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE ('000)	POURCENTAGE ESTIMÉ 0.1%	1.0%	2.0%	5.0%	10.0%	15.0%	20.0%	25.0%	30.0%	35.0%	40.0%	50.0%	70.0%	90.0%
1	********	107.3	106.8	105.2	102.3	99.5	96.5	93.4	90.3	87.0	83.6	76.3	59.1	34.1
2	********	75.9	75.5	74.4	72.4	70.3	68.2	66.1	63.8	61.5	59.1	53.9	41.8	24.1
3	********	62.0	61.7	60.7	59.1	57.4	55.7	53.9	52.1	50.2	48.2	44.0	34.1	19.7
4	**********	53.4	52.6	51.2	49.7	48.2	46.7	45.1	43.5	41.8	38.1	29.5	17.1	
5	**********	47.8	47.0	45.8	44.5	43.2	41.8	40.4	38.9	37.4	34.1	26.4	15.3	
6	**********	43.6	42.9	41.8	40.6	39.4	38.1	36.8	35.5	34.1	31.1	24.1	13.9	
7	**********	39.7	38.7	37.6	36.5	35.3	34.1	32.9	31.6	28.8	22.3	12.9		
8	**********	37.2	36.2	35.2	34.1	33.0	31.9	30.8	29.5	27.0	20.9	12.1		
9	**********	35.1	34.1	33.2	32.2	31.1	30.1	29.0	27.9	25.4	19.7	11.4		
10	**********	33.3	32.4	31.5	30.5	29.5	28.5	27.5	26.4	24.1	18.7	10.8		
11	**********	31.7	30.9	30.0	29.1	28.2	27.2	26.2	25.2	23.0	17.8	10.3		
12	**********	30.4	29.5	28.7	27.9	27.0	26.1	25.1	24.1	22.0	17.1	9.8		
13	**********	29.2	28.4	27.6	26.8	25.9	25.0	24.1	23.2	21.2	16.4	9.5		
14	**********	28.1	27.4	26.6	25.8	25.0	24.1	23.2	22.3	20.4	15.8	9.1		
15	**********	27.1	26.4	25.7	24.9	24.1	23.3	22.5	21.6	19.7	15.3	8.8		
16	**********	26.3	25.6	24.9	24.1	23.4	22.6	21.7	20.9	19.1	14.8	8.5		
17	**********	25.5	24.8	24.1	23.4	22.7	21.9	21.1	20.3	18.5	14.3	8.3		
18	**********	24.1	23.4	22.7	22.0	21.3	20.5	19.7	18.0	13.9	8.0			
19	**********	23.5	22.8	22.1	21.4	20.7	20.0	19.2	17.5	13.6	7.8			
20	**********	22.9	22.2	21.6	20.9	20.2	19.4	18.7	17.1	13.2	7.6			
21	**********	22.3	21.7	21.1	20.4	19.7	19.0	18.2	16.6	12.9	7.4			
22	**********	21.8	21.2	20.6	19.9	19.2	18.5	17.8	16.3	12.6	7.3			
23	**********	21.3	20.7	20.1	19.5	18.8	18.1	17.4	15.9	12.3	7.1			
24	**********	20.9	20.3	19.7	19.1	18.4	17.8	17.1	15.6	12.1	7.0			
25	**********	20.5	19.9	19.3	18.7	18.1	17.4	16.7	15.3	11.8	6.8			
30	**********	18.7	18.2	17.6	17.1	16.5	15.9	15.3	13.9	10.8	6.2			
35	**********	16.8	16.3	15.8	15.3	14.7	14.1	12.9	10.0	5.8				
40	**********	15.7	15.3	14.8	14.3	13.8	13.2	12.1	9.3	5.4				
45	**********	14.8	14.4	13.9	13.5	13.0	12.5	11.4	8.8	5.1				
50	**********	14.1	13.6	13.2	12.8	12.3	11.8	10.8	8.4	4.8				
55	**********	13.0	12.6	12.2	11.7	11.3	10.3	8.0	4.6					
60	**********	12.5	12.1	11.7	11.2	10.8	9.8	7.6	4.4					
65	**********	12.0	11.6	11.2	10.8	10.4	9.5	7.3	4.2					
70	**********	11.2	10.8	10.4	10.0	9.1	7.1	4.1						
75	**********	10.8	10.4	10.0	9.6	8.8	6.8	3.9						
80	**********	10.4	10.1	9.7	9.3	8.5	6.6	3.8						
85	**********	10.1	9.8	9.4	9.1	8.3	6.4	3.7						
90	**********	9.5	9.2	8.8	8.0	6.2	3.6							
95	**********	9.3	8.9	8.6	7.8	6.1	3.5							
100	**********	9.0	8.7	8.4	7.6	5.9	3.4							
125	**********	7.5	6.8	5.3	3.1									
150	**********	6.2	4.8	2.8										
200	**********	4.2	2.4											
250	**********	2.2												
300	**********	2.0												

NOTE: POUR UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ RÉFÉRER A LA DOCUMENTATION RELIÉE AUX MICRO-DONNÉES

Enquête sur le Tabagisme au Canada (Quatrième Cycle)

Tableaux de la Variabilité d'Échantillonnage Approximative : Region des prairies 25-64

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE ('000)	POURCENTAGE ESTIMÉ 0.1%	1.0%	2.0%	5.0%	10.0%	15.0%	20.0%	25.0%	30.0%	35.0%	40.0%	50.0%	70.0%	90.0%
1	202.2	201.2	200.2	197.1	191.9	186.5	180.9	175.2	169.2	163.1	156.7	143.0	110.8	64.0
2	142.9	142.3	141.6	139.4	135.7	131.9	127.9	123.9	119.7	115.3	110.8	101.1	78.3	45.2
3	********	116.2	115.6	113.8	110.8	107.7	104.4	101.1	97.7	94.1	90.5	82.6	64.0	36.9
4	********	100.6	100.1	98.6	95.9	93.2	90.5	87.6	84.6	81.5	78.3	71.5	55.4	32.0
5	********	90.0	89.5	88.2	85.8	83.4	80.9	78.3	75.7	72.9	70.1	64.0	49.5	28.6
6	********	82.2	81.7	80.5	78.3	76.1	73.9	71.5	69.1	66.6	64.0	58.4	45.2	26.1
7	********	76.1	75.7	74.5	72.5	70.5	68.4	66.2	64.0	61.6	59.2	54.1	41.9	24.2
8	********	71.1	70.8	69.7	67.8	65.9	64.0	61.9	59.8	57.7	55.4	50.6	39.2	22.6
9	********	67.1	66.7	65.7	64.0	62.2	60.3	58.4	56.4	54.4	52.2	47.7	36.9	21.3
10	********	63.6	63.3	62.3	60.7	59.0	57.2	55.4	53.5	51.6	49.5	45.2	35.0	20.2
11	********	60.7	60.4	59.4	57.9	56.2	54.5	52.8	51.0	49.2	47.2	43.1	33.4	19.3
12	********	58.1	57.8	56.9	55.4	53.8	52.2	50.6	48.8	47.1	45.2	41.3	32.0	18.5
13	********	55.8	55.5	54.7	53.2	51.7	50.2	48.6	46.9	45.2	43.5	39.7	30.7	17.7
14	********	53.8	53.5	52.7	51.3	49.8	48.3	46.8	45.2	43.6	41.9	38.2	29.6	17.1
15	********	52.0	51.7	50.9	49.5	48.1	46.7	45.2	43.7	42.1	40.5	36.9	28.6	16.5
16	********	50.3	50.1	49.3	48.0	46.6	45.2	43.8	42.3	40.8	39.2	35.8	27.7	16.0
17	********	48.8	48.6	47.8	46.5	45.2	43.9	42.5	41.0	39.5	38.0	34.7	26.9	15.5
18	********	47.4	47.2	46.5	45.2	44.0	42.6	41.3	39.9	38.4	36.9	33.7	26.1	15.1
19	********	46.2	45.9	45.2	44.0	42.8	41.5	40.2	38.8	37.4	35.9	32.8	25.4	14.7
20	********	45.0	44.8	44.1	42.9	41.7	40.5	39.2	37.8	36.5	35.0	32.0	24.8	14.3
21	********	43.9	43.7	43.0	41.9	40.7	39.5	38.2	36.9	35.6	34.2	31.2	24.2	14.0
22	********	42.9	42.7	42.0	40.9	39.8	38.6	37.3	36.1	34.8	33.4	30.5	23.6	13.6
23	********	42.0	41.7	41.1	40.0	38.9	37.7	36.5	35.3	34.0	32.7	29.8	23.1	13.3
24	********	41.1	40.9	40.2	39.2	38.1	36.9	35.8	34.5	33.3	32.0	29.2	22.6	13.1
25	**********	40.0	39.4	38.4	37.3	36.2	35.0	33.8	32.6	31.3	28.6	22.2	12.8	
30	**********	36.6	36.0	35.0	34.0	33.0	32.0	30.9	29.8	28.6	26.1	20.2	11.7	
35	**********	33.8	33.3	32.4	31.5	30.6	29.6	28.6	27.6	26.5	24.2	18.7	10.8	
40	**********	31.7	31.2	30.3	29.5	28.6	27.7	26.8	25.8	24.8	22.6	17.5	10.1	
45	**********	29.8	29.4	28.6	27.8	27.0	26.1	25.2	24.3	23.4	21.3	16.5	9.5	
50	**********	27.9	27.1	26.4	25.6	24.8	23.9	23.1	22.2	20.2	15.7	9.0		
55	**********	26.6	25.9	25.1	24.4	23.6	22.8	22.0	21.1	19.3	14.9	8.6		
60	**********	25.4	24.8	24.1	23.4	22.6	21.8	21.1	20.2	18.5	14.3	8.3		
65	**********	24.5	23.8	23.1	22.4	21.7	21.0	20.2	19.4	17.7	13.7	7.9		
70	**********	23.6	22.9	22.3	21.6	20.9	20.2	19.5	18.7	17.1	13.2	7.6		
75	**********	22.8	22.2	21.5	20.9	20.2	19.5	18.8	18.1	16.5	12.8	7.4		
80	**********	22.0	21.5	20.8	20.2	19.6	18.9	18.2	17.5	16.0	12.4	7.2		
85	**********	21.4	20.8	20.2	19.6	19.0	18.4	17.7	17.0	15.5	12.0	6.9		
90	**********	20.8	20.2	19.7	19.1	18.5	17.8	17.2	16.5	15.1	11.7	6.7		
95	**********	20.2	19.7	19.1	18.6	18.0	17.4	16.7	16.1	14.7	11.4	6.6		
100	**********	19.7	19.2	18.6	18.1	17.5	16.9	16.3	15.7	14.3	11.1	6.4		
125	**********	17.2	16.7	16.2	15.7	15.1	14.6	14.0	12.8	9.9	5.7			
150	**********	15.7	15.2	14.8	14.3	13.8	13.3	12.8	11.7	9.0	5.2			
200	**********	13.6	13.2	12.8	12.4	12.0	11.5	11.1	10.1	7.8	4.5			
250	**********	11.8	11.4	11.1	10.7	10.3	9.9	9.0	7.0	4.0				
300	**********	10.8	10.4	10.1	9.8	9.4	9.0	8.3	6.4	3.7				
350	**********	10.0	9.7	9.4	9.0	8.7	8.4	7.6	5.9	3.4				
400	**********	9.0	8.8	8.5	8.2	7.8	7.2	5.5	3.2					
450	**********	8.5	8.3	8.0	7.7	7.4	6.7	5.2	3.0					
500	**********	7.8	7.6	7.3	7.0	6.4	5.0	2.9						
750	**********	6.0	5.7	5.2	4.0	2.3								
1000	**********	4.5	3.5	2.0										
1500	**********	2.9	1.7											
2000	**********	1.4												

NOTE: POUR UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ RÉFÉRER A LA DOCUMENTATION RELIÉE AUX MICRO-DONNÉES

Enquête sur le Tabagisme au Canada (Quatrième Cycle)

Tableaux de la Variabilité d'Échantillonnage Approximative : Region des prairies 65+

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE ('000)	POURCENTAGE ESTIMÉ 0.1%	1.0%	2.0%	5.0%	10.0%	15.0%	20.0%	25.0%	30.0%	35.0%	40.0%	50.0%	70.0%	90.0%
1	********	91.0	90.6	89.2	86.8	84.3	81.8	79.2	76.5	73.8	70.9	64.7	50.1	28.9
2	********	64.4	64.0	63.1	61.4	59.6	57.9	56.0	54.1	52.2	50.1	45.7	35.4	20.5
3	********	52.6	52.3	51.5	50.1	48.7	47.2	45.7	44.2	42.6	40.9	37.3	28.9	16.7
4	********	45.5	45.3	44.6	43.4	42.2	40.9	39.6	38.3	36.9	35.4	32.3	25.1	14.5
5	********	40.7	40.5	39.9	38.8	37.7	36.6	35.4	34.2	33.0	31.7	28.9	22.4	12.9
6	**********	37.0	36.4	35.4	34.4	33.4	32.3	31.2	30.1	28.9	26.4	20.5	11.8	
7	**********	34.2	33.7	32.8	31.9	30.9	29.9	28.9	27.9	26.8	24.4	18.9	10.9	
8	**********	32.0	31.5	30.7	29.8	28.9	28.0	27.1	26.1	25.1	22.9	17.7	10.2	
9	**********	30.2	29.7	28.9	28.1	27.3	26.4	25.5	24.6	23.6	21.6	16.7	9.6	
10	**********	28.6	28.2	27.4	26.7	25.9	25.1	24.2	23.3	22.4	20.5	15.8	9.1	
11	**********	26.9	26.2	25.4	24.7	23.9	23.1	22.2	21.4	19.5	15.1	8.7		
12	**********	25.7	25.1	24.3	23.6	22.9	22.1	21.3	20.5	18.7	14.5	8.4		
13	**********	24.7	24.1	23.4	22.7	22.0	21.2	20.5	19.7	17.9	13.9	8.0		
14	**********	23.8	23.2	22.5	21.9	21.2	20.5	19.7	18.9	17.3	13.4	7.7		
15	**********	23.0	22.4	21.8	21.1	20.5	19.8	19.0	18.3	16.7	12.9	7.5		
16	**********	22.3	21.7	21.1	20.5	19.8	19.1	18.4	17.7	16.2	12.5	7.2		
17	**********	21.6	21.0	20.5	19.8	19.2	18.6	17.9	17.2	15.7	12.2	7.0		
18	**********	21.0	20.5	19.9	19.3	18.7	18.0	17.4	16.7	15.2	11.8	6.8		
19	**********	20.5	19.9	19.3	18.8	18.2	17.6	16.9	16.3	14.8	11.5	6.6		
20	**********	19.9	19.4	18.9	18.3	17.7	17.1	16.5	15.8	14.5	11.2	6.5		
21	**********	19.5	18.9	18.4	17.9	17.3	16.7	16.1	15.5	14.1	10.9	6.3		
22	**********	19.0	18.5	18.0	17.4	16.9	16.3	15.7	15.1	13.8	10.7	6.2		
23	**********	18.6	18.1	17.6	17.1	16.5	16.0	15.4	14.8	13.5	10.4	6.0		
24	**********	18.2	17.7	17.2	16.7	16.2	15.6	15.1	14.5	13.2	10.2	5.9		
25	**********	17.8	17.4	16.9	16.4	15.8	15.3	14.8	14.2	12.9	10.0	5.8		
30	**********	15.8	15.4	14.9	14.5	14.0	13.5	12.9	11.8	9.1	5.3			
35	**********	14.7	14.3	13.8	13.4	12.9	12.5	12.0	10.9	8.5	4.9			
40	**********	13.7	13.3	12.9	12.5	12.1	11.7	11.2	10.2	7.9	4.6			
45	**********	12.9	12.6	12.2	11.8	11.4	11.0	10.6	9.6	7.5	4.3			
50	**********	12.3	11.9	11.6	11.2	10.8	10.4	10.0	9.1	7.1	4.1			
55	**********	11.4	11.0	10.7	10.3	9.9	9.6	8.7	6.8	3.9				
60	**********	10.9	10.6	10.2	9.9	9.5	9.1	8.4	6.5	3.7				
65	**********	10.5	10.1	9.8	9.5	9.1	8.8	8.0	6.2	3.6				
70	**********	10.1	9.8	9.5	9.1	8.8	8.5	7.7	6.0	3.5				
75	**********	9.7	9.4	9.1	8.8	8.5	8.2	7.5	5.8	3.3				
80	**********	9.1	8.9	8.6	8.2	7.9	7.2	5.6	3.2					
85	**********	8.9	8.6	8.3	8.0	7.7	7.0	5.4	3.1					
90	**********	8.6	8.4	8.1	7.8	7.5	6.8	5.3	3.0					
95	**********	8.4	8.1	7.9	7.6	7.3	6.6	5.1	3.0					
100	**********	8.2	7.9	7.7	7.4	7.1	6.5	5.0	2.9					
125	**********	7.1	6.8	6.6	6.3	5.8	4.5	2.6						
150	**********	6.2	6.0	5.8	5.3	4.1	2.4							
200	**********	5.0	4.6	3.5	2.0									
250	**********	4.1	3.2	1.8										
300	**********	2.9	1.7											
350	**********	2.7	1.5											
400	**********	1.4												
450	**********	1.4												

NOTE: POUR UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ RÉFÉRER A LA DOCUMENTATION RELIÉE AUX MICRO-DONNÉES

Enquête sur le Tabagisme au Canada (Quatrième Cycle)

Tableaux de la Variabilité d'Échantillonnage Approximative : C.-B Tous les ages

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE ('000)	POURCENTAGE ESTIMÉ 0.1%	1.0%	2.0%	5.0%	10.0%	15.0%	20.0%	25.0%	30.0%	35.0%	40.0%	50.0%	70.0%	90.0%
1	155.1	154.4	153.6	151.3	147.2	143.1	138.8	134.4	129.8	125.1	120.2	109.7	85.0	49.1
2	109.7	109.2	108.6	107.0	104.1	101.2	98.1	95.0	91.8	88.5	85.0	77.6	60.1	34.7
3	********	89.1	88.7	87.3	85.0	82.6	80.1	77.6	75.0	72.2	69.4	63.4	49.1	28.3
4	********	77.2	76.8	75.6	73.6	71.5	69.4	67.2	64.9	62.6	60.1	54.9	42.5	24.5
5	********	69.1	68.7	67.6	65.8	64.0	62.1	60.1	58.1	56.0	53.8	49.1	38.0	21.9
6	********	63.0	62.7	61.7	60.1	58.4	56.7	54.9	53.0	51.1	49.1	44.8	34.7	20.0
7	********	58.4	58.1	57.2	55.6	54.1	52.5	50.8	49.1	47.3	45.4	41.5	32.1	18.5
8	********	54.6	54.3	53.5	52.0	50.6	49.1	47.5	45.9	44.2	42.5	38.8	30.1	17.3
9	********	51.5	51.2	50.4	49.1	47.7	46.3	44.8	43.3	41.7	40.1	36.6	28.3	16.4
10	********	48.8	48.6	47.8	46.6	45.2	43.9	42.5	41.1	39.6	38.0	34.7	26.9	15.5
11	********	46.6	46.3	45.6	44.4	43.1	41.8	40.5	39.1	37.7	36.2	33.1	25.6	14.8
12	********	44.6	44.3	43.7	42.5	41.3	40.1	38.8	37.5	36.1	34.7	31.7	24.5	14.2
13	********	42.8	42.6	41.9	40.8	39.7	38.5	37.3	36.0	34.7	33.3	30.4	23.6	13.6
14	********	41.3	41.1	40.4	39.3	38.2	37.1	35.9	34.7	33.4	32.1	29.3	22.7	13.1
15	********	39.9	39.7	39.1	38.0	36.9	35.8	34.7	33.5	32.3	31.0	28.3	21.9	12.7
16	********	38.6	38.4	37.8	36.8	35.8	34.7	33.6	32.5	31.3	30.1	27.4	21.2	12.3
17	********	37.4	37.3	36.7	35.7	34.7	33.7	32.6	31.5	30.3	29.2	26.6	20.6	11.9
18	********	36.4	36.2	35.7	34.7	33.7	32.7	31.7	30.6	29.5	28.3	25.9	20.0	11.6
19	********	35.4	35.2	34.7	33.8	32.8	31.8	30.8	29.8	28.7	27.6	25.2	19.5	11.3
20	********	34.5	34.4	33.8	32.9	32.0	31.0	30.1	29.0	28.0	26.9	24.5	19.0	11.0
21	********	33.7	33.5	33.0	32.1	31.2	30.3	29.3	28.3	27.3	26.2	23.9	18.5	10.7
22	********	32.9	32.8	32.2	31.4	30.5	29.6	28.7	27.7	26.7	25.6	23.4	18.1	10.5
23	********	32.2	32.0	31.5	30.7	29.8	28.9	28.0	27.1	26.1	25.1	22.9	17.7	10.2
24	********	31.5	31.4	30.9	30.1	29.2	28.3	27.4	26.5	25.5	24.5	22.4	17.3	10.0
25	********	30.9	30.7	30.3	29.4	28.6	27.8	26.9	26.0	25.0	24.0	21.9	17.0	9.8
30	**********	28.0	27.6	26.9	26.1	25.3	24.5	23.7	22.8	21.9	20.0	15.5	9.0	
35	**********	26.0	25.6	24.9	24.2	23.5	22.7	21.9	21.1	20.3	18.5	14.4	8.3	
40	**********	24.3	23.9	23.3	22.6	21.9	21.2	20.5	19.8	19.0	17.3	13.4	7.8	
45	**********	22.9	22.5	21.9	21.3	20.7	20.0	19.4	18.7	17.9	16.4	12.7	7.3	
50	**********	21.7	21.4	20.8	20.2	19.6	19.0	18.4	17.7	17.0	15.5	12.0	6.9	
55	**********	20.7	20.4	19.9	19.3	18.7	18.1	17.5	16.9	16.2	14.8	11.5	6.6	
60	**********	19.5	19.0	18.5	17.9	17.3	16.8	16.2	15.5	14.2	11.0	6.3		
65	**********	18.8	18.3	17.7	17.2	16.7	16.1	15.5	14.9	13.6	10.5	6.1		
70	**********	18.1	17.6	17.1	16.6	16.1	15.5	15.0	14.4	13.1	10.2	5.9		
75	**********	17.5	17.0	16.5	16.0	15.5	15.0	14.4	13.9	12.7	9.8	5.7		
80	**********	16.9	16.5	16.0	15.5	15.0	14.5	14.0	13.4	12.3	9.5	5.5		
85	**********	16.4	16.0	15.5	15.1	14.6	14.1	13.6	13.0	11.9	9.2	5.3		
90	**********	15.9	15.5	15.1	14.6	14.2	13.7	13.2	12.7	11.6	9.0	5.2		
95	**********	15.5	15.1	14.7	14.2	13.8	13.3	12.8	12.3	11.3	8.7	5.0		
100	**********	15.1	14.7	14.3	13.9	13.4	13.0	12.5	12.0	11.0	8.5	4.9		
125	**********	13.5	13.2	12.8	12.4	12.0	11.6	11.2	10.8	9.8	7.6	4.4		
150	**********	12.0	11.7	11.3	11.0	10.6	10.2	9.8	9.0	6.9	4.0			
200	**********	10.4	10.1	9.8	9.5	9.2	8.8	8.5	7.8	6.0	3.5			
250	**********	9.3	9.0	8.8	8.5	8.2	7.9	7.6	6.9	5.4	3.1			
300	**********	8.3	8.0	7.8	7.5	7.2	6.9	6.3	4.9	2.8				
350	**********	7.6	7.4	7.2	6.9	6.7	6.4	5.9	4.5	2.6				
400	**********	7.2	6.9	6.7	6.5	6.3	6.0	5.5	4.2	2.5				
450	**********	6.5	6.3	6.1	5.9	5.7	5.2	4.0	2.3					
500	**********	6.2	6.0	5.8	5.6	5.4	4.9	3.8	2.2					
750	**********	4.7	4.6	4.4	4.0	3.1	1.8							
1000	**********	4.0	3.8	3.5	2.7	1.6								
1500	**********	2.2	1.3											
2000	**********	1.9	1.1											

NOTE: POUR UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ RÉFÉRER A LA DOCUMENTATION RELIÉE AUX MICRO-DONNÉES

Enquête sur le Tabagisme au Canada (Quatrième Cycle)

Tableaux de la Variabilité d'Échantillonnage Approximative : C.-B 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE ('000)	POURCENTAGE ESTIMÉ 0.1%	1.0%	2.0%	5.0%	10.0%	15.0%	20.0%	25.0%	30.0%	35.0%	40.0%	50.0%	70.0%	90.0%
1	********	76.6	76.2	75.0	73.0	71.0	68.9	66.7	64.4	62.1	59.6	54.4	42.2	24.3
2	********	54.2	53.9	53.1	51.6	50.2	48.7	47.1	45.5	43.9	42.2	38.5	29.8	17.2
3	**********	44.0	43.3	42.2	41.0	39.8	38.5	37.2	35.8	34.4	31.4	24.3	14.1	
4	**********	38.1	37.5	36.5	35.5	34.4	33.3	32.2	31.0	29.8	27.2	21.1	12.2	
5	**********	33.6	32.7	31.7	30.8	29.8	28.8	27.8	26.7	24.3	18.9	10.9		
6	**********	30.6	29.8	29.0	28.1	27.2	26.3	25.3	24.3	22.2	17.2	9.9		
7	**********	28.4	27.6	26.8	26.0	25.2	24.3	23.5	22.5	20.6	15.9	9.2		
8	**********	26.5	25.8	25.1	24.3	23.6	22.8	21.9	21.1	19.2	14.9	8.6		
9	**********	25.0	24.3	23.7	23.0	22.2	21.5	20.7	19.9	18.1	14.1	8.1		
10	**********	23.7	23.1	22.4	21.8	21.1	20.4	19.6	18.9	17.2	13.3	7.7		
11	**********	22.6	22.0	21.4	20.8	20.1	19.4	18.7	18.0	16.4	12.7	7.3		
12	**********	21.1	20.5	19.9	19.2	18.6	17.9	17.2	15.7	12.2	7.0			
13	**********	20.3	19.7	19.1	18.5	17.9	17.2	16.5	15.1	11.7	6.8			
14	**********	19.5	19.0	18.4	17.8	17.2	16.6	15.9	14.6	11.3	6.5			
15	**********	18.9	18.3	17.8	17.2	16.6	16.0	15.4	14.1	10.9	6.3			
16	**********	18.3	17.7	17.2	16.7	16.1	15.5	14.9	13.6	10.5	6.1			
17	**********	17.7	17.2	16.7	16.2	15.6	15.1	14.5	13.2	10.2	5.9			
18	**********	17.2	16.7	16.2	15.7	15.2	14.6	14.1	12.8	9.9	5.7			
19	**********	16.8	16.3	15.8	15.3	14.8	14.2	13.7	12.5	9.7	5.6			
20	**********	16.3	15.9	15.4	14.9	14.4	13.9	13.3	12.2	9.4	5.4			
21	**********	15.9	15.5	15.0	14.6	14.1	13.5	13.0	11.9	9.2	5.3			
22	**********	15.6	15.1	14.7	14.2	13.7	13.2	12.7	11.6	9.0	5.2			
23	**********	15.2	14.8	14.4	13.9	13.4	12.9	12.4	11.4	8.8	5.1			
24	**********	14.5	14.1	13.6	13.1	12.7	12.2	11.1	8.6	5.0				
25	**********	14.2	13.8	13.3	12.9	12.4	11.9	10.9	8.4	4.9				
30	**********	13.0	12.6	12.2	11.8	11.3	10.9	9.9	7.7	4.4				
35	**********	12.0	11.6	11.3	10.9	10.5	10.1	9.2	7.1	4.1				
40	**********	10.9	10.5	10.2	9.8	9.4	8.6	6.7	3.8					
45	**********	10.3	9.9	9.6	9.3	8.9	8.1	6.3	3.6					
50	**********	9.4	9.1	8.8	8.4	7.7	6.0	3.4						
55	**********	9.0	8.7	8.4	8.0	7.3	5.7	3.3						
60	**********	8.3	8.0	7.7	7.0	5.4	3.1							
65	**********	8.0	7.7	7.4	6.8	5.2	3.0							
70	**********	7.7	7.4	7.1	6.5	5.0	2.9							
75	**********	7.2	6.9	6.3	4.9	2.8								
80	**********	6.9	6.7	6.1	4.7	2.7								
85	**********	6.5	5.9	4.6	2.6									
90	**********	6.3	5.7	4.4	2.6									
95	**********	5.6	4.3	2.5										
100	**********	5.4	4.2	2.4										
125	**********	3.8	2.2											
150	**********	3.4	2.0											
200	**********	1.7												

NOTE: POUR UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ RÉFÉRER A LA DOCUMENTATION RELIÉE AUX MICRO-DONNÉES

Enquête sur le Tabagisme au Canada (Quatrième Cycle)

Tableaux de la Variabilité d'Échantillonnage Approximative : C.-B 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE ('000)	POURCENTAGE ESTIMÉ 0.1%	1.0%	2.0%	5.0%	10.0%	15.0%	20.0%	25.0%	30.0%	35.0%	40.0%	50.0%	70.0%	90.0%
1	********	96.0	95.6	94.1	91.6	89.0	86.3	83.6	80.8	77.8	74.8	68.3	52.9	30.5
2	********	67.9	67.6	66.5	64.8	62.9	61.0	59.1	57.1	55.0	52.9	48.3	37.4	21.6
3	**********	55.2	54.3	52.9	51.4	49.8	48.3	46.6	44.9	43.2	39.4	30.5	17.6	
4	**********	47.8	47.0	45.8	44.5	43.2	41.8	40.4	38.9	37.4	34.1	26.4	15.3	
5	**********	42.7	42.1	41.0	39.8	38.6	37.4	36.1	34.8	33.4	30.5	23.6	13.7	
6	**********	38.4	37.4	36.3	35.2	34.1	33.0	31.8	30.5	27.9	21.6	12.5		
7	**********	35.6	34.6	33.6	32.6	31.6	30.5	29.4	28.3	25.8	20.0	11.5		
8	**********	33.3	32.4	31.5	30.5	29.6	28.6	27.5	26.4	24.1	18.7	10.8		
9	**********	31.4	30.5	29.7	28.8	27.9	26.9	25.9	24.9	22.8	17.6	10.2		
10	**********	29.8	29.0	28.1	27.3	26.4	25.5	24.6	23.6	21.6	16.7	9.7		
11	**********	28.4	27.6	26.8	26.0	25.2	24.3	23.5	22.5	20.6	15.9	9.2		
12	**********	27.2	26.4	25.7	24.9	24.1	23.3	22.5	21.6	19.7	15.3	8.8		
13	**********	25.4	24.7	23.9	23.2	22.4	21.6	20.7	18.9	14.7	8.5			
14	**********	24.5	23.8	23.1	22.3	21.6	20.8	20.0	18.2	14.1	8.2			
15	**********	23.6	23.0	22.3	21.6	20.9	20.1	19.3	17.6	13.7	7.9			
16	**********	22.9	22.2	21.6	20.9	20.2	19.5	18.7	17.1	13.2	7.6			
17	**********	22.2	21.6	20.9	20.3	19.6	18.9	18.1	16.6	12.8	7.4			
18	**********	21.6	21.0	20.3	19.7	19.0	18.3	17.6	16.1	12.5	7.2			
19	**********	21.0	20.4	19.8	19.2	18.5	17.9	17.2	15.7	12.1	7.0			
20	**********	20.5	19.9	19.3	18.7	18.1	17.4	16.7	15.3	11.8	6.8			
21	**********	20.0	19.4	18.8	18.2	17.6	17.0	16.3	14.9	11.5	6.7			
22	**********	19.5	19.0	18.4	17.8	17.2	16.6	15.9	14.6	11.3	6.5			
23	**********	19.1	18.6	18.0	17.4	16.8	16.2	15.6	14.2	11.0	6.4			
24	**********	18.7	18.2	17.6	17.1	16.5	15.9	15.3	13.9	10.8	6.2			
25	**********	18.3	17.8	17.3	16.7	16.2	15.6	15.0	13.7	10.6	6.1			
30	**********	16.2	15.8	15.3	14.7	14.2	13.7	12.5	9.7	5.6				
35	**********	15.0	14.6	14.1	13.7	13.2	12.6	11.5	8.9	5.2				
40	**********	13.7	13.2	12.8	12.3	11.8	10.8	8.4	4.8					
45	**********	12.9	12.5	12.0	11.6	11.1	10.2	7.9	4.6					
50	**********	12.2	11.8	11.4	11.0	10.6	9.7	7.5	4.3					
55	**********	11.3	10.9	10.5	10.1	9.2	7.1	4.1						
60	**********	10.8	10.4	10.0	9.7	8.8	6.8	3.9						
65	**********	10.0	9.7	9.3	8.5	6.6	3.8							
70	**********	9.7	9.3	8.9	8.2	6.3	3.6							
75	**********	9.3	9.0	8.6	7.9	6.1	3.5							
80	**********	8.7	8.4	7.6	5.9	3.4								
85	**********	8.4	8.1	7.4	5.7	3.3								
90	**********	8.2	7.9	7.2	5.6	3.2								
95	**********	7.7	7.0	5.4	3.1									
100	**********	7.5	6.8	5.3	3.1									
125	**********	6.1	4.7	2.7										
150	**********	4.3	2.5											
200	**********	2.2												

NOTE: POUR UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ RÉFÉRER A LA DOCUMENTATION RELIÉE AUX MICRO-DONNÉES

Enquête sur le Tabagisme au Canada (Quatrième Cycle)

Tableaux de la Variabilité d'Échantillonnage Approximative : C.-B 25-64

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE ('000)	POURCENTAGE ESTIMÉ 0.1%	1.0%	2.0%	5.0%	10.0%	15.0%	20.0%	25.0%	30.0%	35.0%	40.0%	50.0%	70.0%	90.0%
1	216.2	215.2	214.1	210.8	205.2	199.4	193.5	187.3	181.0	174.4	167.5	152.9	118.5	68.4
2	********	152.2	151.4	149.1	145.1	141.0	136.8	132.4	128.0	123.3	118.5	108.1	83.8	48.4
3	********	124.2	123.6	121.7	118.5	115.1	111.7	108.1	104.5	100.7	96.7	88.3	68.4	39.5
4	********	107.6	107.1	105.4	102.6	99.7	96.7	93.7	90.5	87.2	83.8	76.5	59.2	34.2
5	********	96.2	95.8	94.3	91.8	89.2	86.5	83.8	80.9	78.0	74.9	68.4	53.0	30.6
6	********	87.9	87.4	86.1	83.8	81.4	79.0	76.5	73.9	71.2	68.4	62.4	48.4	27.9
7	********	81.3	80.9	79.7	77.6	75.4	73.1	70.8	68.4	65.9	63.3	57.8	44.8	25.9
8	********	76.1	75.7	74.5	72.5	70.5	68.4	66.2	64.0	61.7	59.2	54.1	41.9	24.2
9	********	71.7	71.4	70.3	68.4	66.5	64.5	62.4	60.3	58.1	55.8	51.0	39.5	22.8
10	********	68.1	67.7	66.7	64.9	63.1	61.2	59.2	57.2	55.1	53.0	48.4	37.5	21.6
11	********	64.9	64.6	63.6	61.9	60.1	58.3	56.5	54.6	52.6	50.5	46.1	35.7	20.6
12	********	62.1	61.8	60.9	59.2	57.6	55.8	54.1	52.2	50.3	48.4	44.1	34.2	19.7
13	********	59.7	59.4	58.5	56.9	55.3	53.7	52.0	50.2	48.4	46.5	42.4	32.9	19.0
14	********	57.5	57.2	56.3	54.8	53.3	51.7	50.1	48.4	46.6	44.8	40.9	31.7	18.3
15	********	55.6	55.3	54.4	53.0	51.5	49.9	48.4	46.7	45.0	43.3	39.5	30.6	17.7
16	********	53.8	53.5	52.7	51.3	49.9	48.4	46.8	45.2	43.6	41.9	38.2	29.6	17.1
17	********	52.2	51.9	51.1	49.8	48.4	46.9	45.4	43.9	42.3	40.6	37.1	28.7	16.6
18	********	50.7	50.5	49.7	48.4	47.0	45.6	44.1	42.7	41.1	39.5	36.0	27.9	16.1
19	********	49.4	49.1	48.4	47.1	45.7	44.4	43.0	41.5	40.0	38.4	35.1	27.2	15.7
20	**********	47.9	47.1	45.9	44.6	43.3	41.9	40.5	39.0	37.5	34.2	26.5	15.3	
21	**********	46.7	46.0	44.8	43.5	42.2	40.9	39.5	38.1	36.6	33.4	25.9	14.9	
22	**********	45.6	44.9	43.7	42.5	41.2	39.9	38.6	37.2	35.7	32.6	25.3	14.6	
23	**********	44.6	44.0	42.8	41.6	40.3	39.1	37.7	36.4	34.9	31.9	24.7	14.3	
24	**********	43.7	43.0	41.9	40.7	39.5	38.2	36.9	35.6	34.2	31.2	24.2	14.0	
25	**********	42.8	42.2	41.0	39.9	38.7	37.5	36.2	34.9	33.5	30.6	23.7	13.7	
30	**********	39.1	38.5	37.5	36.4	35.3	34.2	33.0	31.8	30.6	27.9	21.6	12.5	
35	**********	36.2	35.6	34.7	33.7	32.7	31.7	30.6	29.5	28.3	25.9	20.0	11.6	
40	**********	33.3	32.4	31.5	30.6	29.6	28.6	27.6	26.5	24.2	18.7	10.8		
45	**********	31.4	30.6	29.7	28.8	27.9	27.0	26.0	25.0	22.8	17.7	10.2		
50	**********	29.8	29.0	28.2	27.4	26.5	25.6	24.7	23.7	21.6	16.8	9.7		
55	**********	28.4	27.7	26.9	26.1	25.3	24.4	23.5	22.6	20.6	16.0	9.2		
60	**********	27.2	26.5	25.7	25.0	24.2	23.4	22.5	21.6	19.7	15.3	8.8		
65	**********	26.1	25.5	24.7	24.0	23.2	22.4	21.6	20.8	19.0	14.7	8.5		
70	**********	25.2	24.5	23.8	23.1	22.4	21.6	20.8	20.0	18.3	14.2	8.2		
75	**********	24.3	23.7	23.0	22.3	21.6	20.9	20.1	19.3	17.7	13.7	7.9		
80	**********	23.6	22.9	22.3	21.6	20.9	20.2	19.5	18.7	17.1	13.2	7.6		
85	**********	22.9	22.3	21.6	21.0	20.3	19.6	18.9	18.2	16.6	12.8	7.4		
90	**********	22.2	21.6	21.0	20.4	19.7	19.1	18.4	17.7	16.1	12.5	7.2		
95	**********	21.6	21.1	20.5	19.8	19.2	18.6	17.9	17.2	15.7	12.2	7.0		
100	**********	20.5	19.9	19.3	18.7	18.1	17.4	16.8	15.3	11.8	6.8			
125	**********	18.4	17.8	17.3	16.8	16.2	15.6	15.0	13.7	10.6	6.1			
150	**********	16.8	16.3	15.8	15.3	14.8	14.2	13.7	12.5	9.7	5.6			
200	**********	14.1	13.7	13.2	12.8	12.3	11.8	10.8	8.4	4.8				
250	**********	12.6	12.2	11.8	11.4	11.0	10.6	9.7	7.5	4.3				
300	**********	11.2	10.8	10.4	10.1	9.7	8.8	6.8	3.9					
350	**********	10.3	10.0	9.7	9.3	9.0	8.2	6.3	3.7					
400	**********	9.4	9.0	8.7	8.4	7.6	5.9	3.4						
450	**********	8.8	8.5	8.2	7.9	7.2	5.6	3.2						
500	**********	8.1	7.8	7.5	6.8	5.3	3.1							
750	**********	6.1	5.6	4.3	2.5									
1000	**********	3.7	2.2											
1500	**********	1.8												

NOTE: POUR UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ RÉFÉRER A LA DOCUMENTATION RELIÉE AUX MICRO-DONNÉES

Enquête sur le Tabagisme au Canada (Quatrième Cycle)

Tableaux de la Variabilité d'Échantillonnage Approximative : C.-B 65+

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE ('000)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0.1%	1.0%	2.0%	5.0%	10.0%	15.0%	20.0%	25.0%	30.0%	35.0%	40.0%	50.0%	70.0%	90.0%
1	********	77.0	76.6	75.4	73.4	71.3	69.2	67.0	64.7	62.4	59.9	54.7	42.4	24.5
2	********	54.4	54.1	53.3	51.9	50.4	48.9	47.4	45.8	44.1	42.4	38.7	30.0	17.3
3	********	44.4	44.2	43.5	42.4	41.2	39.9	38.7	37.4	36.0	34.6	31.6	24.5	14.1
4	********	38.5	38.3	37.7	36.7	35.7	34.6	33.5	32.4	31.2	30.0	27.3	21.2	12.2
5	**********	34.2	33.7	32.8	31.9	30.9	30.0	28.9	27.9	26.8	24.5	18.9	10.9	
6	**********	31.3	30.8	30.0	29.1	28.2	27.3	26.4	25.5	24.5	22.3	17.3	10.0	
7	**********	28.9	28.5	27.7	27.0	26.1	25.3	24.5	23.6	22.6	20.7	16.0	9.2	
8	**********	27.1	26.7	25.9	25.2	24.5	23.7	22.9	22.0	21.2	19.3	15.0	8.6	
9	**********	25.1	24.5	23.8	23.1	22.3	21.6	20.8	20.0	18.2	14.1	8.2		
10	**********	23.8	23.2	22.5	21.9	21.2	20.5	19.7	18.9	17.3	13.4	7.7		
11	**********	22.7	22.1	21.5	20.9	20.2	19.5	18.8	18.1	16.5	12.8	7.4		
12	**********	21.8	21.2	20.6	20.0	19.3	18.7	18.0	17.3	15.8	12.2	7.1		
13	**********	20.9	20.4	19.8	19.2	18.6	17.9	17.3	16.6	15.2	11.7	6.8		
14	**********	20.1	19.6	19.1	18.5	17.9	17.3	16.7	16.0	14.6	11.3	6.5		
15	**********	19.5	18.9	18.4	17.9	17.3	16.7	16.1	15.5	14.1	10.9	6.3		
16	**********	18.8	18.3	17.8	17.3	16.7	16.2	15.6	15.0	13.7	10.6	6.1		
17	**********	18.3	17.8	17.3	16.8	16.2	15.7	15.1	14.5	13.3	10.3	5.9		
18	**********	17.8	17.3	16.8	16.3	15.8	15.3	14.7	14.1	12.9	10.0	5.8		
19	**********	17.3	16.8	16.4	15.9	15.4	14.8	14.3	13.7	12.5	9.7	5.6		
20	**********	16.9	16.4	15.9	15.5	15.0	14.5	13.9	13.4	12.2	9.5	5.5		
21	**********	16.5	16.0	15.6	15.1	14.6	14.1	13.6	13.1	11.9	9.2	5.3		
22	**********	15.6	15.2	14.7	14.3	13.8	13.3	12.8	11.7	9.0	5.2			
23	**********	15.3	14.9	14.4	14.0	13.5	13.0	12.5	11.4	8.8	5.1			
24	**********	15.0	14.6	14.1	13.7	13.2	12.7	12.2	11.2	8.6	5.0			
25	**********	14.7	14.3	13.8	13.4	12.9	12.5	12.0	10.9	8.5	4.9			
30	**********	13.4	13.0	12.6	12.2	11.8	11.4	10.9	10.0	7.7	4.5			
35	**********	12.4	12.1	11.7	11.3	10.9	10.5	10.1	9.2	7.2	4.1			
40	**********	11.6	11.3	10.9	10.6	10.2	9.9	9.5	8.6	6.7	3.9			
45	**********	10.6	10.3	10.0	9.6	9.3	8.9	8.2	6.3	3.6				
50	**********	10.1	9.8	9.5	9.2	8.8	8.5	7.7	6.0	3.5				
55	**********	9.6	9.3	9.0	8.7	8.4	8.1	7.4	5.7	3.3				
60	**********	9.2	8.9	8.6	8.4	8.1	7.7	7.1	5.5	3.2				
65	**********	8.8	8.6	8.3	8.0	7.7	7.4	6.8	5.3	3.0				
70	**********	8.3	8.0	7.7	7.5	7.2	6.5	5.1	2.9					
75	**********	8.0	7.7	7.5	7.2	6.9	6.3	4.9	2.8					
80	**********	7.7	7.5	7.2	7.0	6.7	6.1	4.7	2.7					
85	**********	7.5	7.3	7.0	6.8	6.5	5.9	4.6	2.7					
90	**********	7.1	6.8	6.6	6.3	5.8	4.5	2.6						
95	**********	6.9	6.6	6.4	6.1	5.6	4.3	2.5						
100	**********	6.7	6.5	6.2	6.0	5.5	4.2	2.4						
125	**********	5.8	5.6	5.4	4.9	3.8	2.2							
150	**********	5.1	4.9	4.5	3.5	2.0								
200	**********	3.9	3.0	1.7										
250	**********	2.7	1.5											
300	**********	2.4	1.4											
350	**********	1.3												

NOTE: POUR UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ RÉFÉRER A LA DOCUMENTATION RELIÉE AUX MICRO-DONNÉES

11. PONDÉRATION

Dans le cas du fichier de micro-données, on a attribué des poids statistiques à chaque enregistrement afin de représenter le nombre de personnes échantillonnées que l'enregistrement représente. On a calculé un poids distinct pour chaque cycle. Chaque enregistrement a un poids pour le cycle 1 (C1FINWT). Chaque répondant aux autres cycles a une valeur autre que zéro dans le champ de poids correspondant à ce cycle; pour les non-répondants, le poids est mis à zéro. Pour plus d'information sur les poids à utiliser dans les analyses, consulter la section 7.4 (Pondération).

11.1 Pondération du cycle 1

La pondération du premier cycle de l'enquête sur le tabagisme au Canada comportait plusieurs étapes: calcul d'un poids de base, correction pour la non-réponse, correction pour les ménages sous-échantillonnés, correction pour la sélection d'une personne dans le ménage et correction pour la stratification a posteriori en fonction des chiffres relatifs aux groupes d'âge-sexe-province.

Poids de base

Selon la méthode de composition aléatoire fondée sur l'élimination des banques non valides, chaque numéro de téléphone au sein d'une province-strate a la même probabilité d'être sélectionné. Cette probabilité est égale à T_s/T_p, où T_s correspond au nombre de numéros de téléphone échantillonnés dans la province-strate et T_p, au nombre de numéros de téléphone possibles dans la province-strate. Il convient de noter que le nombre de numéros de téléphone possibles pour une province-strate est égal au nombre de banques valides pour la province-strate multiplié par 100. On a attribué à chaque numéro de téléphone de l'échantillon un poids de base égal à l'inverse de la probabilité qu'il soit sélectionné. Autrement dit, pour un numéro de téléphone dans la province-strate j, le poids de base P1 est défini comme suit:

$$P1(j) = \frac{T_p(j)}{T_s(j)}$$

Correction pour la non-réponse

Après avoir calculé le poids de base, on a supprimé de l'échantillon tous les numéros de téléphone qui ne correspondaient pas à un ménage. Pour les numéros de téléphone restants, les poids de base des ménages répondants ont été corrigés pour tenir compte des ménages non répondants. Lorsqu'on n'arrivait pas à établir une correspondance entre un numéro de téléphone et un ménage, on a supposé que le numéro correspondait à un ménage non répondant aux fins de la pondération. Un ménage a été considéré comme répondant lorsque la personne sélectionnée répondait à l'interview ou qu'elle était âgée de 25 à 64 ans, mais rejetée à la sélection pendant le processus de sous-échantillonnage. Le facteur de correction pour la non-réponse d'un ménage dans la province-strate j est égal à M(j)/MR(j), où M(j) correspond à la somme des poids de base de tous les ménages en j et MR(j), à la somme des poids de base des ménages répondants en j. Le poids P2 corrigé pour la non-réponse s'obtient en multipliant le poids de base des ménages répondants par le facteur de correction pour la non-réponse, comme suit:

$$P2(j) = P1(j) * \frac{M(j)}{MR(j)}$$

Les ménages non répondants n'ont pas été pris en compte dans les étapes de pondération subséquentes.

Sous-échantillonnage des ménages

Étant donné que la plupart des ménages renferment des personnes âgées de 25 à 64 ans, le nombre de personnes de ce groupe d'âge dans notre échantillon risquait d'être beaucoup plus élevé qu'il ne fallait. Afin de réduire les coûts, nous avons sous-échantillonné les ménages renfermant uniquement des personnes de ce groupe d'âge (c'est-à-dire celles qui ne vivaient pas avec des personnes âgées de 15 à 24 ans ou de 65 ans ou plus). Pour les ménages comptant uniquement des personnes âgées de 25 à 64 ans dans la province-strate j, le facteur de correction correspondait à $M_{2564}(j)/MS_{2564}(j)$, où $M_{2564}(j)$ correspondait à la somme des poids P2(j) pour tous les ménages comptant uniquement des personnes âgées de 25 à 64 ans dans la province-strate j et MS_{2564} (j), à la somme des poids P2(j) pour les ménages comptant uniquement des personnes âgées de 25 à 64 ans dans la province-strate j sélectionnés dans le sous-échantillon. Pour ces ménages, le poids corrigé P3 s'obtenait en multipliant P2 par le facteur de correction de sous-échantillonnage. Pour le reste des ménages de l'échantillon, on a supposé que P3 était égal à P2. Les ménages retirés de l'échantillon n'ont pas été pris en compte dans les étapes de pondération subséquentes.

Correction pour les ménages comptant plus d'un téléphone

Les poids des ménages comptant plus d'un numéro de téléphone ont été corrigés à la baisse pour tenir compte de leur plus grande probabilité de sélection. Le poids de chaque ménage a été divisé par le nombre de numéros de téléphone résidentiels distincts dont disposait le ménage, soit NTel (autrement dit, P4 = P3/NTel).

Poids de la personne sélectionnée

On a ensuite calculé un poids pour chaque personne qui a répondu à l'enquête. Chaque personne d'un ménage a reçu un poids (PPER) correspondant à son âge, soit 50 pour les personnes âgées de 15 à 24 ans ou de 65 ans ou plus et 1 pour les personnes âgées de 25 à 64 ans. Puis on a totalisé les PPER pour l'ensemble des personnes comprises dans le ménage (PTOT). La probabilité de sélectionner une personne i dans un ménage donné était exprimée par le raport $PPER_i$/PTOT. L'échantillon a été divisé en trois groupes selon la composition par âge des ménages. Les ménages de type 1 étaient ceux dans lesquels la personne sélectionnée était âgée de 15 à 24 ans ou de 65 ans ou plus. Les ménages de type 2 étaient ceux qui comptaient uniquement des personnes âgées de 25 à 64 ans (et où la personne sélectionnée appartenait forcément à ce groupe d'âge). Les ménages de type 3 étaient ceux comptant des personnes âgées de 25 à 64 ans qui vivaient avec des personnes âgées de 15 à 24 ans ou de 65 ans ou plus et où la personne sélectionnée avait de 25 à 64 ans. Dans les ménages de type 1 ou 2, l'inverse de la probabilité de sélection a servi de facteur de correction pour la personne sélectionnée. S'agissant de ménages de type 3, par contre, la probabilité de sélection d'une personne âgée de 25 à 64 ans était faible, si bien que le facteur de correction correspondant était très élevé. Afin d'éviter les valeurs extrêmes dans les poids, on a calculé la moyenne des facteurs de correction pour l'ensemble des ménages de type 3 dans une province-strate donnée. Autrement dit, pour les ménages de type 3 dans la province-strate j, le facteur de correction pour la personne sélectionnée correspondait à $PT_{M3}(j)/PPER_{M3}(j)$, où $PT_{M3}(j)$ était égal à la somme des PTOT pour les ménages de type 3 dans j et $PPER_{M3}(j)$, à la somme de tous les PPER des personnes sélectionnées dans les ménages de type 3 dans j. Le poids initial de la personne (P5) a été obtenu en multipliant P4 par le facteur de correction pour la personne sélectionnée.

Correction en fonction des totaux externes de la strate

On a corrigé les poids des personnes figurant dans les enregistrements au sein de chaque province-strate, afin d'harmoniser les estimations de la population avec les projections démographiques du recensement pour les personnes âgées de 15 ans ou plus. Le facteur de correction pour la province-strate j a été défini par la formule Rj/Sj, où Rj correspond à la projection démographique du recensement pour les personnes âgées de 15 ans ou plus dans la province-strate j et Sj, à la somme des poids P5 pour les personnes dans l'échantillon de la province-strate j. Le poids corrigé P6 a été obtenu en multipliant P5 par le facteur de correction.

Corrections pour le groupe d'âge-sexe-province

L'étape de pondération suivante consistait à corriger les poids afin de les faire correspondre aux distributions prévues par le recensement selon le groupe d'âge-sexe-province. On a obtenu les chiffres de mai 1994 pour les groupes d'âge suivants: 15 à 19 ans, 20 à 24 ans, 25 à 34 ans, 35 à 44 ans, 45 à 54 ans, 55 à 64 ans, 65 à 69 ans et 70 ans ou plus. Le facteur de correction pour le groupe d'âge-sexe-province correspond à Rk/Sk, où Rk est égal à la projection démographique du recensement pour le groupe d'âge-sexe-province k et Sk, à la somme des poids P6 pour les personnes comprises dans l'échantillon du groupe d'âge-sexe-province k. Le poids corrigé P7 a été obtenu en multipliant P6 par le facteur de correction.

Il convient de noter que les personnes vivant dans un ménage n'ayant pas le téléphone sont comprises dans ces projections, même si elles n'ont pas été échantillonnées.

Corrections fondées sur la méthode itérative du quotient

Les poids pour chaque répondant ont été corrigés plusieurs fois au moyen d'une procédure fondée sur la méthode itérative du quotient. Cette procédure garantissait la correspondance entre les estimations produites pour une province-strate donnée et celles produites pour un groupe d'âge-sexe-province donné. La correction a consisté à répéter les deux dernières étapes de la pondération en faisant chaque fois appel au poids obtenu à l'étape précédente, jusqu'à ce que les deux ensembles d'estimations correspondent aux projections du recensement. Le poids statistique final se trouve dans le champ «POIDS» du fichier de microdonnées.

11.2 Pondération du cycle 2

La pondération du cycle 2 a commencé avec le poids (W5) de la personne du cycle 1. Ce poids a été corrigé de la non-réponse entre les cycles 1 et 2, et il a été ensuite corrigé pour correspondre aux totaux de contrôle de la population.

Correction de la non-réponse

On a corrigé de la non-réponse les poids des personnes pour les catégories {fumeur/non fumeur du cycle 1} x {région} x {groupe d'âge (15-19, 20-24, 25-64, 65+)}. À l'intérieur de chaque catégorie i, le facteur de correction est défini comme étant $S_i^{(1)}/S_i^{(2)}$, où $S_i^{(1)}$ = {somme des poids W5 pour toutes les personnes de la catégorie i}, et $S_i^{(2)}$ = {somme des poids W5 pour les personnes de la catégorie i qui ont répondu au cycle 2}. Le poids corrigé de la non-réponse $W1^{(2)}$ a été calculé comme étant W5 multiplié par le facteur de correction.

Correction des totaux des strates extérieures

On a corrigé les poids des personnes des enregistrements à l'intérieur de chaque province-strate afin de rendre les estimations de la population cohérentes avec les chiffres de la population projetées du recensement pour les personnes âgées de 15 ans et plus. Le facteur de correction de la province-strate j a été défini comme étant Cj/Sj, où Cj = {projection de la population du recensement pour les âges 15+ dans la province-strate j} et Sj = {somme des poids $W1^{(2)}$ pour les personnes de l'échantillon dans la province-strate j}. Le poids corrigé $W2^{(2)}$ a été calculé comme étant $W1^{(2)}$ multiplié par le facteur de correction.

Correction des groupes province-sexe-âge

L'étape suivante de la pondération a été la correction des poids pour les faire correspondre aux distributions projetées du recensement province-sexe-âge. On a obtenu, pour mai 1994, les chiffres pour les groupes d'âge suivants: 15-19, 20-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-69 et 70+. Le facteur de correction du groupe province-sexe-âge k a été défini comme étant Ck/Sk, où Ck = {projection de la population du recensement pour le PSA k} et Sk = {somme des poids $W2^{(2)}$ pour les personnes de l'échantillon du PSA k}. Le poids corrigé $W3^{(2)}$ a été calculé comme étant $W2^{(2)}$ multiplié par le facteur de correction.

Il convient de noter que les personnes vivant dans des ménages n'ayant pas de téléphone sont comprises dans ces projections, même si elles ne sont pas échantillonnées.

Corrections du quotient

On a corrigé les poids pour chaque répondant en utilisant pour cela une procédure tirée de la méthode du quotient. Cette procédure a permis de garantir la correspondance des estimations produites pour une province-strate et un groupe province-sexe-âge. On a fait cette correction en reprenant les deux dernières étapes de la procédure de pondération, en utilisant chaque fois le poids obtenu lors de l'étape précédent, jusqu'à ce que les deux ensembles de données correspondent aux projections du recensement. On peut trouver dans la zone «C2FINWT» le poids statistique final dans le fichier des micro-données.

11.3 Pondération du cycle 3

La pondération du cycle 3 a eu comme point de départ le poids de la personne (W5) au cycle 1. Ce poids a d'abord été ajusté pour tenir compte de la non-réponse entre les cycles 1 et 3, puis pour le faire correspondre aux totaux de contrôle de la population. Chacune des étapes de pondération décrites pour le cycle 2 a été reprises pour le cycle 3, la seule différence étant que les poids ont été calculés pour les personnes ayant répondu au cycle 3. Le poids statistique final se retrouve dans le champ C3FINWT du fichier de microdonnées.

11.4 Pondération du cycle 4

La pondération du cycle 4 a commencé avec le poids (W5) de la personne du cycle 1. Ce poids a été ajusté pour tenir compte de la non-réponse entre les cycles 1 et 4; il a été ensuite corrigé pour assurer la concordance avec les totaux de contrôle de la population. Chacune des étapes décrites dans la section “Pondération du cycle 2" a été suivie pour la pondération du cycle 4, la seule différence étant que les poids ont été calculés pour les personnes qui ont répondu au cycle 4. Le poids statistique final se trouve dans le champ “C4FINWT” du fichier de microdonnées.

11.5 Pondération du cycle 4

La pondération des répondants longitudinaux (c’est-à-dire les personnes qui ont répondu à tous les cycles) a eu comme point de départ le poids de la personne (W5) au cycle 1. Ce poids a été ajusté pour tenir compte de la non-réponse dans les cycles 2-4, puis il a été corrigé pour le faire concorder avec les totaux de contrôle de la population. Chacune des étapes décrites dans la section “Pondération du cycle 2" a été reprise pour la pondération des répondants longitudinaux, la seule différence étant que les poids ont été calculés pour les personnes qui ont répondu à tous les cycles. Le poids statistique final se trouve dans le champ “LONGWT” du fichier de microdonnées.

12. QUESTIONNAIRE

Comme cette enquête a utilisé les interviews assistées par ordinateur, il n'y a pas de questionnaire d'enquête proprement dit. Les questions et les flux de réponses sont toutefois donnés ci-dessous.

L'Enquête sur le Tabagisme au Canada

1er Cycle

INTRO-5 Mes premières questions porteront sur l'usage du tabac. Pour les fins de cette enquête, nous entendons par "cigarette" les cigarettes en paquets et celles qu'on fabrique soi-même. Veuillez ne pas inclure les cigares, les petits cigares ou les pipes dans vos réponses.

C1Q01 Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?

<1>	Tous les jours	(Passez à C1Q02)
<2>	À l'occasion	(Passez à C1Q02)
<3>	Jamais	(Passez à C1Q02)
<8>	Refusé	(Passez à Q_FIN)
<9>	Ne sait pas	(Passez à Q_FIN)

C1Q02 Avez-vous fumé au moins 100 cigarettes au cours de votre vie?

<1>	Oui	(Passez à C1Q04)
<2>	Non	(Si C1Q01=3, passez à C1Q03; sinon, passez à C1Q04)
<8>	Refusé	(Passez à Q_FIN)
<9>	Ne sait pas	(Passez à Q_FIN)

C1Q03 Avez-vous déjà fumé toute une cigarette?

<1>	Oui	(Passez à C1Q04)
<2>	Non	(Passez à C1C20)
<8>	Refusé	(Passez à Q_FIN)
<9>	Ne sait pas	(Passez à Q_FIN)

C1Q04 Quel âge aviez-vous lorsque vous avez fumé toute une cigarette pour la première fois?

|__|__| Ans		(Si AGE - C1Q04 <2, passez à C1Q05; sinon et C1Q01=1, passez à C1Q09; sinon, passez à C1Q06)
<98>	Refusé	(Passez à C1C20)
<99>	Ne sait pas	(Si C1Q01=1, passez à C1Q09; sinon, passez à C1Q06)

C1Q05 À quelle date (mois et année) avez-vous fumé toute une cigarette pour la première fois?

|__| (mois) |__| (année)		(Si C1Q01=1, passez à C1Q09; sinon, passez à C1Q06)
<98>	Refusé	(Passez à C1C20)
<99>	Ne sait pas	(Si C1Q01=1, passez à C1Q09; sinon, passez à C1Q06)

C1Q06 Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?

<1>	Oui	(Si C1Q01=2, passez à C1Q09; sinon, passez à C1Q07)
<2>	Non	(Si C1Q01=2, passez à C1Q09; sinon, passez à C1Q07)
<8>	Refusé	(Passez à C1C20)
<9>	Ne sait pas	(Si C1Q01=2, passez à C1Q09; sinon, passez à C1Q07)

C1Q07 Quand avez-vous arrêté de fumer ... il y a moins d'un an, de 1 à 5 ans, ou il y a plus de 5 ans?

<1>	Il y a moins d'un an	(Passez à C1Q08)
<2>	De 1 à 5 ans	(Passez à C1C20)
<3>	Il y a plus de 5 ans	(Passez à C1C20)
<8>	Refusé	(Passez à C1C20)
<9>	Ne sait pas	(Passez à C1C20)

C1Q08 À quelle date (mois et année) avez-vous arrêté de fumer?

|__| (mois) |__| (année)		(Passez à C1C20)
<98>	Refusé	(Passez à C1C20)
<99>	Ne sait pas	(Passez à C1C20)

C1Q09 Avez-vous fumé des cigarettes dans les 7 derniers jours?

<1>	Oui	(Passez à C1Q10A)
<2>	Non	(Passez à C1Q11)
<8>	Refusé	(Passez à C1Q12)
<9>	Ne sait pas	(Passez à C1C20)

C1Q10A Au cours des sept derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées %jour-1%?

|__|__|		(Passez à C1Q10B)
<98>	Refusé	(Passez à C1Q12)
<99>	Ne sait pas	(Passez à C1Q12)

C1Q10B ... %jour-2%?

|__|__|		(Passez à C1Q10C)
<98>	Refusé	(Passez à C1Q12)
<99>	Ne sait pas	(Passez à C1Q12)

C1Q10C ... %jour-3%?

|__|__|		(Passez à C1Q10D)
<98>	Refusé	(Passez à C1Q12)
<99>	Ne sait pas	(Passez à C1Q12)

C1Q10D ... %jour-4%?

|__|__|		(Passez à C1Q10E)
<98>	Refusé	(Passez à C1Q12)
<99>	Ne sait pas	(Passez à C1Q12)

C1Q10E ... %jour-5%?

|__|__|		(Passez à C1Q10F)
<98>	Refusé	(Passez à C1Q12)
<99>	Ne sait pas	(Passez à C1Q12)

C1Q10F ... %jour-6%?

|__|__|		(Passez à C1Q10G)
<98>	Refusé	(Passez à C1Q12)
<99>	Ne sait pas	(Passez à C1Q12)

C1Q10G ... %jour-7%?

|__|__|		(Passez à C1Q12)
<98>	Refusé	(Passez à C1Q12)
<99>	Ne sait pas	(Passez à C1Q12)

C1Q11 Combien de cigarettes avez-vous fumées au cours des 30 derniers jours?

|__|__|__|		(Passez à C1Q12)
<998>	Refusé	(Passez à C1C20)
<999>	Ne sait pas	(Passez à C1Q12)

C1Q12 Je veux vous demander de comparer vos habitudes de fumer <u>actuelles</u> à vos habitudes de fumer de <u>janvier 1994</u> (il y a quatre mois). Diriez-vous que vous fumez maintenant plus, moins ou à peu près pareil?

<1>	Plus	(Passez à C1Q13)
<2>	Moins	(Passez à C1Q16)
<3>	À peu près pareil	(Passez à C1Q14)
<8>	Refusé	(Passez à C1C20)
<9>	Ne sait pas	(Passez à C1Q14)

C1Q13 Pourquoi fumez-vous plus maintenant?
(NE LISEZ PAS LA LISTE. COCHEZ PLUS D'UNE RÉPONSE S'IL Y A LIEU.)

<1>	PRIX PLUS BAS	(Passez à C1Q16)
<2>	AUTRES RAISONS	(Passez à C1Q16)
<8>	Refusé	(Passez à C1Q16)
<9>	Ne sait pas	(Passez à C1Q16)

C1Q14 Comparativement à il y a deux ans, diriez-vous que vous fumez maintenant plus, moins ou à peu près pareil?

<1>	Plus	(Passez à C1Q15)
<2>	Moins	(Passez à C1Q16)
<3>	À peu près pareil	(Passez à C1Q16)
<8>	Refusé	(Passez à C1C20)
<9>	Ne sait pas	(Passez à C1Q16)

C1Q15 Pourquoi fumez-vous plus maintenant?
(NE LISEZ PAS LA LISTE. COCHEZ PLUS D'UNE RÉPONSE S'IL Y A LIEU.)

<1>	PRIX PLUS BAS	(Passez à C1Q16)
<2>	AUTRES RAISONS	(Passez à C1Q16)
<8>	Refusé	(Passez à C1Q16)
<9>	Ne sait pas	(Passez à C1Q16)

C1Q16 Avez-vous déjà arrêté de fumer pour plus d'une semaine?

<1>	Oui	(Passez à C1Q17)
<2>	Non	(Passez à C1C20)
<8>	Refusé	(Passez à C1C20)
<9>	Ne sait pas	(Passez à C1C20)

C1Q17 À quelle date (mois et année) avez-vous arrêté de fumer pour la dernière fois?

|__| (mois) |__| (année)		(Passez à C1Q18)
<98>	Refusé	(Passez à C1C20)
<99>	Ne sait pas	(Passez à C1Q18)

C1Q18 À quelle date (mois et année) avez-vous recommencé à fumer?

|__| (mois) |__| (année)		(Passez à C1Q19)
<98>	Refusé	(Passez à C1C20)
<99>	Ne sait pas	(Passez à C1Q19)

C1Q19 Pourquoi avez-vous recommencé à fumer?
(NE LISEZ PAS LA LISTE. COCHEZ PLUS D'UNE RÉPONSE S'IL Y A LIEU.)

<1> Pour contrôler mon poids
<2> Pour se détendre ou se calmer
<3> Pour combattre l'ennui
<4> Prix plus bas
<5> Disponibilité accrue
<6> Famille ou amis fument
<7> Autre (précisez)
<8> Refusé
<9> Ne sait pas

C1C20 Si la taille du ménage >1, passez à C1Q20; sinon passez à C1Q21.

C1Q20 Combien d'autres personnes de votre ménage fument des cigarettes?

|__|__|
<98> Refusé
<99> Ne sait pas

C1Q21 À combien estimez-vous le revenu global de votre ménage pour 1993, avant impôt et déductions? (Comptez le revenu provenant de toutes sources de tous les membres du ménage.) Était-il ...

<0> Aucun revenu
<1> Moins de $20,000
<2> $20,000 - $29,999
<3> $30,000 - $39,999
<4> $40,000 - $59,999
<5> $60,000 - $79,999
<6> $80,000 ou plus
<8> Refusé
<9> Ne sait pas

Q_FIN FIN DES QUESTIONS

Enquête sur le Tabagisme au Canada

Deuxième Cycle Questions

C2Q01 Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?

<1>	Tous les jours	(Passer à C2C02)
<2>	À l'occasion	(Passer à C2C02)
<3>	Jamais	(Passer à C2C02)
<8>	Refusé	(Passer à C2C02)
<9>	Ne sait pas	(Passer à FIN)

C2C02 Si C1STATUS=C1Q01 passer à C2C03; alors passer à C2Q02

C2Q02 Quand on vous a parlé en %C1FDATE%, vous avez dit que vous %C1FSMOK%. Est-ce que c'est correct?

<1>	Oui	(Passer à C2C03)
<2>	Non	(Si C2Q01=3, passer à C2Q19; alors passer à C2Q12)
<8>	Refusé	(Si C2Q01=3, passer à C2Q19; alors passer à C2Q12)
<9>	Ne sait pas	(Si C2Q03=3, passer a C2Q19; alors passer à C2Q12)

C2Q03 Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous avez cessé de fumer tous les jours et commencé à fumer à l'occasion?
(NE LISEZ PAS LA LISTE. COCHEZ PLUS D'UNE RÉPONSE S'IL Y A LIEU) (max. : 2)
(QUESTION D'APPROFONDISSEMENT : Y a-t-il d'autres raisons pour lesquelles vous avez changé vos habitudes?)

<01>	Inquiétude par rapport aux effets futurs sur la santé	(Passer à C2C04)
<02>	Recommandation du médecin	(Passer à C2C04)
<03>	Influence sur la santé actuelle	(Passer à C2C04)
<04>	Grossesse	(Passer à C2C04)
<05>	Pressions sociales ou familiales	(Passer à C2C04)
<06>	Coût	(Passer à C2C04)
<07>	Restrictions concernant les endroits où l'on peut fumer	(Passer à C2C04)
<08>	Autre (précisez)	(Passer à C2C04)
<98>	Refusé	(Passer à C2Q12)
<99>	Ne sait pas	(Passer à C2Q12)

C2Q04 Est-ce que le prix des cigarettes a influencé votre décision de commencer à fumer à l'occasion?

<1>	Oui	(Passer à C2Q12)
<2>	Non	(Passer à C2Q12)
<8>	Refusé	(Passer à C2Q12)
<9>	Ne sait pas	(Passer à C2Q12)

C2Q05 Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous avez cessé de fumer?
(NE LISEZ PAS LA LISTE. COCHEZ PLUS D'UNE RÉPONSE S'IL Y A LIEU) (max. : 2)
(QUESTION D'APPROFONDISSEMENT : Y a-t-il d'autres raisons pour lesquelles vous avez cessé de fumer?)

<01>	Inquiétude par rapport aux effets futurs sur la santé	(Passer à C2C05)
<02>	Recommandation du médecin	(Passer à C2C06)
<03>	Influence sur la santé actuelle	(Passer à C2C06)
<04>	Grossesse	(Passer à C2C06)
<05>	Pressions sociales ou familiales	(Passer à C2C06)
<06>	Coût	(Passer à C2C06)
<07>	Restrictions concernant les endroits où l'on peut fumer	(Passer à C2C06)
<08>	Autre (précisez)	(Passer à C2C06)
<98>	Refusé	(Passer à C2C07)
<99>	Ne sait pas	(Passer à C2C07)

C2Q06 Est-ce que le prix des cigarettes a influencé votre décision de cesser de fumer?

<1>	Oui	(Passer à C2C07)
<2>	Non	(Passer à C2C07)
<8>	Refusé	(Passer à C2C07)
<9>	Ne sait pas	(Passer à C2C07)

C2Q07 Avez-vous fumez au moins 100 cigarettes au cours de votre vie?

<1>	Oui	(Passer à C2Q19)
<2>	Non	(Passer à C2Q19)
<8>	Ne sait pas	(Passer à C2Q19)
<9>	Refusé	(Passer à C2Q19)

C2Q08 Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous avez cessé de fumer à l'occasion et commencé à fumer tous les jours?
(NE LISEZ PAS LA LISTE. COCHEZ PLUS D'UNE RÉPONSE S'IL Y A LIEU) (max. : 2)
(QUESTION D'APPROFONDISSEMENT : Y a-t-il d'autres raisons pour lesquelles vous avez commencé à fumer tous les jours?)

<1>	Pour contrôler mon poids	(Passer à C2C09)
<2>	Pour se détendre ou se calmer	(Passer à C2C09)
<3>	Pour combattre l'ennui	(Passer à C2C09)
<4>	Prix plus bas	(Passer à C2C09)
<5>	Disponibilité accrue	(Passer à C2C09)
<6>	Famille ou amis fument	(Passer à C2C09)
<7>	Autre (précisez)	(Passer à C2C09)
<8>	Refusé	(Passer à C2Q12)
<9>	Ne sait pas	(Passer à C2Q12)

C2Q09 Est-ce que le prix des cigarettes a influencé votre décision de commencer à fumer tous les jours?

<1>	Oui	(Passer à C2Q12)
<2>	Non	(Passer à C2Q12)
<8>	Refusé	(Passer à C2Q12)
<9>	Ne sait pas	(Passer à C2Q12)

C2Q10 Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous avez commencé à fumer?

<1>	Pour contrôler mon poids	(Passer à C2C11)
<2>	Pour se détendre ou se calmer	(Passer à C2C11)
<3>	Pour combattre l'ennui	(Passer à C2C11)
<4>	Prix plus bas	(Passer à C2C11)
<5>	Disponibilité accrue	(Passer à C2C11)
<6>	Famille ou amis fument	(Passer à C2C11)
<7>	Autre (précisez)	(Passer à C2C11)
<8>	Refusé	(Passer à C2Q12)
<9>	Ne sait pas	(Passer à C2Q12)

C2Q11 Est-ce que le prix des cigarettes a influencé votre décision de commencer à fumer?

<1>	Oui	(Passer à C2Q12)
<2>	Non	(Passer à C2Q12)
<8>	Refusé	(Passer à C2Q12)
<9>	Ne sait pas	(Passer à C2Q12)

C2Q12 Au cours des sept derniers jours, à compter d'hier, avez-vous fumé des cigarettes?

<1>	Oui	(Passer à C2C13)
<2>	Non	(Passer à C2Q14)
<8>	Refusé	(Passer à C2Q15)
<9>	Ne sait pas	(Passer à C2Q15)

C2Q13A Combien de cigarettes avez-vous fumées %jour-1%?

|__|__|	(00-95)	(Passer à C2Q13B)
<98>	Refusé	(Passer à C2Q15)
<99>	Ne sait pas	(Passer à C2Q15)

C2Q13B ... %jour-2%?

|__|__|	(00-95)	(Passer à C2Q13C)
<98>	Refusé	(Passer à C2Q15)
<99>	Ne sait pas	(Passer à C2Q15)

C2Q13C ... %jour-3%?

|__|__|	(00-95)	(Passer à C2Q13D)
<98>	Refusé	(Passer à C2Q15)
<99>	Ne sait pas	(Passer à C2Q15)

C2Q13D ... %jour-4%?

|__|__|	(00-95)	(Passer à C2Q13E)
<98>	Refusé	(Passer à C2Q15)
<99>	Ne sait pas	(Passer à C2Q15)

C2Q13E ... %jour-5%?

|__|__|	(00-95)	(Passer à C2Q13F)
<98>	Refusé	(Passer à C2Q15)
<99>	Ne sait pas	(Passer à C2Q15)

C2Q13F ... %jour-6%?

|__|__|	(00-95)	(Passer à C2Q13G)
<98>	Refusé	(Passer à C2Q15)
<99>	Ne sait pas	(Passer à C2Q15)

C2Q13G ... %jour-7%?

|__|__|	(00-95)	(Passer à C2Q15)
<98>	Refusé	(Passer à C2Q15)
<99>	Ne sait pas	(Passer à C2Q15)

C2Q14 Combien de cigarettes avez-vous fumées au cours des 30 derniers jours?

|__|__|__|	(000-995)
<998>	Refusé
<999>	Ne sait pas

C2Q15 Au cours des 3 derniers mois, combien de fois avez-vous cessé de fumer pendant plus d'une semaine?

|__|__| (00 - 17)
<98> Refusé
<99> Ne sait pas

C2Q16 Où achetez-vous habituellement vos cigarettes?
(NE LISEZ PAS LA LISTE. NE COCHEZ QU'UNE SEULE RÉPONSE)
(QUESTION D'APPROFONDISSEMENT : ou du tabac pour rouler vos propres cigarettes?)

<1> Dépanneur
<2> Supermarché
<3> Pharmacie
<4> Tabagie
<5> Magasin de rabais ou grand magasin
<6> Station-service
<7> Autre
<8> Refusé
<9> Ne sait pas

C2Q17 Fumez-vous habituellement des cigarettes toutes faites ou les roulez-vous vous-même?

<1> Fume des cigarettes toutes faites
<2> Roule ses cigarettes
<3> Les deux façons
<8> Refusé
<9> Ne sait pas

C2Q18 Fumez-vous des cigarettes <u>à l'intérieur de votre maison</u> tous les jours ou presque tous les jours?

<1> Oui
<2> Non
<8> Refusé
<9> Ne sait pas

C2Q19 Combien d'autres personnes fument <u>à l'intérieur de votre maison</u> tous les jours ou presque tous les jours?
(QUESTION D'APPROFONDISSEMENT : Comptez également les personnes qui ne font pas partie de votre ménage, par exemple, les gardiennes d'enfants et les membres de la parenté.)

|_|_| (00:20)
<98> Refusé
<99> Ne sait pas

C2Q20 Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre principale activité au cours des 12 derniers mois? Étiez-vous surtout...

<1>	Au travail à un emploi ou à une entreprise?	(Passer à C2Q21)
<2>	À la recherche d'un emploi?	(Passer à C2Q23A)
<3>	Aux études?	(Passer à C2Q23A)
<4>	À la retraite?	(Passer à C2Q23A)
<5>	Femme ou homme au foyer?	(Passer à C2Q23A)
<6>	Incapable de travailler (en raison d'une maladie, d'un traumatisme, etc.)?	(Passer à C2Q23A)
<7>	Occupé(e) à une autre activité?	(Passer à C2Q23A)
<8>	Refusé	(Passer à C2Q23A)
<9>	Ne sait pas	(Passer à C2Q23A)

C2Q21 Est-ce que vous travailliez surtout à temps plein ou à temps partiel?
(Note : temps plein = 30 heures ou plus par semaine; temps partiel = moins de 30 heures par semaine.)

<1>	Temps plein
<2>	Temps partiel
<8>	Refusé
<9>	Ne sait pas

C2Q22 Dans votre lieu de travail, est-ce que l'usage du tabac est défendu partout, permis seulement dans des endroits désignés, restreint seulement dans certains endroits, ou pas restreint du tout?

<1>	Défendu partout
<2>	Permis seulement dans des endroits désignés
<3>	Restreint seulement dans certains endroits
<4>	Pas restreint du tout
<8>	Refusé
<9>	Ne sait pas

C2Q23A Actuellement, est-ce que vous utilisez un des produits du tabac suivants :
Du tabac à pipe?

<1> Oui
<2> Non
<8> Refusé
<9> Ne sait pas

C2Q23B Des cigares ou des cigarillos?

<1> Oui
<2> Non
<8> Refusé
<9> Ne sait pas

C2Q23C Du tabac à chiquer ou à priser?

<1> Oui
<2> Non
<8> Refusé
<9> Ne sait pas

C2Q24 La dernière question porte sur votre éducation. Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous ayez atteint?

<01> Aucune scolarité
<02> Un certain nombre d'années d'études primaires
<03> Totalité des études primaires
<04> Un certain nombre d'années d'études secondaires
<05> Totalité des études secondaires
<06> Un certain nombre d'années d'études dans un collège communautaire, un cégep ou une école de sciences infirmières
<07> Totalité des études dans un collège communautaire, un cégep ou une école de sciences infirmières
<08> Un certain nombre d'années d'études dans une université ou un établissement de formation des maîtres
<09> Totalité des études dans une université ou un établissement de formation des maîtres
<10> Autre scolarité ou formation
<98> Refusé
<99> Ne sait pas

Enquête sur le tabagisme au Canada

Questions du cycle 3

C3-START

1. LSTAT=valeur de C2Q01 (ie. =1, 2 ou 3), si répondu sinon valeur de C2Q01.
   SMK100=valeur de DVSMK100 (ie. =1 si à fumer 100+ cigarettes; =2, 7, 8 ou 9 sinon).
   SURMONTH = date de la dernière interview
2. Si LSTAT=1, set %SMOK%="fumiez tous les jours".
   Si LSTAT=2, set %SMOK%="fumiez à l'occasion".
   Si LSTAT=3, set %SMOK%="ne fumiez jamais".
3. Si SURMONTH=04, set %DATE%="avril".
   Si SURMONTH=05, set %DATE%="mai".
   Si SURMONTH=06, set %DATE%="juin".
   Si SURMONTH=08, set %DATE%="août".
   Si SURMONTH=09, set %DATE%="septembre".
4. SEX=1 si homme, 2 si femme (sexe du répondant).
5. AGE=15-99 (age du répondant).

Note to programmer: LSTAT , SMK100, SURMONTH, SEXE et AGE va être le fichier d'entrée.

C3Q01 Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?

<1>	Tous les jours	(Passer à C3C02)
<2>	À l'occasion	(Passer à C3C02)
<3>	Jamais	(Passer à C3C02)
<8>	Refusé	(Passer à FIN)
<9>	Ne sait pas	(Passer à FIN)

C3C02 Si LSTAT=C3Q01 passer à C3C03; alors passer à C3Q02

C3Q02 Quand on vous a parlé en %SURMONTH%, vous avez dit que vous %SMOK%. Est-ce que c'est correct?

<1>	Oui	(Passer à C3C03)
<2>	Non	(Passer à C3C11)
<8>	Refusé	(Passer à C3C11)
<9>	Ne sait pas	(Passer à C3C11)

C3C03 VÉRIFIEZ : Si LSTAT=1 ou 2 et si C3Q01=3, passez à C3Q05;
Si LSTAT=1 et si C3Q01=2, passez à C3Q03;
Si LSTAT=3 et si C3Q01=1 ou 2, passez à C3Q09;
Si LSTAT=2 et si C3Q01=1, passez à C3Q07;
Si LSTAT=3 et si C3Q01=3, passez à C3C19;
Sinon, passez à C3C11.

C3Q03 Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous avez cessé de fumer tous les jours et commencé à fumer à l'occasion?
(NE LISEZ PAS LA LISTE. COCHEZ PLUS D'UNE RÉPONSE S'IL Y A LIEU) (max. : 2)
(QUESTION D'APPROFONDISSEMENT : Y a-t-il d'autres raisons pour lesquelles vous avez changé vos habitudes?)

<01>	Inquiétude par rapport aux effets futurs sur la santé	(Passer à C3C04)
<02>	Influence sur la santé actuelle	(Passer à C3C04)
<03>	Essai ou désir de cesser	(Passez à C3C04)
<04>	Grossesse ou naissance d'un enfant	(Passez à C3C04)
<05>	Pressions sociales ou familiales	(Passer à C3C04)
<06>	Coût	(Passer à C3C04)
<07>	Perte du goût de fumer	(Passez à C3C04)
<08>	Sans raison	(Passez à C3C04)
<09>	Autre (précisez)	(Passer à C3C04)
<98>	Refusé	(Passer à C3C11)
<99>	Ne sait pas	(Passer à C3C11)

C3C04 Si <06> est choisi à la C3Q03, passez à C3C11; sinon, passez à C3Q04.

C3Q04 Est-ce que le prix des cigarettes a influencé votre décision de commencer à fumer à l'occasion?

<1>	Oui	(Passer à C3C11)
<2>	Non	(Passer à C3C11)
<8>	Refusé	(Passer à C3C11)
<9>	Ne sait pas	(Passer à C3C11)

C3Q05 Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous avez cessé de fumer?
(NE LISEZ PAS LA LISTE. COCHEZ PLUS D'UNE RÉPONSE S'IL Y A LIEU) (max. : 2)
(QUESTION D'APPROFONDISSEMENT : Y a-t-il d'autres raisons pour lesquelles vous avez cessé de fumer?)

<01>	Inquiétude par rapport aux effets futurs sur la santé	(Passer à C3C06)
<02>	Influence sur la santé actuelle	(Passer à C3C06)
<03>	Inquiétude par rapport à la santé d'un membre de la famille ou d'un ami	(Passez à C3C06)
<04>	Grossesse ou naissance d'un enfant	(Passez à C3C06)
<05>	Pressions sociales ou familiales	(Passer à C3C06)
<06>	Coût	(Passer à C3C06)
<07>	Goût, odeur ou habitude désagréable	(Passez à C3C06)
<08>	Sans raison, simplement arrêté	(Passez à C3C06)
<09>	Autre (précisez)	(Passer à C3C06)
<98>	Refusé	(Passer à C3C11)
<99>	Ne sait pas	(Passer à C3C11)

C3C06 Si <06> est choisi à la C3Q05, passez à C3C11; sinon, passez à C3Q06.

C3Q06 Est-ce que le prix des cigarettes a influencé votre décision de cesser de fumer?

<1>	Oui	(Passer à C3C11)
<2>	Non	(Passer à C3C11)
<8>	Refusé	(Passer à C3C11)
<9>	Ne sait pas	(Passer à C3C11)

C3Q07 Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous avez cessé de fumer à l'occasion et commencé à fumer tous les jours?
(NE LISEZ PAS LA LISTE. COCHEZ PLUS D'UNE RÉPONSE S'IL Y A LIEU) (max. : 2)
(QUESTION D'APPROFONDISSEMENT : Y a-t-il d'autres raisons pour lesquelles vous avez commencé à fumer tous les jours?)

<01>	Sorties plus fréquentes (bars et fêtes)	(Passez à C3C08)
<02>	Stress, nervosité, relaxation	(Passez à C3C08)
<03>	Ennui	(Passez à C3C08)
<04>	Baisse des prix	(Passez à C3C08)
<05>	Habitude	(Passez à C3C08)
<06>	Dépendance	(Passez à C3C08)
<07>	Famille ou amis fument	(Passez à C3C08)
<08>	Sans raison, avait envie	(Passez à C3C08)
<09>	Autre (précisez)	(Passez à C3C08)
<98>	Refuse	(Passez à C3C11)
<99>	Ne sait pas	(Passez à C3C11)

C3C08 Si <4> est choisi à la C3Q07, passez à C3C11; sinon, passez à C3Q08.

C3Q08 Est-ce que le prix des cigarettes a influencé votre décision de commencer à fumer tous les jours?

<1>	Oui	(Passer à C3C11)
<2>	Non	(Passer à C3C11)
<8>	Refusé	(Passer à C3C11)
<9>	Ne sait pas	(Passer à C3C11)

C3Q09 Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous avez commencé à fumer
(NE LISEZ PAS LA LISTE. COCHEZ PLUS D'UNE RÉPONSE S'IL Y A LIEU.) (max. : 2)
(QUESTION D'APPROFONDISSEMENT : Y a-t-il d'autres raisons pour lesquelles vous avez commencé à fumer?)

<01>	Sorties dans les bars et fête	(Passez à C3C10)
<02>	Stress, nervosité, relaxation	(Passez à C3C10)
<03>	Ennui	(Passez à C3C10)
<04>	Baisse des prix	(Passez à C3C10)
<05>	Habitude	(Passez à C3C10)
<06>	Famille ou amis fument	(Passez à C3C10)
<07>	Curiosité	(Passez à C3C10)
<08>	Sans raison, avait envie	(Passez à C3C10)
<09>	Autre (précisez)	(Passez à C3C10)
<98>	Refuse	(Passez à C3C11)
<99>	Ne sait pas	(Passez à C3C11)

C3C10 Si <4> est choisi à la C3Q09, passez à C3C11; sinon, passez à C3Q10.

C3Q10 Est-ce que le prix des cigarettes a influencé votre décision de commencer à fumer?

<1>	Oui	(Passer à C3C11)
<2>	Non	(Passer à C3C11)
<8>	Refusé	(Passer à C3C11)
<9>	Ne sait pas	(Passer à C3C11)

C3C11 Si SMK100=1 ET C3Q01<3, alors passez à C3Q12 (*fumeur actuel qui a fumé plus de 100 cigarettes*); si SMK100=1 ET C3Q01=3, alors passez à C3C19 (*non-fumeur qui a fumé plus de 100 cigarettes*); sinon, passez à C3Q11 (*fumeur actuel ou ancien fumeur qui n'avait pas fumé plus de 100 cigarettes lorsqu'on lui avait posé la question la dernière fois*).

C3Q11 Avez-vous fumez au moins 100 cigarettes au cours de votre vie?

<1>	Oui	(Passer à C3C11A)
<2>	Non	(Passer à C3C11A)
<8>	Ne sait pas	(Passer à C3C11A)
<9>	Refusé	(Passer à C3C11A)

C3C11A Si C3Q01=3, alors passez à C3C19 (*non-fumeur*); sinon, passez à C3Q12 (*fumeur actuel*)

C3Q12 Au cours des sept derniers jours, à compter d'hier, avez-vous fumé des cigarettes?

<1>	Oui	(Passer à C3C13)
<2>	Non	(Passer à C3Q14)
<8>	Refusé	(Passer à C3Q15)
<9>	Ne sait pas	(Passer à C3Q15)

C3C13 Créez des variables pour remplir le jour de la semaine dans les C3Q13A à C3Q13G. Par exemple, si nous sommes lundi, alors %day-1%=dimanche, %day-2%=samedi, %day-3%=vendredi, etc.

C3Q13A Combien de cigarettes avez-vous fumées %jour-1%?

|__|__|	(00-95)	(Passer à C3Q13B)
<98>	Refusé	(Passer à C3Q15)
<99>	Ne sait pas	(Passer à C3Q15)

C3Q13B ... %jour-2%?

|__|__|	(00-95)	(Passer à C3Q13C)
<98>	Refusé	(Passer à C3Q15)
<99>	Ne sait pas	(Passer à C3Q15)

C3Q13C ... %jour-3%?

|__|__|	(00-95)	(Passer à C3Q13D)
<98>	Refusé	(Passer à C3Q15)
<99>	Ne sait pas	(Passer à C3Q15)

C3Q13D ... %jour-4%?

|__|__|	(00-95)	(Passer à C3Q13E)
<98>	Refusé	(Passer à C3Q15)
<99>	Ne sait pas	(Passer à C3Q15)

C3Q13E ... %jour-5%?

|__|__|	(00-95)	(Passer à C3Q13F)
<98>	Refusé	(Passer à C3Q15)
<99>	Ne sait pas	(Passer à C3Q15)

C3Q13F ... %jour-6%?

|__|__|	(00-95)	(Passer à C3Q13G)
<98>	Refusé	(Passer à C3Q15)
<99>	Ne sait pas	(Passer à C3Q15)

C3Q13G ... %jour-7%?

|__|__|	(00-95)	(Passer à C3Q15)
<98>	Refusé	(Passer à C3Q15)
<99>	Ne sait pas	(Passer à C3Q15)

C3Q14 Combien de cigarettes avez-vous fumées au cours des 30 derniers jours?

|__|__|__|	(000-995)
<998>	Refusé
<999>	Ne sait pas

C3Q15 Au cours de l'année écoulée, combien de fois avez-vous cessé de fumer pour au moins 24 heures?

|__|__|__|	(000 - 365)
<998>	Refusé
<999>	Ne sait pas

C3Q16 Pensez-vous sérieusement à cesser de fumer au cours des six prochains mois?

<1>	Oui	(Passez à C3Q17)
<2>	Non	(Passez à C3Q18)
<8>	Refuse	(Passez à C3Q18)
<9>	Ne sait pas	(Passez à C3Q18)

C3Q17 Prévoyez-vous arrêter dans les 30 jours qui viennent?

<1>	Oui	(Passez à C3C18)
<2>	Non	(Passez à C3C18)
<8>	Refuse	(Passez à C3C18)
<9>	Ne sait pas	(Passez à C3C18)

C3Q18 Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour cesser de fumer?
(QUESTION D'APPROFONDISSEMENT : Y a-t-il quelque chose qui pourrait arriver dans votre vie qui vous ferait cesser de fumer?)
(QUESTION D'APPROFONDISSEMENT : Autre chose?)
(NE LISEZ PAS LA LISTE. COCHEZ PLUS D'UNE RÉPONSE S'IL Y A LIEU.) (max. : 4)

<01>	Rien ne pourrait me faire cesser - ma propre mort
<02>	Maladie liée au tabac ou maladie mortelle (personne elle-même)
<03>	Décès ou maladie lié au tabac d'un membre de la famille ou d'un ami
<04>	Pression pour cesser de fumer exercée par la famille ou des amis
<05>	Meilleur soutien et aide de la famille ou des amis
<06>	Programme efficace pour cesser de fumer ou substitut à la cigarette
<07>	Augmentation du coût, difficulté à se payer des cigarettes
<08>	Plus grandes restrictions sur les endroits où il est permis de fumer
<09>	Changement de mode de vie (emploi différent, moins de stress)
<10>	Grossesse ou avoir des enfants
<11>	Plus grande volonté
<12>	Autre (précisez)
<98>	Refuse
<99>	Ne sait pas

(Toutes les réponses, passez à C3C22)

C3C19 Si (SMK100=1 ou C3Q11=1) ET LSTAT=3, alors passez à C3Q19 (*ancien fumeur dont l'état n'a pas changé*); si (SMK100=1 ou C3Q11=1) ET LSTAT<3 (*ancien fumeur dont l'état a changé*), alors passez à C3Q21; sinon, passez à C3C22 (*non-fumeur n'ayant jamais fumé*).

C3Q19 Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous avez cessé de fumer?
(NE LISEZ PAS LA LISTE. COCHEZ PLUS D'UNE RÉPONSE S'IL Y A LIEU) (max. : 2)
(QUESTION D'APPROFONDISSEMENT : Y a-t-il d'autres raisons pour lesquelles vous avez cessé de fumer?)

<01>	Inquiétude par rapport aux effets futurs sur la santé	(Passer à C3Q20)
<02>	Influence sur la santé actuelle	(Passer à C3Q20)
<03>	Inquiétude par rapport à la santé d'un membre de la famille ou d'un ami	(Passez à C3Q20)
<04>	Grossesse ou naissance d'un enfant	(Passez à C3Q20)
<05>	Pressions sociales ou familiales	(Passer à C3Q20)
<06>	Coût	(Passer à C3Q20)
<07>	Goût, odeur ou habitude désagréable	(Passez à C3Q20)
<08>	Sans raison, simplement arrêté	(Passez à C3Q20)
<09>	Autre (précisez)	(Passer à C3Q20)
<98>	Refusé	(Passer à C3Q20)
<99>	Ne sait pas	(Passer à C3Q20)

C3Q20 En moyenne, combien de cigarettes fumiez-vous par jour avant de cesser?

|__| __| (01:97)
<98> Refuse
<99> Ne sait pas

C3Q21 Quelle a été la principale méthode que vous avez utilisée pour cesser de fumer?
(...Avez-vous utilisé une autre méthode?)
(NE LISEZ PAS LA LISTE. COCHEZ PLUS D'UNE RÉPONSE S'IL Y A LIEU.) (max. : 3)

<01> D'un coup sec, du jour au lendemain
<02> Programme d'auto-assistance (vidéo, cassette, livre)
<03> Disque ou timbre à la nicotine
<04> Conseiller en désintoxication
<05> Programme de groupe pour cesser de fumer
<06> Gomme à mâcher Nicorette
<07> Acupuncture
<08> Hypnose
<09> Autre (précisez)
<98> Refuse
<99> Ne sait pas

C3C22 Si SEX=2 ET 20<=AGE<=44, alors passez à C3Q22; sinon passez à C3Q25.

C3Q22 Avez-vous été enceinte au cours des cinq dernières années (c.-à-d. depuis novembre 1989)?

<1> Oui (Passez à C3C23)
<2> Non (Passez à C3Q25)
<8> Refuse (Passez à C3Q25)
<9> Ne sait pas (Passez à C3Q25)

C3C23 Si SMK100=1 ou C3Q11=1, alors passez à C3Q23; sinon, passez à C3Q24.

C3Q23 Durant votre dernière grossesse, avez-vous fumé régulièrement (c.-à-d. tous les jours ou presque tous les jours)?

<1> Oui
<2> Non
<8> Refuse
<9> Ne sait pas

C3Q24 (Durant votre dernière grossesse) est-ce que votre conjoint ou partenaire a fumé régulièrement en votre présence (c.-à-d. tous les jours ou presque tous les jours)?

<1> Oui
<2> Non
<3> Ne s'applique pas
<8> Refuse
<9> Ne sait pas

C3Q25 Les prochaines questions portent sur le lien existant entre l'usage du tabac et la santé. Croyez-vous que la fumée de cigarette peut provoquer des problèmes de santé chez un non-fumeur?

<1>	Oui	(Passez à C3Q26)
<2>	Non	(Passez à C3Q27)
<8>	Refuse	(Passez à C3Q27)
<9>	Ne sait pas	(Passez à C3Q27)

C3Q26 Quels problèmes de santé ou maladies peuvent être provoqués?
(NE LISEZ PAS LA LISTE. COCHEZ PLUS D'UNE RÉPONSE S'IL Y A LIEU.) (max. : 4)

<01>	Cancer du poumon
<02>	Autre cancer
<03>	Maladie du coeur, problèmes cardiaques
<04>	Accident cérébrovasculaire
<05>	Bronchite, emphysème, asthme
<06>	Autres maladies respiratoires
<07>	Bébés : faible poids à la naissance, problèmes de santé pour le fœtus
<08>	Autre (précisez)
<98>	Refuse
<99>	Ne sait pas

C3Q27 Croyez-vous que fumer des cigarettes peut provoquer des problèmes de santé chez un fumeur?

<1>	Oui	(Passez à C3Q28)
<2>	Non	(Passez à C3C29)
<8>	Refuse	(Passez à C3C29)
<9>	Ne sait pas	(Passez à C3C29)

C3Q28 Quels problèmes de santé ou maladies peuvent être provoqués?
(NE LISEZ PAS LA LISTE. COCHEZ PLUS D'UNE RÉPONSE S'IL Y A LIEU.) (max. : 4)

<01>	Cancer du poumon
<02>	Autre cancer
<03>	Maladie du coeur, problèmes cardiaques
<04>	Accident cérébrovasculaire
<05>	Bronchite, emphysème, asthme
<06>	Autres maladies respiratoires
<07>	Bébés : faible poids à la naissance, problèmes de santé pour le fœtus
<08>	Autre (précisez)
<98>	Refuse
<99>	Ne sait pas

C3C29 Si C3Q01=1, alors passez à C3Q31; sinon, passez à C3Q29.

C3Q29 La prochaine question porte sur l'exposition à la fumée du tabac. Par «exposition», on entend passer au moins 10 minutes en présence d'une personne qui fume ou dans une pièce où des gens fument. Êtes-vous exposé à la fumée de cigarette...
(NOTE : Pour les fumeurs, tenez compte de la fumée du fumeur ainsi que de la fumée des autres.)

<1> Tous les jours
<2> Presque tous les jours (5 ou 6 jours par semaine)
<3> Au moins une fois par semaine (1 à 4 jours par semaine)
<4> Au moins une fois par mois (12 à 51 fois par année)
<5> Moins d'une fois par mois (moins de 12 fois par année)
<8> Refuse
<9> Ne sait pas

C3Q30 Est-ce que la fumée de cigarette vous dérange?
(NOTE à l'intervieweur : tenez compte tant des réactions physiques comme les maux de tête, les allergies, les irritations que des réactions comme «je n'aime pas la fumée de cigarette»)

<1> Oui
<2> Non
<8> Refuse
<9> Ne sait pas

C3Q31 Est-ce que la fumée de cigarette vous cause des réactions physiques (par exemple, irritation des yeux, difficulté à respirer, irritation de la gorge)?

<1> Oui
<2> Non
<8> Refuse
<9> Ne sait pas

C3Q32A Je vais vous lire une liste de problèmes de santé. Pour chacun de ces problèmes, veuillez me dire si vous croyez qu'il est fort probable, assez probable ou très peu probable que fumer des cigarettes pendant de nombreuses années provoque le problème de santé en question.
... L'EMPHYSÈME?

<1> Très probable
<2> Assez probable
<3> Très peu probable
<8> Refuse
<9> Ne sait pas

C3Q32B ... LA SCLÉROSE EN PLAQUES?

<1> Très probable
<2> Assez probable
<3> Très peu probable
<8> Refuse
<9> Ne sait pas

C3Q32C ... LA SCLÉROSE EN PLAQUES?

<1> Très probable
<2> Assez probable
<3> Très peu probable
<8> Refuse
<9> Ne sait pas

C3Q32D ... LE CANCER DE LA VESSIE?

<1> Très probable
<2> Assez probable
<3> Très peu probable
<8> Refuse
<9> Ne sait pas

C3Q32E ... UN ACCIDENT CÉRÉBROVASCULAIRE?

<1> Très probable
<2> Assez probable
<3> Très peu probable
<8> Refuse
<9> Ne sait pas

C3Q32F ... L'ASTHME?

<1> Très probable
<2> Assez probable
<3> Très peu probable
<8> Refuse
<9> Ne sait pas

février 7, 2001

Enquête sur le tabagisme au Canada

Questions du cycle 4

C4-START

1. LSTAT=valeur de C4Q01 (ie. =1, 2 ou 3), si répondu sinon valeur de C3Q01, C2Q01 ou C1Q01.
   SMK100=valeur de DVSMK100 (ie. =1 si à fumer 100+ cigarettes; =2, 7, 8 ou 9 sinon).
   SURMONTH = date de la dernière interview
2. Si LSTAT=1, %SMOK%="fumiez tous les jours".
   Si LSTAT=2, %SMOK%="fumiez à l'occasion".
   Si LSTAT=3, %SMOK%="ne fumiez jamais".
3. Si SURMONTH=04, %DATE%="avril".
   Si SURMONTH=05, %DATE%="mai".
   Si SURMONTH=06, %DATE%="juin".
   Si SURMONTH=08, %DATE%="août".
   Si SURMONTH=09, %DATE%="septembre".
   Si SURMONTH=11, %DATE%="décembre".
4. AGE=15-99 (age du répondant).
5. SJAN=1 si fumeur en janv. 94 = 2, sinon = 9.
6. EVSMK=1 si fumeur au cycle 1, 2 ou 3 = 2, sinon = 9.

Note to programmer: LSTAT , SMK100, SURMONTH, AGE, SJAN ET EVSMK va être sur le fichier d'entrée.

C4Q01 Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?

<1>	Tous les jours	(Passez à C4C02)
<2>	À l'occasion	(Passez à C4C02)
<3>	Jamais	(Passez à C4C02)
<8>	Refusé	(Passez à FIN)
<9>	Ne sait pas	(Passez à FIN)

Population: Tous

C4C02 Si LSTAT=C4Q01 passez à C4C03; alors passez à C4Q02

C4Q02 Quand on vous a parlé en %SURMONTH%, vous avez dit que vous %SMOK%. Est-ce que c'est correct?

<1>	Oui	(Passez à C4C03)
<2>	Non	(Passez à C4C11)
<8>	Refusé	(Passez à C4C11)
<9>	Ne sait pas	(Passez à C4C11)

Population: Ceux dont les habitudes de fumer n'ont pas changé entre le C3 et le C4 (C3Q01.diff. de.C4Q01).

C4C03 VÉRIFIEZ: Si LSTAT=1 ou 2 et si C4Q01=3, passez à C4Q05;
Si LSTAT=1 et si C4Q01=2, passez à C4Q03;
Si LSTAT=3 et si C4Q01=1 ou 2, passez à C4Q09;
Si LSTAT=2 et si C4Q01=1, passez à C4Q07;
Si LSTAT=3 et si C4Q01=3, passez à C4Q16A;
Sinon, passez à C4Q10A.

C4Q03 Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous avez cessé de fumer tous les jours et commencé à fumer à l'occasion?
(NE LISEZ PAS LA LISTE. COCHEZ PLUS D'UNE RÉPONSE S'IL Y A LIEU) (max.:2)
(QUESTION D'APPROFONDISSEMENT: Y a-t-il d'autres raisons pour lesquelles vous avez changé vos habitudes?)

<01>	Inquiétude par rapport aux effets futurs sur la santé	(Passez à C4C04)
<02>	Influence sur la santé actuelle	(Passez à C4C04)
<03>	Essai ou désir de cesser	(Passez à C4C04)
<04>	Grossesse ou naissance d'un enfant	(Passez à C4C04)
<05>	Pressions sociales ou familiales	(Passez à C4C04)
<06>	Coût	(Passez à C4C04)
<07>	Perte du goût de fumer	(Passez à C4C04)
<08>	Sans raison	(Passez à C4C04)
<09>	Autre (précisez)	(Passez à C4C04)
<98>	Refusé	(Passez à C4C11)
<99>	Ne sait pas	(Passez à C4C11)

Population: Ceux dont les habitudes de fumer n'ont pas changé entre le C3 et le C4.
Sous-population: Ceux qui étaient fumeurs quotidiens et sont devenus fumeurs occasionnels.

C4C04 Si <06> est choisi à la C4Q03, passez à C4C11; sinon, passez à C4Q04.

C4Q04 Est-ce que le prix des cigarettes a influencé votre décision de commencer à fumer à l'occasion?

<1>	Oui	(Passez à C4C11)
<2>	Non	(Passez à C4C11)
<8>	Refusé	(Passez à C4C11)
<9>	Ne sait pas	(Passez à C4C11)

Population: Ceux dont les habitudes de fumer n'ont pas changé entre le C3 et le C4.
Sous-population: Ceux qui étaient fumeurs quotidiens et sont devenus fumeurs occasionnels, et pour qui le «prix» n'a pas déjà été mentionné comme raison du changement.

C4Q05 Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous avez cessé de fumer?
(NE LISEZ PAS LA LISTE. COCHEZ PLUS D'UNE RÉPONSE S'IL Y A LIEU) (max.:2)
(QUESTION D'APPROFONDISSEMENT: Y a-t-il d'autres raisons pour lesquelles vous avez cessé de fumer?)

<01>	Inquiétude par rapport aux effets futurs sur la santé	(Passez à C4C06)
<02>	Influence sur la santé actuelle	(Passez à C4C06)
<03>	Inquiétude par rapport à la santé d'un membre de la famille ou d'un ami	(Passez à C4C06)
<04>	Grossesse ou naissance d'un enfant	(Passez à C4C06)
<05>	Pressions sociales ou familiales	(Passez à C4C06)
<06>	Coût	(Passez à C4C06)
<07>	Goût, odeur ou habitude désagréable	(Passez à C4C06)
<08>	Sans raison, simplement arrêté	(Passez à C4C06)
<09>	Autre (précisez)	(Passez à C4C06)
<98>	Refusé	(Passez à C4C11)
<99>	Ne sait pas	(Passez à C4C11)

Population: Ceux dont les habitudes de fumer n'ont pas changé entre le C3 et le C4.
Sous-population: Ceux qui étaient fumeurs et sont devenus non-fumeurs.

C4C06 Si <06> est choisi à la C4Q05, passez à C4C11; sinon, passez à C4Q06.

C4Q06 Est-ce que le prix des cigarettes a influencé votre décision de cesser de fumer?

<1>	Oui	(Passez à C4C11)
<2>	Non	(Passez à C4C11)
<8>	Refusé	(Passez à C4C11)
<9>	Ne sait pas	(Passez à C4C11)

Population: Ceux dont les habitudes de fumer n'ont pas changé entre le C3 et le C4.
Sous-population: Ceux qui étaient fumeurs et sont devenus non-fumeurs, et pour qui le «prix» n'a pas déjà été mentionné comme raison du changement.

C4Q07 Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous avez cessé de fumer à l'occasion et commencé à fumer tous les jours?
(NE LISEZ PAS LA LISTE. COCHEZ PLUS D'UNE RÉPONSE S'IL Y A LIEU) (max.:2)
(QUESTION D'APPROFONDISSEMENT: Y a-t-il d'autres raisons pour lesquelles vous avez commencé à fumer tous les jours?)

<01>	Sorties plus fréquentes (bars et fêtes)	(Passez à C4C08)
<02>	Stress, nervosité, relaxation	(Passez à C4C08)
<03>	Ennui	(Passez à C4C08)
<04>	Baisse des prix	(Passez à C4C08)
<05>	Habitude	(Passez à C4C08)
<06>	Dépendance	(Passez à C4C08)
<07>	Famille ou amis fument	(Passez à C4C08)
<08>	Sans raison, avait envie	(Passez à C4C08)
<09>	Autre (précisez)	(Passez à C4C08)
<98>	Refuse	(Passez à C4C11)
<99>	Ne sait pas	(Passez à C4C11)

Population: Ceux dont les habitudes de fumer n'ont pas changé entre le C3 et le C4.
Sous-population: Ceux qui étaient fumeurs occasionnels et sont devenus fumeurs quotidiens.

C4C08 Si <04> est choisi à la C4Q07, passez à C4C11; sinon, passez à C4Q08.

C4Q08 Est-ce que le prix des cigarettes a influencé votre décision de commencer à fumer tous les jours?

<1>	Oui	(Passez à C4C11)
<2>	Non	(Passez à C4C11)
<8>	Refusé	(Passez à C4C11)
<9>	Ne sait pas	(Passez à C4C11)

Population: Ceux dont les habitudes de fumer n'ont pas changé entre le C3 et le C4.
Sous-population: Ceux qui étaient fumeurs occasionnels et sont devenus fumeurs quotidiens, et pour qui le «prix» n'a pas déjà été mentionné comme raison du changement.

C4Q09 Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous avez commencé à fumer (NE LISEZ PAS LA LISTE. COCHEZ PLUS D'UNE RÉPONSE S'IL Y A LIEU.) (max.:2) (QUESTION D'APPROFONDISSEMENT: Y a-t-il d'autres raisons pour lesquelles vous avez commencé à fumer?)

<01>	Sorties dans les bars et fête	(Passez à C4C10)
<02>	Stress, nervosité, relaxation	(Passez à C4C10)
<03>	Ennui	(Passez à C4C10)
<04>	Baisse des prix	(Passez à C4C10)
<05>	Habitude	(Passez à C4C10)
<06>	Famille ou amis fument	(Passez à C4C10)
<07>	Curiosité	(Passez à C4C10)
<08>	Sans raison, avait envie	(Passez à C4C10)
<09>	Autre (précisez)	(Passez à C4C10)
<98>	Refuse	(Passez à C4C11)
<99>	Ne sait pas	(Passez à C4C11)

Population: Ceux dont les habitudes de fumer n'ont pas changé entre le C3 et le C4.
Sous-population: Ceux qui étaient non-fumeurs et sont devenus fumeurs.

C4C10 Si <04> est choisi à la C4Q09, passez à C4C11; sinon, passez à C4Q10.

C4Q10 Est-ce que le prix des cigarettes a influencé votre décision de commencer à fumer?

<1>	Oui	(Passez à C4C11)
<2>	Non	(Passez à C4C11)
<8>	Refusé	(Passez à C4C11)
<9>	Ne sait pas	(Passez à C4C11)

Population: Ceux dont les habitudes de fumer n'ont pas changé entre le C3 et le C4.
Sous-population: Ceux qui étaient non-fumeurs et sont devenus fumeurs, et pour qui le «prix» n'a pas déjà été mentionné comme raison du changement.

C4Q10A Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous fumez? (NE LISEZ PAS LA LISTE. COCHEZ PLUS D'UNE RÉPONSE S'IL Y A LIEU.) (max.:2)

<01>	Sorties dans les bars et fête	(Passez à C4C11)
<02>	Stress, nervosité, relaxation	(Passez à C4C11)
<03>	Ennui	(Passez à C4C11)
<04>	Baisse des prix	(Passez à C4C11)
<05>	Habitude	(Passez à C4C11)
<06>	Dépendance	(Passez à C4C11)
<07>	Famille ou amis fument	(Passez à C4C11)
<08>	Contrôle du poinds, rester mince	(Passez à C4C11)
<09>	Plaisir	(Passez à C4C11)
<10>	Autre (précisez)	(Passez à C4C11)
<98>	Refuse	(Passez à C4C11)
<99>	Ne sait pas	(Passez à C4C11)

Population: Fumeurs actuels dont les habitudes de fumer n'ont pas changé depuis le cycle 3.

C4C11 Si SMK100=1 ET C4Q01<3, alors passez à C4Q12 (*fumeur actuel qui a fumé plus de 100 cigarettes*); si SMK100=1 ET C4Q01=3, alors passez à C4Q16A (*non-fumeur qui a fumé plus de 100 cigarettes*); sinon, passez à C4Q11 (*fumeur actuel ou ancien fumeur qui n'avait pas fumé plus de 100 cigarettes lorsqu'on lui avait posé la question la dernière fois*).

C4Q11 Avez-vous fumez au moins 100 cigarettes au cours de votre vie?

<1>	Oui	(Passez à C4C11A)
<2>	Non	(Passez à C4C11A)
<8>	Ne sait pas	(Passez à C4C11A)
<9>	Refusé	(Passez à C4C11A)

Population: Fumeurs actuels ou personnes qui étaient fumeurs et sont devenues non-fumeurs entre C3 et C4.
Sous-population: Personnes ayant déclaré avoir fumé moins de 100 cigarettes au cours de leur vie (ou R ou NSP) aux cycles précédents.

C4C11A Si C4Q01=3, alors passez à C4Q16A (*non-fumeur actuel*); sinon, passez à C4Q12 (*fumeur actuel*)

C4Q12 Au cours des sept derniers jours, à compter d'hier, avez-vous fumé des cigarettes?

<1>	Oui	(Passez à C4C13)
<2>	Non	(Passez à C4Q14)
<8>	Refusé	(Passez à C4Q15)
<9>	Ne sait pas	(Passez à C4Q15)

Population: Fumeur actuel.

C4C13 Créez des variables pour remplir le jour de la semaine dans les C4Q13A à C4Q13G. Par exemple, si nous sommes lundi, alors %day-1%=dimanche, %day-2%=samedi, %day-3%=vendredi, etc.

C4Q13A Combien de cigarettes avez-vous fumées %jour-1%?

|__|__|	(00-95)	(Passez à C4Q13B)
<98>	Refusé	(Passez à C4Q15)
<99>	Ne sait pas	(Passez à C4Q15)

Population: Fumeur actuel.
Sous-population: Personnes ayant fumé au cours des 7 derniers jours.

C4Q13B ... %jour-2%?

|__|__|	(00-95)	(Passez à C4Q13C)
<98>	Refusé	(Passez à C4Q15)
<99>	Ne sait pas	(Passez à C4Q15)

Population: Fumeur actuel.
Sous-population: Personnes ayant fumé au cours des 7 derniers jours.

C4Q13C ... %jour-3%?

|__|__|	(00-95)	(Passez à C4Q13D)
<98>	Refusé	(Passez à C4Q15)
<99>	Ne sait pas	(Passez à C4Q15)

Population: Fumeur actuel.
Sous-population: Personnes ayant fumé au cours des 7 derniers jours.

C4Q13D ... %jour-4%?

|__|__|	(00-95)	(Passez à C4Q13E)
<98>	Refusé	(Passez à C4Q15)
<99>	Ne sait pas	(Passez à C4Q15)

Population: Fumeur actuel.
Sous-population: Personnes ayant fumé au cours des 7 derniers jours.

C4Q13E ... %jour-5%?

|__|__|	(00-95)	(Passez à C4Q13F)
<98>	Refusé	(Passez à C4Q15)
<99>	Ne sait pas	(Passez à C4Q15)

Population: Fumeur actuel.
Sous-population: Personnes ayant fumé au cours des 7 derniers jours.

C4Q13F ... %jour-6%?

|__|__|	(00-95)	(Passez à C4Q13G)
<98>	Refusé	(Passez à C4Q15)
<99>	Ne sait pas	(Passez à C4Q15)

Population: Fumeur actuel.
Sous-population: Personnes ayant fumé au cours des 7 derniers jours.

C4Q13G ... %jour-7%?

|__|__|	(00-95)	(Passez à C4Q15)
<98>	Refusé	(Passez à C4Q15)
<99>	Ne sait pas	(Passez à C4Q15)

Population: Fumeur actuel.
Sous-population: Personnes ayant fumé au cours des 7 derniers jours.

C4Q14 Combien de cigarettes avez-vous fumées au cours des 30 derniers jours?

|__|__|__| (000-995)
<998> Refusé
<999> Ne sait pas
Population: Fumeur actuel.
Sous-population: Personnes ayant fumé au cours des 7 derniers jours.

C4Q15 Au cours des 3 derniers mois, combien de fois avez-vous cessé de fumer pendant plus d'une semaine?

|__|__| (00-17)
<98> Refuse
<99> Ne sait pas
Population: Fumeur actuel.

C4Q16A Nous aimerions savoir si vous croyez certaines des choses qui ont été dites à propos de la cigarette. Croyez-vous que les fumeurs doivent fumer pendant de nombreuses années avant que la cigarette nuise à leur santé?

<1> Oui
<2> Non
<8> Refuse
<9> Ne sait pas
Population: Tous.

C4Q16B Croyez-vous que fumer une cigarette à l'occasion peut nuire à la santé des gens?

<1> Oui
<2> Non
<8> Refuse
<9> Ne sait pas
Population: Tous.

C4Q16C Croyez-vous que fumer aide les gens à relaxer?

<1> Oui
<2> Non
<8> Refuse
<9> Ne sait pas
Population: Tous.

C4Q16D Croyez-vous que le fait de cesser de fumer peut améliorer la santé des gens, même s'ils ont fumé pendant de nombreuses années?

<1> Oui
<2> Non
<8> Refuse
<9> Ne sait pas
Population: Tous.

C4Q16E Croyez-vous que les gens peuvent développer une dépendance vis-à-vis de la cigarette?

<1> Oui
<2> Non
<8> Refuse
<9> Ne sait pas

Population: Tous.

C4Q16F Croyez-vous que les fumeurs peuvent cesser de fumer quand ils le veulent?

<1> Oui
<2> Non
<8> Refuse
<9> Ne sait pas

Population: Tous.

C4C17 Si C4Q01=3 et SMK100=2 et C4Q11≠1(*personnes n'ayant jamais fumé*), passez à C4Q17A. Si C4Q01=3 alors passez à C4Q18. Si C4Q01=1 (*fumeurs quotidiens*), alors passez à C4Q19. Sinon, (*fumeurs occasionnels*), passez à C4Q20.

Population: Tous.

C4Q17A Nous sommes intéressés à savoir pourquoi les gens n'ont pas commencé à fumer à différentes étapes de leur vie. Lorsque vous étiez adolescent(e), quelle était la principale raison pour laquelle vous n'avez pas commencé à fumer? (NOTE: par «adolescent(e)», on entend un jeune jusqu'à 19 ans inclusivement.)

<01>	Mauvaise habitude, habitude dégoûtante	(Passez à C4Q17B)
<02>	Amis ne fumaient pas	(Passez à C4Q17B)
<03>	Parents ne fumaient pas	(Passez à C4Q17B)
<04>	Habitude mauvaise pour la santé, inquiétude par rapport à la santé	(Passez à C4Q17B)
<05>	Fumée, goût ou odeur de la cigarette désagréable	(Passez à C4Q17B)
<06>	Participation à des sports ou des activités physiques	(Passez à C4Q17B)
<07>	Dépendance	(Passez à C4Q17B)
<08>	Cigarette trop chère	(Passez à C4Q17B)
<09>	Permission non accordée (par les parents)	(Passez à C4Q17B)
<10>	Achat de cigarettes illégal	(Passez à C4Q17B)
<11>	Pas d'intérêt, pas de désir	(Passez à C4Q17B)
<12>	Autre (précisez)	(Passez à C4Q17B)
<98>	Refuse	(Passez à C4Q18)
<99>	Ne sait pas	(Passez à C4Q18)

Population: Personnes n'ayant jamais fumé.

C4C17B Si l'âge<20, passez à C4Q18. Sinon, passez à C4Q17B.

Population: Personnes n'ayant jamais fumé.

C4Q17B Lorsque vous étiez jeune adulte, quelle était la principale raison pour laquelle vous n'avez pas commencé à fumer? (NOTE: par «jeune adulte», on entend un jeune de 20 à 24 ans.)

<01>	Mauvaise habitude, habitude dégoûtante	(Passez à C4Q17C)
<02>	Amis ne fumaient pas	(Passez à C4Q17C)
<03>	Parents ne fumaient pas	(Passez à C4Q17C)
<04>	Inquiétude par rapport à la santé (sa santé)	(Passez à C4Q17C)
<05>	Fumée, goût ou odeur de la cigarette désagréable	(Passez à C4Q17C)
<06>	Participation à des sports ou des activités physiques	(Passez à C4Q17C)
<07>	Dépendance	(Passez à C4Q17C)
<08>	Cigarette trop chère	(Passez à C4Q17C)
<09>	Permission non accordée (par les parents)	(Passez à C4Q17C)
<10>	Inquiétude pour la santé des autres	(Passez à C4Q17C)
<11>	Pas d'intérêt, pas de désir	(Passez à C4Q18)
<12>	Décision déjà prise, n'avait pas fumé à l'adolescence	(Passez à C4Q18)
<13>	Autre (précisez)	(Passez à C4Q17C)
<98>	Refuse	(Passez à C4Q18)
<99>	Ne sait pas	(Passez à C4Q18)

Population: Personnes n'ayant jamais fumé.

C4C17C Si l'âge<25, passez à C4Q18. Sinon, passez à C4Q17C.

Population: Personnes n'ayant jamais fumé, 20 ans ou plus.

C4Q17C En tant qu'adulte, quelle était la principale raison pour laquelle vous n'avez pas commencé à fumer? (NOTE: par «adulte», on entend une personne âgée de 25 ans ou plus.)

<01> Mauvaise habitude, habitude dégoûtante
<02> Amis ne fumaient pas
<03> Parents ne fumaient pas
<04> Inquiétude par rapport à la santé (sa santé)
<05> Fumée, goût ou odeur de la cigarette désagréable
<06> Participation à des sports ou des activités physiques
<07> Dépendance
<08> Cigarette trop chère
<09> Inquiétude pour la santé des autres
<10> Pas d'intérêt, pas de désir
<11> Décision déjà prise, n'avait pas fumé à l'adolescence
<12> Autre (précisez)
<98> Refuse
<99> Ne sait pas

Population: Personnes n'ayant jamais fumé.

C4Q18 Selon vous, quelles sont les principales raisons pour lesquelles les fumeurs continuent à fumer? (NE LISEZ PAS LA LISTE. COCHEZ PLUS D'UNE RÉPONSE S'IL Y A LIEU.) (max.:2)

<01>	Sorties (bars et fêtes)	(Passez à C4Q20)
<02>	Stress, nervosité, relaxation	(Passez à C4Q20)
<03>	Ennui	(Passez à C4Q20)
<04>	Baisse des prix	(Passez à C4Q20)
<05>	Habitude	(Passez à C4Q20)
<06>	Dépendance	(Passez à C4Q20)
<07>	Famille ou amis fument	(Passez à C4Q20)
<08>	Contrôle du poids, rester mince	(Passez à C4Q20)
<09>	Plaisir	(Passez à C4Q20)
<10>	Autre (précisez)	(Passez à C4Q20)
<98>	Refuse	(Passez à C4Q20)
<99>	Ne sait pas	(Passez à C4Q20)

Population: Non-fumeurs actuels.

C4Q19 Combien de temps après vous être réveillé(e) fumez-vous votre première cigarette?

<1> Dans les 5 minutes qui suivent
<2> De 6 à 30 minutes après s'être réveillé(e)
<3> De 31 à 60 minutes après s'être réveillé(e)
<4> Plus de 60 minutes après s'être réveillé(e)
<8> Refuse
<9> Ne sait pas

Population: Fumeurs quotidiens.

C4Q20 Que croyez-vous que veulent dire les termes «légère» ou «douce» sur les paquets de cigarettes? (NOTE À L'INTERVIEWEUR: «légère» comprend également «ultra-légère» et «extra-légère».) COCHEZ PLUS D'UNE RÉPONSE S'IL Y A LIEU. (max.:2)

<01> Moins de goudron
<02> Moins de nicotine
<03> Moins dommageable, moins dangereuse, plus saine
<04> Goût plus doux (saveur, arôme, etc.)
<05> Poids plus léger
<06> Crée moins de dépendance
<07> Ne signifie rien
<08> Autre (précisez)
<98> Refuse
<99> Ne sait pas

Population: Tous.

C4C21 Si C4Q01=1 ou 2 (*fumeurs actuels*), passez à C4Q21.
Si C4Q01=3 et EVSMK=1 (*personnes ayant arrêté récemment*), alors passez à C4Q27A. Sinon, passez à C4Q28.

C4Q21 Fumez-vous habituellement des cigarettes «légères» ou des cigarettes ordinaires? (NOTE À L'INTERVIEWEUR: «légère» comprend également «douce», «ultra-légère» et «extra-légère».)

<1> Légère
<2> Ordinaire
<3> Pas de type habituel
<8> Refuse
<9> Ne sait pas

Population: Fumeurs actuels.

C4Q22 Lorsque vous avez commencé à fumer la première fois, fumiez-vous habituellement des cigarettes «légères» ou des cigarettes ordinaires?

<1> Légère
<2> Ordinaire
<3> Pas de type habituel
<8> Refuse
<9> Ne sait pas

Population: Fumeurs actuels.

C4C23 Si C4Q21=1 et C4Q22=2, passez à C4Q23A. Si C4Q21=2 et C4Q22=1, alors passez à C4Q23B. Sinon, passez à C4C24.

Population: Fumeurs actuels.

C4Q23A Quand avez-vous cessé de fumer des cigarettes ordinaires pour fumer des cigarettes «légères»? (NOTE: le plus récent changement.)

<1>	Il y a moins d'un an	(Passez à C4Q24)
<2>	Il y a de 1 à 5 ans	(Passez à C4Q24)
<3>	Il y a plus de 5 ans	(Passez à C4Q24)
<8>	Refuse	(Passez à C4Q24)
<9>	Ne sait pas	(Passez à C4Q24)

Population: Fumeurs actuels qui sont passés des cigarettes ordinaires aux cigarettes légères.

C4Q23B Quand avez-vous cessé de fumer des cigarettes «légères» pour fumer des cigarettes ordinaires? (NOTE: le plus récent changement.)

<1>	Il y a moins d'un an	(Passez à C4Q24)
<2>	Il y a de 1 à 5 ans	(Passez à C4Q24)
<3>	Il y a plus de 5 ans	(Passez à C4Q24)
<8>	Refuse	(Passez à C4Q24)
<9>	Ne sait pas	(Passez à C4Q24)

Population: Fumeurs actuels qui sont passés des cigarettes légères aux cigarettes ordinaires.

C4C24 Si SJAN=1 (*a fumé en janv. 94*), passez à C4Q24. Sinon, passez à C4Q27a.

Population: Fumeurs actuels.

C4Q24 Par rapport à janvier 1994, diriez-vous qu'à l'heure actuelle vous fumez plus de cigarettes, que vous en fumez moins ou que vous en fumez sensiblement le même nombre?

<1>	Plus	(Passez à C4Q24A)
<2>	Moins	(Passez à C4Q24B)
<3>	Sensiblement le même nombre	(Passez à C4Q25)
<8>	Refuse	(Passez à C4Q25)
<9>	Ne sait pas	(Passez à C4Q25)

Population: Fumeurs actuels qui fumaient en janv. 94.

C4Q24A Pourquoi fumez-vous plus à l'heure actuelle? (NE LISEZ PAS LA LISTE. COCHEZ PLUS D'UNE RÉPONSE S'IL Y A LIEU.) (max.:2)

<01>	Sorties (bars et fêtes) plus fréquentes	(Passez à C4Q25)
<02>	Stress, nervosité, relaxation	(Passez à C4Q25)
<03>	Ennui	(Passez à C4Q25)
<04>	Baisse des prix	(Passez à C4Q25)
<05>	Habitude	(Passez à C4Q25)
<06>	Dépendance	(Passez à C4Q25)
<07>	Famille ou amis fument	(Passez à C4Q25)
<08>	Sans raison, avait envie	(Passez à C4Q25)
<09>	Autre (précisez)	(Passez à C4Q25)
<98>	Refuse	(Passez à C4Q25)
<99>	Ne sait pas	(Passez à C4Q25)

Population: Fumeurs actuels qui fumaient en janv. 94 et ont répondu «plus» à C4Q24.

C4Q24B Pourquoi fumez-vous moins à l'heure actuelle? (NE LISEZ PAS LA LISTE. COCHEZ PLUS D'UNE RÉPONSE S'IL Y A LIEU.) (max.:2)

<01>	Inquiétude par rapport aux effets futurs sur la santé	(Passez à C4Q25)
<02>	Influence sur la santé actuelle	(Passez à C4Q25)
<03>	Essai ou désir de cesser de fumer	(Passez à C4Q25)
<04>	Grossesse ou naissance d'un enfant	(Passez à C4Q25)
<05>	Pressions sociales ou familiales	(Passez à C4Q25)
<06>	Coût	(Passez à C4Q25)
<07>	Goût a passé	(Passez à C4Q25)
<08>	Sans raison	(Passez à C4Q25)
<09>	Autre (précisez)	(Passez à C4Q25)
<98>	Refuse	(Passez à C4Q25)
<99>	Ne sait pas	(Passez à C4Q25)

Population: Fumeurs actuels qui fumaient en janv. 94 et ont répondu «moins» à C4Q24.

C4Q25 Avant que le prix des cigarettes n'ait été réduit l'an dernier, est-ce que vous achetiez régulièrement des cigarettes aux États-Unis ou des cigarettes possiblement de contrebande?

<1>	Oui
<2>	Non
<8>	Refuse
<9>	Ne sait pas

Population: Fumeurs actuels.

C4Q26 Après que le prix des cigarettes a été réduit l'an dernier, est-ce que vous achetiez régulièrement des cigarettes aux États-Unis ou des cigarettes possiblement de contrebande?

<1>	Oui
<2>	Non
<8>	Refuse
<9>	Ne sait pas

Population: Fumeurs actuels.

C4Q27A J'aimerais maintenant savoir si vous avez consulté des médecins ou des dentistes au cours des 12 derniers mois. Avez-vous consulté un MÉDECIN au cours des 12 derniers mois? (NOTE: le terme «médecin» comprend les omnipraticiens, les médecins de famille et les spécialistes.)

<1>	Oui	(Passez à C4Q27B)
<2>	Non	(Passez à C4Q27C)
<8>	Refuse	(Passez à C4Q27C)
<9>	Ne sait pas	(Passez à C4Q27C)

Population: Fumeurs actuels et personnes ayant arrêté récemment.

C4Q27B Est-ce que le médecin vous a conseillé d'arrêter de fumer? (NOTE: lors de n'importe quelle consultation d'un médecin au cours des 12 derniers mois.)

<1> Oui
<2> Non
<3> Sans objet (avait déjà arrêté de fumer)
<8> Refuse
<9> Ne sait pas

Population: Fumeurs actuels et personnes ayant arrêté récemment qui ont consulté un médecin au cours des 12 derniers mois.

C4Q27C Avez-vous consulté un DENTISTE au cours des 12 derniers mois?

<1>	Oui	(Passez à C4Q27D)
<2>	Non	(Passez à C4Q28)
<8>	Refuse	(Passez à C4Q28)
<9>	Ne sait pas	(Passez à C4Q28)

Population: Fumeurs actuels et personnes ayant arrêté récemment.

C4Q27D Est-ce que le dentiste vous a conseillé d'arrêter de fumer? (NOTE: lors de n'importe quelle consultation d'un dentiste au cours des 12 derniers mois.)

<1> Oui
<2> Non
<3> Sans objet (avait déjà arrêté de fumer)
<8> Refuse
<9> Ne sait pas

Population: Fumeurs actuels et personnes ayant arrêté récemment qui ont consulté un dentiste au cours des 12 derniers mois.

C4Q28 Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison?

<1> Anglais
<2> Français
<3> Anglais et français également
<4> Autre
<8> Refuse
<9> Ne sait pas

Population: Tous.

C4_END FIN DE L'ENQUÊTE

13. CLICHÉ D'ARTICLE ET VARIABLES UNIQUES

ANNEXE 1 - Spécifications des variables calculées

Les spécifications pour la plupart des variables calculées sont reproduites dans le cliché d'article, à deux exceptions près, soit C1INCAD (fourchette du revenu) et C1SJAN94 (situation en regard de l'usage du tabac en janvier 1994). Les spécifications pour ces deux variables sont données ci-dessous.

C1INCAD

Le tableau ci-dessous présente la combinaison de la taille du ménage et du revenu déclaré du ménage pour chaque niveau de la variable calculée «fourchette du revenu».

Taille du ménage	Fourchette du revenu			
	Faible	Moyen inférieur	Moyen supérieur	Élevé
1	〈20,000	20,000-29,999	30,000-59,999	60,000+
2	〈20,000	20,000-39,999	40,000-59,999	60,000+
3	〈30,000	30,000-39,999	40,000-79,999	80,000+
4	〈30,000	30,000-59,999	60,000-79,999	80,000+
5	〈30,000	30,000-59,999	60,000-79,999	80,000+
6+	〈40,000	40,000-59,999	60,000-79,999	80,000+

C1SJAN94

Nota: C1SJAN94=1 si la personne a fumé en janvier 1994
C1SJAN94=2 si la personne n'a pas fumé en janvier 1994
C1SJAN94=9 s'il n'est pas possible de déterminer si la personne a ou non fumé en janvier 1994

(1) Si C1Q01 〈3 et (C1Q12=2 ou 3), alors C1SJAN94=1 autrement, passez à (2)
{Si la personne fume à l'heure actuelle et a déclaré fumer moins de cigarettes ou à peu près le même nombre de cigarettes aujourd'hui qu'en janvier 1994, elle fumait donc en janvier 1994.}

(2) Si C1Q03 =2, alors C1SJAN94=2
=1 ou 6, passez à (3)
〉6 alors C1SJAN94=9

{Si la personne n'a jamais fumé une cigarette, elle ne fumait pas en janvier 1994. Si nous ne savons pas si elle a déjà fumé une seule cigarette, il faut attribuer la valeur «non déclaré» à la variable calculée. Toute personne qui passe à (3) a fumé au moins une cigarette.}

(3) Si C1Q04 ⟨96, passez à (4)
⟩96, passez à (7)

{Si la personne a déclaré un âge valide, passez à (4). Si la personne a répondu «ne sait pas» ou a refusé de répondre à la question sur l'âge où elle a commencé à fumer, il faut supposer qu'elle a commencé à fumer il y a plus d'un an et passer à (7).}

(4) Si SPAGE - C1Q04 ⟨1, passez à (5)
⟩=1, passez à (7)

{Vérifiez si la personne a commencé à fumer au cours de la dernière année. Si oui, passez à (5) pour voir si elle a commencé après janvier 1994; autrement, passez à (7). Toute personne qui passe à (5) a commencé à fumer au cours de la dernière année.}

(5) Si C1Q05YY ⟨94, passez à (7)
=94, passez à (6)
⟩96, alors C1SJAN94=9

{Si la personne a commencé à fumer avant 1994, passez à (7) afin de vérifier la date où elle a arrêté de fumer. Si elle a commencé à fumer en 1994, passez à (6) afin de vérifier le mois où elle a commencé à fumer. Si la personne ne savait pas ou refusait de dire l'année où elle a commencé à fumer, attribuez la valeur «non déclaré» à la variable calculée.}

(6) Si C1CQ05MM =01, alors C1SJAN94=1
=02-06, alors C1SJAN94=2
⟩96, alors C1SJAN94=9

{Si la personne a commencé à fumer en janvier 1994, attribuez la valeur «1» à la variable calculée. Si elle a commencé à fumer après janvier 1994, attribuez la valeur «2» à la variable calculée. Si la personne ne savait pas ou refusait de dire le mois où elle a commencé à fumer, attribuez la valeur «non déclaré» à la variable calculée.}

(7) {Nota: Toute personne rendue ici a commencé à fumer avant janvier 1994.}
Si C1Q07 =6, passez à (9)
=1, passez à (8)
=2 ou 3, alors C1SJAN94=2
⟩6, alors C1SJAN94=9

{Si la personne n'a pas répondu à cette question, c'est qu'elle est actuellement un fumeur, et la date à laquelle elle a arrêté de fumer est sans objet; elle doit passer à (9) pour qu'on sache si elle a arrêté de fumer temporairement. Si la personne a arrêté de fumer au cours de la dernière année, passez à (8) afin de vérifier l'année où elle a arrêté. Si elle a cessé de fumer il y a plus d'un an, attribuez la valeur «2» à la variable calculée. Si elle ne savait pas ou refusait de dire quand elle a cessé de fumer, attribuez la valeur «non déclaré» à la variable calculée.}

(8) Si C1Q08YY 〈94, alors C1SJAN94=2
=94, alors C1SJAN94=1
〉96, alors C1SJAN94=9

{Si la personne a cessé de fumer avant 1994, attribuez la valeur «2» à la variable calculée. Si elle a cessé en 1994, elle doit avoir fumé en janvier 1994. Si la personne ne savait pas quand elle a cessé de fumer, attribuez la valeur «non déclaré» à la variable calculée.}

(9) *{Nota: Toute personne rendue ici est un fumeur et a commencé à fumer avant janvier 1994. Les étapes suivantes cherchent à découvrir les périodes au cours desquelles elle aurait cessé temporairement de fumer.}*

Si C1Q16 =2, alors C1SJAN94=1
=1, passez à (10)
〉6, alors C1SJAN94=9

{Si la personne n'a jamais tenté de cesser de fumer, attribuez la valeur «1» à la variable calculée. Dans le cas contraire, passez à (10) afin de contrôler les dates. Si elle a répondu qu'elle ne le savait pas ou si elle a refusé, attribuez la valeur «non déclaré» à la variable calculée.}

(10) Si C1Q17YY 〈94, passez à (12)
=94, passez à (11)
〉96, passez à (12)

{Si la personne a cessé temporairement de fumer avant 1994, passez à (12) pour savoir quand la période a pris fin. Si elle a commencé sa tentative en 1994, passez à (11) pour en vérifier le mois. Si elle ne savait pas ou refusait de dire quand elle a commencé sa tentative de cesser de fumer, supposez que la tentative a commencé avant 1994 et passez à (12) pour vérifier la date où la tentative a pris fin.}

(11) Si C1Q17MM =01, passez à (12)
=02-06, alors C1SJAN94=1
〉96, alors C1SJAN94=9

{Si la tentative de cesser de fumer a commencé en janvier 1994, passez à (12) afin de vérifier à quel moment la tentative a pris fin. Si la tentative a commencé après janvier 1994, la personne fumait pendant le mois de janvier. Si la personne ne savait pas ou refusait de dire le mois, attribuez la valeur «non déclaré» à la variable calculée.}

(12) Si C1Q18YY =94, passez à (13)
〈94, alors C1SJAN94=1
〉96, alors C1SJAN94=9

{Si la tentative de cesser de fumer a pris fin en 1994, passez à (13) pour en vérifier le mois. Si la tentative a pris fin avant 1994, attribuez la valeur «1» à la variable calculée. Si la personne ne savait pas ou refusait de dire quand sa tentative a pris fin, attribuez la valeur «non déclaré» à la variable calculée.}

(13) *{Nota: Toute personne rendue ici est un fumeur, mais a cessé temporairement de fumer avant 1994 et a recommencé à fumer en 1994.}*

Si C1Q18MM =01, alors C1SJAN94=1
=02-06, alors C1SJAN94=2
〉96, alors C1SJAN94=9

{Si la tentative de cesser de fumer a pris fin en janvier 1994, la personne a fumé en janvier 1994. Si la tentative a pris fin après janvier 1994, la personne était temporairement un non-fumeur durant le mois de janvier. Si la personne ne savait pas ou refusait de dire le mois, attribuez la valeur «non déclaré» à la variable calculée.}